



***Liste Trinkwasseruntersuchungsstellen
nach § 15.4 TrinkwV
mit Laborstandort in NRW***

Anhang: Liste der akkreditierten Parameter

Stand: 27.01.2012

***Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
"Unabhängige Stelle" gem. § 15.5 TrinkwV
Leibnizstraße 10
45659 Recklinghausen***

***Telefon: 0251/20807373
Telefax: 0251/20807389***

Das LANUV wurde vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) als "unabhängige Stelle" gem. § 15.5 TrinkwV (1. Verordnungsänderung vom 03. Mai 2011) bestimmt.

Gemäß EU-Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006) gilt die Listung nach §15.4 TrinkwV bundesweit, in anderen Bundesländern gelistete Laboratorien werden den hier gelisteten gleichgestellt.

Die Liste der Untersuchungsstellen nach § 15.4 TrinkwV enthält neben Adressen und Ansprechpartnern, Informationen zu den akkreditierten Untersuchungsbereichen. Die Aufstellung der akkreditierten Untersuchungsparameter ist jeweils über einen entsprechenden Link erreichbar. Die Liste ist alphabetisch nach Ortsnamen sortiert. Sie wird regelmäßig aktualisiert.



GfPS - Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung mbH Talbotstr. 21 52068 Aachen	<i>Leiter</i> Herr Dipl.-Biol. Holger Stockem <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Frau Elena Dietz	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20522	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
IWA GmbH Institut für Wasser- und Abwasseranalytik Jülicher Str. 336 52070 Aachen 0241/55946-12	<i>Leiter</i> Frau Dipl.-Chem. R. Graff <i>Anorg.</i> Frau Dipl.-Chem. R. Graff <i>Organik</i> Frau Dipl.-Chem. R. Graff <i>Mikrob.</i> Frau Heike Hartel <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dipl.-Ing. B. Lünemann	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14336-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Stadtwerke Aachen AG Wasserlabor Lombardenstr.12-22 52070 Aachen 0241/181360	<i>Leiter</i> Herr Karl de Jong <i>Anorg.</i> Herr Joachim Schneider <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Yvonne Koch <i>Qual.-Sich.</i> Herr Ralf Burgert	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0178-02	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
WESSLING GmbH Oststraße 6 48341 Altenberge 02505/890-109	<i>Leiter</i> Herr Dipl.-Ing. Carsten Lammers <i>Anorg.</i> Herr Olaf Wellermann <i>Organik</i> Herr Olaf Wellermann <i>Mikrob.</i> Frau Dr. Beatrix Konermann <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dipl.Chem. Andrea Kaiser	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PG-1237.99	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
HBICON GmbH - Institut für Hygiene, Bakteriologie, Analytik, Umweltmedizin, Consulting Jakobuskirchplatz 3 33604 Bielefeld 0521/20855-0	<i>Leiter</i> Herr Dr. Rüdiger Gaydoul <i>Anorg.</i> Frau Dr. Hansmersmann <i>Organik</i> Frau Dr. Hansmersmann <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Frau Anke Pahde	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-1432-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Chem.Untersuch.-Amt der Stadt Bochum Westhoffstr.17 44791 Bochum 0234/9108721	<i>Leiter</i> Herr Dr. Paul Müller <i>Anorg.</i> Herr Dr. P. Müller <i>Organik</i> Herr Dr. P. Müller <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Herr Rudolf Lampen	<i>Akkreditierungsnummer:</i> SAL-NRW-L 052-05-08	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> nein <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			



BMA-Labor GbR Universitätsstraße 142 44799 Bochum 0234/9783013	<i>Leiter</i> Frau Dr. Ute Stephan <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Stephanie Putz <i>Qual.-Sich.</i> Frau Stephanie Putz	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-4192.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
		Akkreditierte Parameter	
Ruhr-Universität Bochum Abt. für Hygiene, Sozial- und Umweltmedizin Universitätsstraße 150 44801 Bochum 0234/32-22365	<i>Leiter</i> Herr Prof. Dr. Wilhelm <i>Anorg.</i> Herr Dr. J. Wittsiepe <i>Organik</i> Herr Dr. J. Wittsiepe <i>Mikrob.</i> Herr Dr. L. Jurzik <i>Qual.-Sich.</i> Frau S. Franzen	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20514	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
		Akkreditierte Parameter	
QHP Life Science GmbH Siemensstraße 42 59199 Bönen 02371/94980	<i>Leiter</i> Herr Dr. Ing. Thomas Lettmann <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Faru Dipl.-Biol. Anja Poppek <i>Qual.-Sich.</i> Herr Gerhard Mausbach	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14377-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
		Akkreditierte Parameter	
Institut für Hygiene u. Öffentliche Gesundheit Sigmund-Freud-Str. 25 53127 Bonn 0228/287-16864	<i>Leiter</i> Herr Prof. Dr. M. Exner <i>Anorg.</i> Herr Dr. Harald Färber <i>Organik</i> Herr Dr. Harald Färber <i>Mikrob.</i> Frau Dr. Katja Behringer <i>Qual.-Sich.</i> Frau Annette Look	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20512	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
		Akkreditierte Parameter	
TZL-MiTec GmbH Georg-Weerth-Straße 20 32756 Detmold 05231/999-219	<i>Leiter</i> Frau Prof. Dr. B. Becker <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Dipl.-Ing. S. Siekmann <i>Qual.-Sich.</i> Frau G. Moeller-Hübert	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3126.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
		Akkreditierte Parameter	
Chemisches und Vetrinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA- OWL) AöR Westerfeldstr. 1 32758 Detmold 05231/911-630	<i>Leiter</i> Herr Dr. Werner Dülme <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Dipl. Ing. Lehner <i>Qual.-Sich.</i> Herr Michels	<i>Akkreditierungsnummer:</i> SAL-NRW-L 041-03-08	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
		Akkreditierte Parameter	



CURRENTA GmbH & Co. OHG Umweltanalytik Dormagen Gebäude C 601 41538 Dormagen 02133/518604	<i>Leiter</i> Herr Dr. Warning <i>Anorg.</i> Herr Dr. Johannes Schweer <i>Organik</i> Herr Dr. Johannes Schweer <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Herr Dr. Manfred Neupert	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14097-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
Chem.- und Lebensmittel- Untersuchungsamt der Stadt Dortmund Hövelstraße 8 44137 Dortmund 0231/50-23647	<i>Leiter</i> Herr Hennig <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Dr. Ciper <i>Qual.-Sich.</i> Frau Spieckermann	<i>Akkreditierungsnummer:</i> SAL-NRW-L 053-06-08	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
INLAB GmbH Balkenstr. 17-19 44137 Dortmund 0231/9520560	<i>Leiter</i> Herr Dr. H.-G. Leusch <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Herr Dipl.-Ing. Bajak <i>Qual.-Sich.</i> Herr Prof. Dr. Krämer	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DGA-PL-6636.09	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Stadtwerke Düren GmbH Arnoldsweiler Str. 60 52351 Düren 02421/126-303	<i>Leiter</i> Herr Dipl.-Ing. Winfried Zach <i>Anorg.</i> Frau Dipl.-Ing. Christin Zach <i>Organik</i> Frau Dipl.-Ing. Christin Zach <i>Mikrob.</i> Frau Dipl.-Biol. Yvonne Jacobi <i>Qual.-Sich.</i> Herr Dipl.-Ing. Detlef Bethmann	<i>Akkreditierungsnummer:</i> GAZ-PL-03-14-04-03-01	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Henkel AG & Co.KGaA VSA-Corporate Analytics, Microbiology & Product Safety Henkelstr. 67 40191 Düsseldorf 0211/797-0	<i>Leiter</i> Herr Dr. W. Sterzel <i>Anorg.</i> Herr G. Maas <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Herr H.- U. Zündorf <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dr. B. Wiecken	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-17150-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Labor f. umwelthygienische Analytik der Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf Gebäude 23.12 U1 Universitätsstr. 1 40225 Düsseldorf 0211/81-12618	<i>Leiter</i> Herr Prof. Dr. K. Pfeffer <i>Anorg.</i> Herr Dr. Wolfgang Hadnagy <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Herr Munir Abu-Omar <i>Qual.-Sich.</i> Herr Munir Abu-Omar	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20513	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			



Medizinische Laboratorien Düsseldorf Nordstr. 44 40477 Düsseldorf 0211/49780	<i>Leiter</i> Herr Dr. med. A. Gehrt <i>Anorg.</i> Herr Dr. Dieter Kuschak <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Dr. S. Engels- Schwarzlose <i>Qual.-Sich.</i> A. Gehnen	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-13049-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Stadtwerke Düsseldorf AG WW Holthausen Wiedfeld 50 40589 Düsseldorf 0211/821-2385	<i>Leiter</i> Herr Dr. Hans-Peter Rohns <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Frau Birgit Grispen	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0155-02-10	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
IMQ GmbH Institut für Mikrobiologische Qualitätssicherung Max-Planck-Straße 24 40699 Erkrath 0211/2097-234	<i>Leiter</i> Frau Dr.-Ing. Elisabeth Wolf <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Dr.-Ing. Elisabeth Wolf <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dr.-Ing. Elisabeth Wolf	<i>Akkreditierungsnummer:</i> GAZ-P-98-17-04-21-01	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Hygiene-Institut Dr. Berg GmbH Dürener Straße 27 52249 Eschweiler 02403/7003-0	<i>Leiter</i> Herr Dr.med Kay-Detlev Berg <i>Anorg.</i> Herr Dr. Ernst Jaeger <i>Organik</i> Herr Dr. Ernst Jaeger <i>Mikrob.</i> Herr Dr.med Kay-Detlev Berg <i>Qual.-Sich.</i> Herr Dr. Ernst Jaeger	<i>Akkreditierungsnummer:</i> GAZ-PL-03-06-02-04-01	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Labor Dr. Rabe Hygiene Consult Frillendorfer Str. 154 45139 Essen 0201/201870	<i>Leiter</i> Herr Dr. Rudolf Rabe <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dr. Silvia Noll	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14409-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Revierlabor Chem. Laboratorien für Industrie und Umwelt GmbH Westendhof 17 45143 Essen 0201/87421 - 14	<i>Leiter</i> Herr Dr. Hans-Joachim Frieg <i>Anorg.</i> Frau Dr. Sulkowski <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	<i>Akkreditierungsnummer:</i> GAZ-PL-97-37-09-09-01	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			



Wasssergewinnung Essen GmbH Abt. BW-Q Langenberger Straße 306 45277 Essen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Burkhard Westphal	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DGA-PL-23008.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44
0201/4397260	<i>Anorg.</i>	Herr Andreas Lütz		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Herr Andreas Lütz		
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>		Akkreditierte Parameter	
DMT GmbH & Co. KG Prüfstelle für Biologische Sicherheit Am Technologiepark 1 45307 Essen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. rer. nat. Frank Pfeifer	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3696.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 19
0201/172-1413	<i>Anorg.</i>			<i>TEIS Format:</i>
	<i>Organik</i>			
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dipl.-Umweltwiss. Christian Büning	Akkreditierte Parameter	
RWE Power AG Hauptlabor Dürenerstr. 92 50226 Frechen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Klaus Poppe	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14144-02-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44
02234/109-20763	<i>Anorg.</i>	Herr Dipl.-Ing. F. Heinisch		<i>TEIS Format:</i>
	<i>Organik</i>	Herr Dr. Jens Steidtner		
	<i>Mikrob.</i>	Herr Dipl.-Ing. F. Heinisch		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dipl.-Ing. W. Spaeth	Akkreditierte Parameter	
Hygiene-Institut des Ruhrgebietes Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin Rotthausen Straße 21 45879 Gelsenkirchen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. G.J. Tuschewitzki	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-13042-02-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 19
0209/9242-280	<i>Anorg.</i>	Frau LM-Chem. Petra Bröcking		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Frau LM-Chem. Petra Bröcking		
	<i>Mikrob.</i>	Frau Dipl. Biol. Bettina Langer		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau LM-Chem. Petra Bröcking	Akkreditierte Parameter	
Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH Willy-Brandt-Allee 26 45891 Gelsenkirchen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Burkhard Westphal	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0162-02	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 19, § 44
0209/708-379	<i>Anorg.</i>	Herr Dr. Claus Schlett		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Herr Dr. Claus Schlett		
	<i>Mikrob.</i>	Frau Dr. Anne Müsken		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. G. Böer	Akkreditierte Parameter	
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH Wiedehopfstr. 30 45892 Gelsenkirchen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Büschler	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14170-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i>
0209/97619-0	<i>Anorg.</i>	Herr Dr. Büschler		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Herr Dr. Büschler		
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Dipl.Chem. A. Berghaus	Akkreditierte Parameter	



Aggerverband Zentrallabor Sonnenstr. 40 51645 Gummersbach 02261/36240	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Frau Dipl.-Biol. Dr.Susanne Schulze Herr Dipl.-Umweltwiss.Ivan Golubic Herr Dipl.-Umweltwiss.Ivan Golubic Frau Dipl.-Biol. Dr.Susanne Schulze Herr Dipl.-Umweltwiss.Ivan Golubic	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14114-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Stadtwerke Gütersloh GmbH Labor für Trinkwasser und Umweltschutz Berliner Str. 260 33330 Gütersloh 05241/82-21 06	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Klaus Berneke Herr Klaus Bernicke Frau Dr. Michaela Lange-Ventker Dipl.-Ing.U.Koppenbrink	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0186-03	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 19 § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
FWM Labor GmbH Mühlenstr. 43 59071 Hamm	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Dr. Friedhelm Wessel Dr. Beate Heisler Dr. Friedhelm Wessel	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0516-07-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
			Akkreditierte Parameter	
Chem. Untersuch.-Amt der Stadt Hamm Sachsenweg 6 59073 Hamm 02381/178570	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr.Dirk Höhne Herr Dieter Erning Herr Alfred Schulz Herr Dieter Erning B.Tammen-Meyran	<i>Akkreditierungsnummer:</i> SAL-NRW-L 050-05-08	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH Im Escherbruch 11 45699 Herten 0209/97619-0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr.Büschler Herr Dr. Büschler Herr Dr. Büschler Frau Dipl.Chem. A. Berghaus	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14170-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
SGS Institut Fresenius GmbH Am Technologiepark 10 45699 Herten 02366/305-600	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Heinz-Dieter Bossmann Herr H.-D. Bossmann Frau Dr. Susanne Schmidt Herr Dr. Jürgen Ehmann	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-2566.06	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> <i>TEIS Format:</i>
			Akkreditierte Parameter	



FSK-Labor Fachlabor zur Qualitätssicherung und Kontrolle von Lebensmittel GmbH Kaiserstraße 100 52134 Herzogenrath 02407/57230	<i>Leiter</i> Herr Dirk Haerten <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Herr Dr. Ewald Kormann <i>Qual.-Sich.</i>	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20505	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> §44 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
RheinEnergie AG Wasserwirtschaft / Labor Parkgürtel 24 50823 Köln 0221/178-4127	<i>Leiter</i> Herr Dr. Carsten K. Schmidt <i>Anorg.</i> Herr Ocke Rörden <i>Organik</i> Herr Ocke Rörden <i>Mikrob.</i> Frau Dr. Iris Hübner <i>Qual.-Sich.</i> Frau Tanja Becker	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-P-0188-03-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
HCT Hygiene Consult GmbH Classen-Kappelman-Str. 24 50931 Köln 0221/940505750	<i>Leiter</i> Frau Dr. Heidi Schütt-Gerowitt <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-ML-0062-98	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Institut für med. Mikrobiologie u. Immunologie und Hygiene der Univers. zu Köln Goldenfelsstr. 19-21 50935 Köln 0221/478-32104	<i>Leiter</i> Herr Prof. Dr. M. Krönke <i>Anorg.</i> Herr Dipl.-Ing H.-G. Arnold <i>Organik</i> Herr Dr. Dr. R. M. Baginski <i>Mikrob.</i> Herr Dr. H.-M. Wenchel <i>Qual.-Sich.</i> Frau E. Fregona	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-ML-0151-02-10	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
TÜV Rheinland LGA Products GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln	<i>Leiter</i> Herr Dr.rer.nat. K. Sander <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Evelyn Schwarz <i>Qual.-Sich.</i> Frau Elke Heyer	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14169-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
Institut für Hygiene und Laboratoriumsmedizin Klinikum Krefeld Lutherplatz 40 47805 Krefeld 02151/322452	<i>Leiter</i> Prof. Dr. C.-H. Wirsing von König <i>Anorg.</i> Herr Dr. Martin Erdweg <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Dr. Elizabeth Becker-Boost <i>Qual.-Sich.</i>	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20516	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			



Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Parkstr. 234 47829 Krefeld 02151/495-206	<i>Leiter</i> Herr Carsten Schlichting <i>Anorg.</i> Herr Damir Strunje <i>Organik</i> Herr Damir Strunje <i>Mikrob.</i> Frau Kuczera, Krystyna <i>Qual.-Sich.</i> Herr Damir Strunje	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14267-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
Currenta GmbH & Co. OHG Analytics Services Geb. Q 18 51368 Leverkusen 0214/3046300	<i>Leiter</i> Herr Dr. Warning <i>Anorg.</i> Herr Dr. Hans-Christian Mans <i>Organik</i> Herr Dr. Wolfgang Henze <i>Mikrob.</i> Frau Dr. C. Richter <i>Qual.-Sich.</i> Herr Dr. Manfred Neupert	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14097-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
Akkreditierte Parameter			
UCL Umwelt Control Labor GmbH Josef-Rethmann-Str. 5 44536 Lünen 02306/2409-0	<i>Leiter</i> Herr Dipl.-Ing. Martin Langkamp <i>Anorg.</i> Herr Dr. Dipl.-Chem. Jan Kösters <i>Organik</i> Frau Dipl.-Lab.Chem. Cordula Althaus <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dr. Marion Lindner	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14026-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
Bioscientia GmbH MVZ Nordrhein Zum Schürmannsgraben 30 47441 Moers 02841/1060	<i>Leiter</i> Herr PD Dr. Bernhard Zöllner <i>Anorg.</i> Frau Dip.-Ing. Sibylle Müller <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> Frau Dip.-Ing. Sibylle Müller <i>Qual.-Sich.</i> Frau Christiane Bettray	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20525	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
LINEG - Zentrallabor Grafschafter Str. 251 47443 Moers 02842/960-310	<i>Leiter</i> Frau Dr. Ute Wingen <i>Anorg.</i> Herr Dr. H. Heetjans <i>Organik</i> Herr Dr. H. Heetjans <i>Mikrob.</i> Herr Dr. Udo Kosmac <i>Qual.-Sich.</i> Herr Lothar Simon	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14467-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			
GUI Gesellschaft für Umwelt- u. Innenraumanalytik mbH Berliner Platz 12 41061 Mönchengladbach 02161/823 920	<i>Leiter</i> Herr Dipl.-Ing. Frank Praetorius <i>Anorg.</i> Frau Dr.rer.nat .Karen Schomberg <i>Organik</i> Frau Dr.rer.nat .Karen Schomberg <i>Mikrob.</i> Herr Dipl.-Biol. Reinhard Schröer <i>Qual.-Sich.</i> Frau Dr.rer.nat .Karen Schomberg	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-4127.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
Akkreditierte Parameter			



HyGES Gesellschaft f. Hygieneberatung und- Analytik mbH Wallstraße 10 41061 Mönchengladbach 02161/8194-113	<i>Leiter</i>	Herr Dr. med. B. Beckers	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0057-98-11	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Anorg.</i>	Herr Dr. med. ret. nat. D. Siepen		
	<i>Organik</i>			
	<i>Mikrob.</i>	Herr Dipl.-Biol. Martin Senger		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Dipl.-Biol. Hildegard Meijer		
			Akkreditierte Parameter	
WLN Wasserlabor Niederrhein GmbH Voltastr. 2 41061 Mönchengladbach 02161/299559-3443	<i>Leiter</i>	Frau Dr. Regine Schubbe	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0261-04	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Anorg.</i>	Herr H. Jansen		
	<i>Organik</i>	Herr Achim Nicolaus		
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Chem.-Ing. Ralf Pozun		
			Akkreditierte Parameter	
Imat-uve GmbH Krefelder Straße 685-691 41066 Mönchengladbach 02161/4951980	<i>Leiter</i>	Herr Dipl.- Ing. Hans- Willi Müller	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14052-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> <i>TEIS Format:</i>
	<i>Anorg.</i>	Herr Dipl.- Ing. Markus Eickeler		
	<i>Organik</i>	Herr Dipl.- Ing. Markus Eickeler		
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Dr. Claudia Schlegelmilch		
			Akkreditierte Parameter	
WVZV Perlenbach Betriebslabor Perlenau 3-5 52156 Monschau 02472/ 999 212	<i>Leiter</i>	Herr Dipl.-Ing. Elmar Hackling	<i>Akkreditierungsnummer:</i> GAZ-P-04-52-12-20-01	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
	<i>Anorg.</i>			
	<i>Organik</i>			
	<i>Mikrob.</i>	Frau Sivia Braun		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dipl.-Ing. D. Buchsteiner		
			Akkreditierte Parameter	
L.V.H.T. Lehr- und Versuchsgesellschaft für innovative Hygienetechnik mbH Bleichstr. 6-8 45468 Mülheim an der Ruhr 0208/305679-0	<i>Leiter</i>	Herr Markus Funcke	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20706	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Anorg.</i>	Herr Markus Funcke		
	<i>Organik</i>	Herr Markus Funcke		
	<i>Mikrob.</i>	Herr Markus Funcke		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Regina Heimann		
			Akkreditierte Parameter	
IWW Rheinisch- Westfälisches Institut für Wasser Beratungs-u. Entwicklungsges. mbH Moritzstr. 26 45476 Mülheim an der Ruhr 0208/40303-211	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Ulrich Borchers	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14294-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Anorg.</i>	Herr Dr. Achim Rübel		
	<i>Organik</i>	Herr Dr. Friedrich Werres		
	<i>Mikrob.</i>	Herr Bernd Lange		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Anke Berghäuser		
			Akkreditierte Parameter	



RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Moritzstraße 16-22 45476 Mülheim an der Ruhr 0208/4433546	<i>Leiter</i> Dr. M. Schöpel <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i>	Dr. M. Schöpel	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DGA-PL-3614.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
			Akkreditierte Parameter	
Institut für Hygiene der WWU Münster Wasser-Boden-Lufthygiene Robert-Koch-Straße 41 48129 Münster 0251/8355-371	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i>	Herr Prof. Dr. W. Mathys Frau Dipl.-Ing. A.Bommer Frau Dipl.-Ing. A.Bommer Frau Dr. Rita Laerberg <i>Qual.-Sich.</i> Frau Ruth Wiesmann	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-ML-0174-02-10	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
HYBETA GmbH Nevinghoff 20 48147 Münster 0251/2851-0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i>	Herr Dr. rer. nat. Frank Wille Frau Dipl.-Biotech. Viola Geißler <i>Qual.-Sich.</i> Herr Dipl.-Chem. Egon Breuer	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-17310-01-00 ohne Probenahme	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
LK Nordrhein Westfalen LUFA NRW Nevinghoff 40 48147 Münster 0251/2376 - 595	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i>	Herr Dr. Hans-Hajo Neumann Frau Maren Blankenburg Herr Patrick Busmann Herr Dirk Wilke <i>Qual.-Sich.</i> Frau Anne Massing	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3014.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Umweltlabor ACB GmbH Albrecht-Thaer-Straße 14 48147 Münster 0251/2852-0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i>	Herr Dipl.-Chem.-Ing. H. Fels, Herr Dr. med. D. Winterhoff, Frau Dipl.-Ing. M. Eckloff Frau Dipl.-Chem.-Ing. M. Eckloff Frau Dipl.-Chem.-Ing. M. Eckloff Herr Dr. rer. nat. Ulrich Maier <i>Qual.-Sich.</i> Frau Heike Beyer	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14312-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH Mendelstraße 11 48149 Münster 0251/143765	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i>	Herr Dr. Michael Lohmeyer Herr Dr. Michael Lohmeyer <i>Qual.-Sich.</i>	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14240-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	



Dr. Berns Laboratorium GmbH & Co. KG Bendschenweg 36 47506 Neukirchen-Vluyn 02845/98 45-0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. Georg Berns Frau Barbara Haugland	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3571.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
BIOFOCUS - Gesellschaft für biologische Analytik mbH Berghäuser Straße 295 45659 Recklinghausen 02361/3000121	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. Andreas Schütz Frau Isabell Wojtinek Herr Dr. Andreas Schütz Frau Heike Zimmer Herr Dipl.-Ing. M. Ostendorff	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3563.00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> §44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Chem. Laboratorium Dr. R. Fülling Remscheider Straße 178 42899 Remscheid 02191/98300-21	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. R. Fülling Frau Dr. M. Dierkes Herr Dr. J. Lüttschwager Dipl.-Umweltw. S. Kerkien Dipl.-Umweltw. S. Kerkien	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-P-0207-03	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
G + S Laboratorium für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene GmbH Amselweg 1 33378 Rheda- Wiedenbrück 05242/40499-0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. W. Schünemann Frau H. Dhissi Frau H. Dhissi Herr Dr. W. Schünemann Frau Dipl.-Ing. A. Grote-Keeley	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20507	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Institut Dr. Erdmann GmbH Amselweg 12 33378 Rheda- Wiedenbrück 05242/90630	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. Thomas Wilke Dipl.- Oecotr. Ch. Heuermann Frau Dipl.- Oecotr. Dagmar Pöppelbaum	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3686.99	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i>
			Akkreditierte Parameter	
alcum - Analytisches Labor GmbH für chem. und mikro. Untersuchungen Platzstraße 33 33397 Rietberg 05244/9255-0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dipl.-Biol.,Chem.-Ing. N. Latus Frau LM-Chem. Irina Reitz Frau LM-Chem. Irina Reitz Frau Dipl.-Biol. K. Behrends Frau Dipl.-Biol. K. Behrends	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20508	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> §19 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	



enwor-energie und wasser vor ort GmbH Betriebslabor Am Filterwerk 52159 Roetgen	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Ing. Frank Wernicke	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-P-0175-02	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44
02471/17-6181	<i>Anorg.</i>	Frau Anita Esters		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Frau Anita Esters		
	<i>Mikrob.</i>	Herr Dr. Ing. Frank Wernicke		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Peter Günzel	Akkreditierte Parameter	
Westfälische Wasser- u. Umweltanalytik Zum Kellerbach 46 58239 Schwerte	<i>Leiter</i>	Frau N. Zullei-Seibert	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0162-02	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 19
02304/9575-385	<i>Anorg.</i>	Frau N. Zullei-Seibert		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Frau N. Zullei-Seibert		
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. G. Böer	Akkreditierte Parameter	
WTV Wahnachtalsperrenverban d Labor Siegelsknippen Siegelsknippen 1 53721 Siegburg	<i>Leiter</i>	Herr Dr. Krämer	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DGA-PL-6201.03	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44
02241/128-202	<i>Anorg.</i>	Frau Petra Berger-Kape		<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Frau Petra Berger-Kape		
	<i>Mikrob.</i>	Frau Dr. Packroff		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Keßler	Akkreditierte Parameter	
LSG-ELAB GmbH TÜV SÜD Gruppe Birlenbacher Straße 14 57078 Siegen	<i>Leiter</i>	Herr Heinrich Löbig	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14390-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44
0271/7750-464	<i>Anorg.</i>			<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>	Herr Dr. Benno BöS		
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>		Akkreditierte Parameter	
Med. Mikrobiologie Soest Dr. med. A. Pennekamp Lülingsohr 4 59494 Soest	<i>Leiter</i>	Herr Dr. A. Pennekamp	<i>Akkreditierungsnummer:</i> AKS-PL-20520	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44
02921/342444	<i>Anorg.</i>			<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>			
	<i>Mikrob.</i>	Herr Dr. A. Pennekamp		
	<i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. A. Pennekamp	Akkreditierte Parameter	
Stadtwerke Solingen GmbH Labor Beethovenstr. 210 42655 Solingen	<i>Leiter</i>	Herr Dipl.-Ing. Michael Esser	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAC-PL-0164-02	<i>Umgangsgenehmigung Krankheitserreger:</i> § 44
0212/295-1600	<i>Anorg.</i>			<i>TEIS Format:</i> ja
	<i>Organik</i>			
	<i>Mikrob.</i>			
	<i>Qual.-Sich.</i>	Frau Gabriele Hruschka	Akkreditierte Parameter	



HuK Umweltlabor GmbH Otto-Hahn-Str. 2 57482 Wenden-Hünsborn 02762/9740 -0	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. William Kwarteng Herr Dr. Lars Füchtjohann	<i>Akkreditierungsnummer:</i> DAP-PL-3076.01	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Eurofins Umwelt West GmbH Niederlassung Wessling Vorgebirgsstraße 20 50389 Wesseling 02236/897-450	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. Hartmut Jäger Frau Gabriela Büsgen Herr Manfred Lux Frau Dr. Kornelia Kuhn	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14078-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> nein <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Bergisches Wasser- und Umweltlabor der BTV- GmbH Schützenstraße 34 42281 Wuppertal 0202/569-4321	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. rer. nat. H.-G. Preis Frau LM-Chem. S. Klenk Frau LM-Chem. H. Kreft Frau Dipl.-Biologin C. Kolauch Frau Dipl.-Chem.-Ing. A. Meilwes	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-14438-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> §44 §19 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Helios Klinikum Wuppertal GmbH Institut für Medizinische Mikrobiologie und Laboratoriumsdiagnostik Heusnerstrasse 40 42283 Wuppertal 0202/8962525	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. Horst Hampel 	<i>Akkreditierungsnummer:</i> D-PL-1311-01-00	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> § 44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	
Geotax Umwelttechnologie GmbH Schumanstr. 29 52146 Würselen 02405/46850	<i>Leiter</i> <i>Anorg.</i> <i>Organik</i> <i>Mikrob.</i> <i>Qual.-Sich.</i>	Herr Dr. Bernd Beissmann Herr Dr. T. Klinkhart Herr Dr. F. Feyzi	<i>Akkreditierungsnummer:</i> GAZ-PL-00-39-09-28-01	<i>Umgangsgenehmigung Krankterreger:</i> §44 <i>TEIS Format:</i> ja
			Akkreditierte Parameter	

Anhang:

Liste der akkreditierten Parameter

Stand: 27.01.2012



**GfPS - Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH**

Talbotstr. 21

52068 Aachen

Leiter:

Herr Dipl.-Biol. Holger Stockem

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Elena Dietz

Telefon:

Akkredierung:

AKS-PL-20522

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



IWA GmbH Institut für
Wasser- und
Abwasseranalytik

Jülicher Str. 336

52070 Aachen

Leiter:

Frau Dipl.-Chem. R. Graff

Leiter Anorganik:

Frau Dipl.-Chem. R. Graff

Leiter Organik:

Frau Dipl.-Chem. R. Graff

Leiter Mikrobiol.:

Frau Heike Hartel

Leiter QS:

Frau Dipl.-Ing. B. Lünemann

Telefon:

0241/55946-12

Akkredierung:

D-PL-14336-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Phosphor

**Stadtwerke Aachen AG
Wasserlabor**

Lombardenstr.12-22

52070 Aachen**Leiter:**

Herr Karl de Jong

Leiter Anorganik:

Herr Joachim Schneider

Leiter Organik:**Leiter Mikrobiol.:**

Frau Yvonne Koch

Leiter QS:

Herr Ralf Burgert

Telefon:

0241/181360

Akkredierung:

DAC-PL-0178-02

TEIS Format:**Anlage 1. Teil 1**

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



WESSLING GmbH

Oststraße 6

48341 Altenberge

*Leiter:*Herr Dipl.-Ing. Carsten
Lammers*Leiter Anorganik:*

Herr Olaf Wellermann

Leiter Organik:

Herr Olaf Wellermann

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Beatrix Konermann

Leiter QS:

Frau Dipl.Chem. Andrea Kaiser

Telefon:

02505/890-109

Akkredierung:

DAP-PG-1237.99

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 6 Epichlorhydrin
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.



HBICON GmbH - Institut
für Hygiene, Bakteriologie,
Analytik, Umweltmedizin,
Consulting

Jakobuskirchplatz 3

33604 Bielefeld

Leiter:

Herr Dr. Rüdiger Gaydoul

Leiter Anorganik:

Frau Dr. Hansmersmann

Leiter Organik:

Frau Dr. Hansmersmann

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Anke Pahde

Telefon:

0521/20855-0

Akkredierung:

D-PL-1432-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**Chem. Untersuch.-Amt der
Stadt Bochum**

Westhoffstr.17

44791 Bochum

Leiter:

Herr Dr. Paul Müller

Leiter Anorganik:

Herr Dr. P. Müller

Leiter Organik:

Herr Dr. P. Müller

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Rudolf Lampen

Telefon:

0234/9108721

Akkredierung:

SAL-NRW-L 052-05-08

TEIS Format:

ja

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert



BMA-Labor GbR

Universitätsstraße 142

44799 Bochum

Leiter:

Frau Dr. Ute Stephan

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Stephanie Putz

Leiter QS:

Frau Stephanie Putz

Telefon:

0234/9783013

Akkredierung:

DAP-PL-4192.00

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



Ruhr-Universität Bochum
**Abt. für Hygiene, Sozial-
und Umweltmedizin**

Universitätsstraße 150

44801 Bochum

Leiter:

Herr Prof. Dr. Wilhelm

Leiter Anorganik:

Herr Dr. J. Wittsiepe

Leiter Organik:

Herr Dr. J. Wittsiepe

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. L. Jurzik

Leiter QS:

Frau S. Franzen

Telefon:

0234/32-22365

Akkredierung:

AKS-PL-20514

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 5 Chrom
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen

Anlage 2. Teil 2

- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 16 Oxidierbarkeit
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



QHP Life Science GmbH

Siemensstraße 42

59199 Bönen

Leiter:

Herr Dr. Ing. Thomas Lettmann

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl.-Biol. Anja Poppek

Leiter QS:

Herr Gerhard Mausbach

Telefon:

02371/94980

Akkredierung:

D-PL-14377-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 2

- 10 PAK

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Legionellen (UBA Empf.2000)

**Institut für Hygiene u.
Öffentliche Gesundheit**

Sigmund-Freud-Str. 25

53127 Bonn**Leiter:**

Herr Prof. Dr. M. Exner

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Harald Färber

Leiter Organik:

Herr Dr. Harald Färber

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Katja Behringer

Leiter QS:

Frau Annette Loock

Telefon:

0228/287-16864

Akkredierung:

AKS-PL-20512

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 1 Acrylamid
- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 6 Epichlorhydrin
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.



TZL-MiTec GmbH

Georg-Weerth-Straße 20

32756 Detmold

Leiter:

Frau Prof. Dr. B. Becker

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl.-Ing. S. Siekmann

Leiter QS:

Frau G. Moeller-Hübert

Telefon:

05231/999-219

Akkredierung:

DAP-PL-3126.00

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C



Chemisches und
Vetrinäruntersuchungsamt
Ostwestfalen-Lippe (CVUA-
OWL) AöR

Westerfeldstr. 1

32758 Detmold

Leiter:

Herr Dr. Werner Dülme

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl. Ing. Lehner

Leiter QS:

Herr Michels

Telefon:

05231/911-630

Akkredierung:

SAL-NRW-L 041-03-08

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



**CURRENTA GmbH & Co.
OHG Umweltanalytik
Dormagen Gebäude C 601**

41538 Dormagen

Leiter:

Herr Dr. Warning

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Johannes Schweer

Leiter Organik:

Herr Dr. Johannes Schweer

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Dr. Manfred Neupert

Telefon:

02133/518604

Akkredierung:

D-PL-14097-01-00

TEIS Format:

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 7 1,2-Dichlorethan
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 2 Ammonium
- 6 Eisen
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert



**Chem.- und Lebensmittel-
Untersuchungsamt der
Stadt Dortmund**

Hövelstraße 8

44137 Dortmund

Leiter:

Herr Hennig

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Ciper

Leiter QS:

Frau Spieckermann

Telefon:

0231/50-23647

Akkredierung:

SAL-NRW-L 053-06-08

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



INLAB GmbH

Balkenstr. 17-19

44137 Dortmund

Leiter:

Herr Dr. H.-G. Leusch

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dipl.-Ing. Bajak

Leiter QS:

Herr Prof. Dr. Krämer

Telefon:

0231/9520560

Akkredierung:

DGA-PL-6636.09

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Sonst. Mikrobiol.

Enteropathogene E. coli



Stadtwerke Düren GmbH

Arnoldsweiler Str. 60

52351 Düren

Leiter:

Herr Dipl.-Ing. Winfried Zach

Leiter Anorganik:

Frau Dipl.-Ing. Christin Zach

Leiter Organik:

Frau Dipl.-Ing. Christin Zach

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl.-Biol. Yvonne Jacobi

*Leiter QS:*Herr Dipl.-Ing. Detlef
Bethmann*Telefon:*

02421/126-303

Akkredierung:

GAZ-PL-03-14-04-03-01

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Phosphor



**Henkel AG & Co.KGaA
VSA-Corporate Analytics,
Microbiology & Product
Safety**

Henkelstr. 67

40191 Düsseldorf

Leiter:

Herr Dr. W. Sterzel

Leiter Anorganik:

Herr G. Maas

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr H.- U. Zündorf

Leiter QS:

Frau Dr. B. Wiecken

Telefon:

0211/797-0

Akkredierung:

D-PL-17150-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 2

- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel

Anlage 3. Teil 1

- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Legionellen (UBA Empf.2000)



**Labor f.
umwelthygienische
Analytik der Heinrich-
Heine-Universität
Düsseldorf Gebäude 23.12
U1**

Universitätsstr. 1

40225 Düsseldorf

Leiter:

Herr Prof. Dr. K. Pfeffer

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Wolfgang Hadnagy

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Munir Abu-Omar

Leiter QS:

Herr Munir Abu-Omar

Telefon:

0211/81-12618

Akkredierung:

AKS-PL-20513

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



**Medizinische Laboratorien
Düsseldorf**

Nordstr. 44

40477 Düsseldorf

Leiter:

Herr Dr. med. A. Gehrt

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Dieter Kuschak

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Dr. S. Engels- Schwarzlose

Leiter QS:

A. Gehnen

Telefon:

0211/49780

Akkredierung:

D-PL-13049-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



Stadtwerke Düsseldorf AG
WW Holthausen

Wiedfeld 50

40589 Düsseldorf

Leiter:

Herr Dr. Hans-Peter Rohns

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Birgit Grispen

Telefon:

0211/821-2385

Akkredierung:

DAC-PL-0155-02-10

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**IMQ GmbH Institut für
Mikrobiologische
Qualitätssicherung**

Max-Planck-Straße 24

40699 Erkrath

Leiter:

Frau Dr.-Ing. Elisabeth Wolf

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr.-Ing. Elisabeth Wolf

Leiter QS:

Frau Dr.-Ing. Elisabeth Wolf

Telefon:

0211/2097-234

Akkredierung:

GAZ-P-98-17-04-21-01

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



Hygiene-Institut Dr. Berg
GmbH

Dürener Straße 27

52249 Eschweiler

Leiter:

Herr Dr.med Kay-Detlev Berg

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Ernst Jaeger

Leiter Organik:

Herr Dr. Ernst Jaeger

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr.med Kay-Detlev Berg

Leiter QS:

Herr Dr. Ernst Jaeger

Telefon:

02403/7003-0

Akkredierung:

GAZ-PL-03-06-02-04-01

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 4 Blei
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.
Phosphor
Enteropathogene E. coli



**Labor Dr. Rabe Hygiene
Consult**

Frillendorfer Str. 154

45139 Essen

Leiter:

Herr Dr. Rudolf Rabe

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Dr. Silvia Noll

Telefon:

0201/201870

Akkredierung:

D-PL-14409-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Legionellen (UBA Empf.2000)



Revierlabor Chem.
Laboratorien für Industrie
und Umwelt GmbH

Westendhof 17

45143 Essen

Leiter:

Herr Dr. Hans-Joachim Frieg

Leiter Anorganik:

Frau Dr. Sulkowski

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Telefon:

0201/87421 - 14

Akkredierung:

GAZ-PL-97-37-09-09-01

TEIS Format:

Anlage 2. Teil 1

5 Chrom

Anlage 2. Teil 2

4 Blei

5 Cadmium

7 Kupfer

8 Nickel

Anlage 3. Teil 1

1 Aluminium

6 Eisen

7 Färbung (SAK Hg 436 nm)

8 Geruch

13 Mangan

14 Natrium

Anlage Sonstige.

Kalium

**Wasssergewinnung Essen
GmbH Abt. BW-Q**

Langenberger Straße 306

45277 Essen**Leiter:**

Herr Dr. Burkhard Westphal

Leiter Anorganik:

Herr Andreas Lütz

Leiter Organik:

Herr Andreas Lütz

Leiter Mikrobiol.:**Leiter QS:****Telefon:**

0201/4397260

Akkredierung:

DGA-PL-23008.00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 2. Teil 1

- 5 Chrom
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität
- Phosphor



DMT GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Biologische
Sicherheit

Am Technologiepark 1

45307 Essen

Leiter:

Herr Dr. rer. nat. Frank Pfeifer

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Dipl.-Umweltwiss.
Christian Büning

Telefon:

0201/172-1413

Akkredierung:

DAP-PL-3696.00

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



RWE Power AG Hauptlabor

Dürenerstr. 92

50226 Frechen

Leiter:

Herr Dr. Klaus Poppe

Leiter Anorganik:

Herr Dipl.-Ing. F. Heinisch

Leiter Organik:

Herr Dr. Jens Steidtner

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dipl.-Ing. F. Heinisch

Leiter QS:

Herr Dipl.-Ing. W. Spaeth

Telefon:

02234/109-20763

Akkredierung:

D-PL-14144-02-00

*TEIS Format:**Anlage 1. Teil 1*

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität



Hygiene-Institut des
Ruhrgebietes Institut für
Umwelthygiene und
Umweltmedizin

Rotthausen Straße 21

45879 Gelsenkirchen

Leiter:

Herr Dr. G.J. Tuschewitzki

Leiter Anorganik:

Frau LM-Chem. Petra Bröcking

Leiter Organik:

Frau LM-Chem. Petra Bröcking

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl. Biol. Bettina Langer

Leiter QS:

Frau LM-Chem. Petra Bröcking

Telefon:

0209/9242-280

Akkredierung:

D-PL-13042-02-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 1 Acrylamid
- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 6 Epichlorhydrin
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität

**Westfälische Wasser- und
Umweltanalytik GmbH**

Willy-Brandt-Allee 26

45891 Gelsenkirchen**Leiter:**

Herr Dr. Burkhard Westphal

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Claus Schlett

Leiter Organik:

Herr Dr. Claus Schlett

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Anne Müsken

Leiter QS:

Herr Dr. G. Böer

Telefon:

0209/708-379

Akkredierung:

DAC-PL-0162-02

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**GBA Gesellschaft für
Bioanalytik mbH**

Wiedehopfstr. 30

45892 Gelsenkirchen

Leiter:

Herr Dr. Büschler

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Büschler

Leiter Organik:

Herr Dr. Büschler

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Dipl.Chem. A. Berghaus

Telefon:

0209/97619-0

Akkredierung:

D-PL-14170-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 2. Teil 2

10 PAK

12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

2 Ammonium

12 Elektrische Leitfähigkeit

15 TOC

17 Sulfat

18 Trübung

19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

Säurekapazität



Aggerverband Zentrallabor

Sonnenstr. 40

51645 Gummersbach

*Leiter:*Frau Dipl.-Biol. Dr.Susanne
Schulze*Leiter Anorganik:*Herr Dipl.-Umweltwiss.Ivan
Golubic*Leiter Organik:*Herr Dipl.-Umweltwiss.Ivan
Golubic*Leiter Mikrobiol.:*Frau Dipl.-Biol. Dr.Susanne
Schulze*Leiter QS:*Herr Dipl.-Umweltwiss.Ivan
Golubic*Telefon:*

02261/36240

Akkredierung:

D-PL-14114-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**Stadtwerke Gütersloh
GmbH Labor für
Trinkwasser und
Umweltschutz**

Berliner Str. 260

33330 Gütersloh

Leiter:

Herr Klaus Berneke

Leiter Anorganik:

Herr Klaus Bernicke

Leiter Organik:

Frau Dr. Michaela Lange-
Ventker

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Dipl.-Ing.U.Koppenbrink

Telefon:

05241/82-21 06

Akkredierung:

DAC-PL-0186-03

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



FWM Labor GmbH

Mühlenstr. 43

59071 Hamm

Leiter:

Dr. Friedhelm Wessel

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Dr. Beate Heisler

Leiter QS:

Dr. Friedhelm Wessel

Telefon:

Akkredierung:

DAC-PL-0516-07-00

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



Chem. Untersuch.-Amt der
Stadt Hamm

Sachsenweg 6

59073 Hamm

Leiter:

Herr Dr. Dirk Höhne

Leiter Anorganik:

Herr Dieter Erning

Leiter Organik:

Herr Alfred Schulz

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dieter Erning

Leiter QS:

B. Tammen-Meyran

Telefon:

02381/178570

Akkredierung:

SAL-NRW-L 050-05-08

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Phosphor



**GBA Gesellschaft für
Bioanalytik mbH**

Im Escherbruch 11

45699 Herten

Leiter:

Herr Dr. Büschler

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Büschler

Leiter Organik:

Herr Dr. Büschler

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Dipl.Chem. A. Berghaus

Telefon:

0209/97619-0

Akkredierung:

D-PL-14170-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 2. Teil 1

8 Fluorid

9 Nitrat

Anlage 3. Teil 1

3 Chlorid



SGS Institut Fresenius
GmbH

Am Technologiepark 10

45699 Herten

Leiter:

Herr Heinz-Dieter Bossmann

Leiter Anorganik:

Herr H.-D. Bossmann

Leiter Organik:

Frau Dr. Susanne Schmidt

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Dr. Jürgen Ehmann

Telefon:

02366/305-600

Akkredierung:

DAP-PL-2566.06

TEIS Format:

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium



**FSK-Labor Fachlabor zur
Qualitätssicherung und
Kontrolle von
Lebensmittel GmbH**

Kaiserstraße 100

52134 Herzogenrath

Leiter:

Herr Dirk Haerten

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. Ewald Kormann

Leiter QS:

Telefon:

02407/57230

Akkredierung:

AKS-PL-20505

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



RheinEnergie AG
Wasserwirtschaft / Labor

Parkgürtel 24

50823 Köln

Leiter:

Herr Dr. Carsten K. Schmidt

Leiter Anorganik:

Herr Ocke Rörden

Leiter Organik:

Herr Ocke Rörden

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Iris Hübner

Leiter QS:

Frau Tanja Becker

Telefon:

0221/178-4127

Akkredierung:

DAC-P-0188-03-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**HCT Hygiene Consult
GmbH**

Classen-Kappellmann-Str. 24

50931 Köln

Leiter:

Frau Dr. Heidi Schütt-Gerowitt

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Telefon:

0221/940505750

Akkredierung:

DAC-ML-0062-98

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Sonst. Mikrobiol.

Enteropathogene E. coli



Institut für med.
Mikrobiologie u.
Immunologie und Hygiene
der Univers. zu Köln

Goldenfelsstr. 19-21

50935 Köln

Leiter:

Herr Prof. Dr. M. Krönke

Leiter Anorganik:

Herr Dipl.-Ing H.-G. Arnold

Leiter Organik:

Herr Dr. Dr. R. M. Baginski

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. H.-M. Wenchel

Leiter QS:

Frau E. Fregona

Telefon:

0221/478-32104

Akkredierung:

DAC-ML-0151-02-10

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

**TÜV Rheinland LGA
Products GmbH**

Am Grauen Stein

51105 Köln**Leiter:**

Herr Dr.rer.nat. K. Sander

Leiter Anorganik:**Leiter Organik:****Leiter Mikrobiol.:**

Frau Evelyn Schwarz

Leiter QS:

Frau Elke Heyer

Telefon:**Akkredierung:**

D-PL-14169-01-00

TEIS Format:**Anlage 1. Teil 1**

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



**Institut für Hygiene und
Laboratoriumsmedizin
Klinikum Krefeld**

Lutherplatz 40

47805 Krefeld

Leiter:

Prof. Dr. C.-H. Wirsing von
König

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Martin Erdweg

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Elizabeth Becker-
Boost

Leiter QS:

Telefon:

02151/322452

Akkredierung:

AKS-PL-20516

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 8 Geruch
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 16 Oxidierbarkeit
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

**Entsorgungsgesellschaft
Krefeld GmbH & Co. KG**

Parkstr. 234

47829 Krefeld**Leiter:**

Herr Carsten Schlichting

Leiter Anorganik:

Herr Damir Strunje

Leiter Organik:

Herr Damir Strunje

Leiter Mikrobiol.:

Frau Kuczera, Krystyna

Leiter QS:

Herr Damir Strunje

Telefon:

02151/495-206

Akkredierung:

D-PL-14267-01-00

TEIS Format:**Anlage 1. Teil 1**

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität



Currenta GmbH & Co.
OHG Analytics Services

Geb. Q 18

51368 Leverkusen

Leiter:

Herr Dr. Warning

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Hans-Christian Mans

Leiter Organik:

Herr Dr. Wolfgang Henze

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. C. Richter

Leiter QS:

Herr Dr. Manfred Neupert

Telefon:

0214/3046300

Akkredierung:

D-PL-14097-01-00

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität



UCL Umwelt Control Labor
GmbH

Josef-Rethmann-Str. 5

44536 Lünen

Leiter:

Herr Dipl.-Ing. Martin Langkamp

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Dipl.-Chem. Jan
Kösters

Leiter Organik:

Frau Dipl.-Lab.Chem. Cordula
Althaus

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Dr. Marion Lindner

Telefon:

02306/2409-0

Akkredierung:

D-PL-14026-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen
- 15 Uran

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert
- 20 Calcitlösekapazität

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität

**Bioscientia GmbH MVZ
Nordrhein**

Zum Schürmannsgraben 30

47441 Moers**Leiter:**

Herr PD Dr. Bernhard Zöllner

Leiter Anorganik:

Frau Dip.-Ing. Sibylle Müller

Leiter Organik:**Leiter Mikrobiol.:**

Frau Dip.-Ing. Sibylle Müller

Leiter QS:

Frau Christiane Bettray

Telefon:

02841/1060

Akkredierung:

AKS-PL-20525

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Magnesium



LINEG - Zentrallabor

Grafschafter Str. 251

47443 Moers

Leiter:

Frau Dr. Ute Wingen

Leiter Anorganik:

Herr Dr. H. Heetjans

Leiter Organik:

Herr Dr. H. Heetjans

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. Udo Kosmac

Leiter QS:

Herr Lothar Simon

Telefon:

02842/960-310

Akkredierung:

D-PL-14467-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert
- 20 Calcitlösekapazität

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**GUI Gesellschaft für
Umwelt-
u.Innenraumanalytik mbH**

Berliner Platz 12

41061 Mönchengladbach

Leiter:

Herr Dipl.-Ing. Frank Praetorius

Leiter Anorganik:

Frau Dr.rer.nat .Karen
Schomberg

Leiter Organik:

Frau Dr.rer.nat .Karen
Schomberg

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dipl.-Biol. Reinhard
Schröer

Leiter QS:

Frau Dr.rer.nat .Karen
Schomberg

Telefon:

02161/823 920

Akkredierung:

DAP-PL-4127.00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



**HyGES Gesellschaft f.
Hygieneberatung und-
Analytik mbH**

Wallstraße 10

41061 Mönchengladbach

Leiter:

Herr Dr. med. B. Beckers

Leiter Anorganik:

Herr Dr. med. ret. nat. D.
Siepen

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dipl.-Biol. Martin Senger

Leiter QS:

Frau Dipl.-Biol. Hildegard
Meijer

Telefon:

02161/8194-113

Akkredierung:

DAC-PL-0057-98-11

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 16 Oxidierbarkeit
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



WLN Wasserlabor
Niederrhein GmbH

Voltastr. 2

41061 Mönchengladbach

Leiter:

Frau Dr. Regine Schubbe

Leiter Anorganik:

Herr H. Jansen

Leiter Organik:

Herr Achim Nicolaus

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Chem.-Ing. Ralf Pozun

Telefon:

02161/299559-3443

Akkredierung:

DAC-PL-0261-04

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



Imat-uve GmbH

Krefelder Straße 685-691

41066 Mönchengladbach

*Leiter:*Herr Dipl.- Ing. Hans- Willi
Müller*Leiter Anorganik:*

Herr Dipl.- Ing. Markus Eickeler

*Leiter Organik:*Herr Dipl.- Ing. Markus
Eickeler*Leiter Mikrobiol.:**Leiter QS:*

Frau Dr. Claudia Schlegelmilch

Telefon:

02161/4951980

Akkredierung:

D-PL-14052-01-00

*TEIS Format:**Anlage 2. Teil 1*

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**WVZV Perlenbach
Betriebslabor**

Perlenau 3-5

52156 Monschau

Leiter:

Herr Dipl.-Ing. Elmar Hackling

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Sivia Braun

Leiter QS:

Herr Dipl.-Ing. D. Buchsteiner

Telefon:

02472/ 999 212

Akkredierung:

GAZ-P-04-52-12-20-01

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 2. Teil 1

- 8 Fluorid
- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität
- Phosphor



**L.V.H.T. Lehr- und
Versuchsgesellschaft für
innovative Hygienetechnik
mbH**

Bleichstr. 6-8

45468 Mülheim an der Ruhr

Leiter:

Herr Markus Funcke

Leiter Anorganik:

Herr Markus Funcke

Leiter Organik:

Herr Markus Funcke

Leiter Mikrobiol.:

Herr Markus Funcke

Leiter QS:

Frau Regina Heimann

Telefon:

0208/305679-0

Akkredierung:

AKS-PL-20706

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 7 Kupfer
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 16 Oxidierbarkeit
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



IWW Rheinisch-
Westfälisches Institut für
Wasser Beratungs-u.
Entwicklungsges. mbH

Moritzstr. 26

45476 Mülheim an der Ruhr

Leiter:

Herr Dr. Ulrich Borchers

Leiter Anorganik:

Herr Dr. Achim Rübel

Leiter Organik:

Herr Dr. Friedrich Werres

Leiter Mikrobiol.:

Herr Bernd Lange

Leiter QS:

Frau Anke Berghäuser

Telefon:

0208/40303-211

Akkredierung:

D-PL-14294-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen
- 15 Uran

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 6 Epichlorhydrin
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert
- 20 Calcitlösekapazität

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.



**RWW Rheinisch-
Westfälische
Wasserwerksgesellschaft
mbH**

Moritzstraße 16-22

45476 Mülheim an der Ruhr

Leiter:

Dr. M. Schöpel

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Guido Lens

Telefon:

0208/4433546

Akkredierung:

DGA-PL-3614.00

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 5 Chrom
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität

**Institut für Hygiene der
WWU Münster Wasser-
Boden-Lufthygiene**

Robert-Koch-Straße 41

48129 Münster**Leiter:**

Herr Prof. Dr. W. Mathys

Leiter Anorganik:

Frau Dipl.-Ing. A.Bommer

Leiter Organik:

Frau Dipl.-Ing. A.Bommer

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Rita Laerberg

Leiter QS:

Frau Ruth Wiesmann

Telefon:

0251/8355-371

Akkredierung:

DAC-ML-0174-02-10

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 6 Epichlorhydrin
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.
Enteropathogene E. coli



HYBETA GmbH

Nevinghoff 20

48147 Münster

Leiter:

Herr Dr. rer. nat. Frank Wille

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl.-Biotech. Viola
Geißler

Leiter QS:

Herr Dipl.-Chem. Egon Breuer

Telefon:

0251/2851-0

Akkredierung:

D-PL-17310-01-00 ohne
Probenahme

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



LK Nordrhein Westfalen
LUFA NRW

Nevinghoff 40

48147 Münster

Leiter:

Herr Dr. Hans-Hajo Neumann

Leiter Anorganik:

Frau Maren Blankenburg

Leiter Organik:

Herr Patrick Bussmann

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dirk Wilke

Leiter QS:

Frau Anne Massing

Telefon:

0251/2376 - 595

Akkredierung:

DAP-PL-3014.00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium
- Säurekapazität



Umweltlabor ACB GmbH

Albrecht-Thaer-Straße 14

48147 Münster

Leiter:

Herr Dipl.-Chem.-Ing. H. Fels,
Herr Dr. med. D. Winterhoff,
Frau Dipl.-Ing. M. Eckloff

Leiter Anorganik:

Frau Dipl.-Chem.-Ing. M.
Eckloff

Leiter Organik:

Frau Dipl.-Chem.-Ing. M.
Eckloff

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. rer. nat. Ulrich Maier

Leiter QS:

Frau Heike Beyer

Telefon:

0251/2852-0

Akkredierung:

D-PL-14312-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**Mikrobiologisches Labor
Dr. Michael Lohmeyer
GmbH**

Mendelstraße 11

48149 Münster

Leiter:

Herr Dr. Michael Lohmeyer

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. Michael Lohmeyer

Leiter QS:

Telefon:

0251/143765

Akkredierung:

D-PL-14240-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



**Dr. Berns Laboratorium
GmbH & Co. KG**

Bendschenweg 36

47506 Neukirchen-Vluyn

Leiter:

Herr Dr. Georg Berns

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Barbara Haugland

Telefon:

02845/98 45-0

Akkredierung:

DAP-PL-3571.00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

**BIOFOCUS - Gesellschaft
für biologische Analytik
mbH**

Berghäuser Straße 295

45659 Recklinghausen**Leiter:**

Herr Dr. Andreas Schütz

Leiter Anorganik:

Frau Isabell Wojtinek

Leiter Organik:

Herr Dr. Andreas Schütz

Leiter Mikrobiol.:

Frau Heike Zimmer

Leiter QS:

Herr Dipl.-Ing. M. Ostendorff

Telefon:

02361/3000121

Akkredierung:

DAP-PL-3563.00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 6 Epichlorhydrin
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.



Chem. Laboratorium Dr. R.
Fülling

Remscheider Straße 178

42899 Remscheid

Leiter:

Herr Dr. R. Fülling

Leiter Anorganik:

Frau Dr. M. Dierkes

Leiter Organik:

Herr Dr. J. Lüttschwager

Leiter Mikrobiol.:

Dipl.-Umweltw. S. Kerkien

Leiter QS:

Dipl.-Umweltw. S. Kerkien

Telefon:

02191/98300-21

Akkredierung:

DAC-P-0207-03

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium



**G + S Laboratorium für
Bakteriologie und
Lebensmittelhygiene
GmbH**

Amselweg 1

33378 Rheda-Wiedenbrück

Leiter:

Herr Dr. W. Schünemann

Leiter Anorganik:

Frau H. Dhipsi

Leiter Organik:

Frau H. Dhipsi

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. W. Schünemann

Leiter QS:

Frau Dipl.-Ing. A. Grote-Keeley

Telefon:

05242/40499-0

Akkredierung:

AKS-PL-20507

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK

Anlage 3. Teil 1

- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Magnesium
Säurekapazität
Sonst. Mikrobiol.
Phosphor



Institut Dr. Erdmann GmbH

Amselweg 12

33378 Rheda-Wiedenbrück

Leiter:

Herr Dr. Thomas Wilke

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Dipl.- Oecotr. Ch. Heuermann

Leiter QS:

Frau Dipl.- Oecotr. Dagmar
Pöppelbaum

Telefon:

05242/90630

Akkredierung:

DAP-PL-3686.99

TEIS Format:

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C



**alcum - Analytisches
Labor GmbH für chem.
und mikro.
Untersuchungen**

Platzstraße 33

33397 Rietberg

Leiter:

Herr Dipl.-Biol., Chem.-Ing. N.
Latus

Leiter Anorganik:

Frau LM-Chem. Irina Reitz

Leiter Organik:

Frau LM-Chem. Irina Reitz

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl.-Biol. K. Behrends

Leiter QS:

Frau Dipl.-Biol. K. Behrends

Telefon:

05244/9255-0

Akkredierung:

AKS-PL-20508

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 17 Sulfat
- 18 Trübung

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



enwor-energie und wasser
vor ort GmbH
Betriebslabor

Am Filterwerk

52159 Roetgen

Leiter:

Herr Dr. Ing. Frank Wernicke

Leiter Anorganik:

Frau Anita Esters

Leiter Organik:

Frau Anita Esters

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. Ing. Frank Wernicke

Leiter QS:

Herr Peter Günzel

Telefon:

02471/17-6181

Akkredierung:

DAC-P-0175-02

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 5 Chrom
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat

Anlage 2. Teil 2

- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität

**Westfälische Wasser- u.
Umweltanalytik**

Zum Kellerbach 46

58239 Schwerte*Leiter:*

Frau N. Zullei-Seibert

Leiter Anorganik:

Frau N. Zullei-Seibert

Leiter Organik:

Frau N. Zullei-Seibert

*Leiter Mikrobiol.:**Leiter QS:*

Herr Dr. G. Böer

Telefon:

02304/9575-385

Akkredierung:

DAC-PL-0162-02

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität

**WTV
Wahnbachtalsperrenverba
nd Labor Siegelsknippen**

Siegelsknippen 1

53721 Siegburg**Leiter:**

Herr Dr. Krämer

Leiter Anorganik:

Frau Petra Berger-Kape

Leiter Organik:

Frau Petra Berger-Kape

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dr. Packroff

Leiter QS:

Frau Keßler

Telefon:

02241/128-202

Akkredierung:

DGA-PL-6201.03

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 1 Acrylamid
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH-Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



LSG-ELAB GmbH TÜV
SÜD Gruppe

Birlenbacher Straße 14

57078 Siegen

Leiter:

Herr Heinrich Löbig

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Herr Dr. Benno Bös

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Telefon:

0271/7750-464

Akkredierung:

D-PL-14390-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert
- 20 Calcitlösekapazität

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



Med. Mikrobiologie Soest
Dr. med. A. Pennekamp

Lülingssohr 4

59494 Soest

Leiter:

Herr Dr. A. Pennekamp

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. A. Pennekamp

Leiter QS:

Herr Dr. A. Pennekamp

Telefon:

02921/342444

Akkredierung:

AKS-PL-20520

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Enteropathogene E. coli



Stadtwerke Solingen
GmbH Labor

Beethovenstr. 210

42655 Solingen

Leiter:

Herr Dipl.-Ing. Michael Esser

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Gabriele Hruschka

Telefon:

0212/295-1600

Akkredierung:

DAC-PL-0164-02

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



HuK Umweltlabor GmbH

Otto-Hahn-Str. 2

57482 Wenden-Hünsborn

Leiter:

Herr Dr. William Kwarteng

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Herr Dr. Lars Füchtjohann

Telefon:

02762/9740 -0

Akkredierung:

DAP-PL-3076.01

TEIS Format:

ja

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 2 Ammonium
- 6 Eisen
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
- Kalium
- Magnesium



**Eurofins Umwelt West
GmbH Niederlassung
Wessling**

Vorgebirgsstraße 20

50389 Wesseling

Leiter:

Herr Dr. Hartmut Jäger

Leiter Anorganik:

Frau Gabriela Büsgen

Leiter Organik:

Herr Manfred Lux

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Frau Dr. Kornelia Kuhn

Telefon:

02236/897-450

Akkredierung:

D-PL-14078-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 6 Eisen
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage Sonstige.

- Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität

**Bergisches Wasser- und
Umweltlabor der BTV-
GmbH**

Schützenstraße 34

42281 Wuppertal**Leiter:**

Herr Dr. rer. nat. H.-G. Preis

Leiter Anorganik:

Frau LM-Chem. S. Klenk

Leiter Organik:

Frau LM-Chem. H. Kreft

Leiter Mikrobiol.:

Frau Dipl.-Biologin C. Kolauch

Leiter QS:Frau Dipl.-Chem.-Ing. A.
Meilwes**Telefon:**

0202/569-4321

Akkredierung:

D-PL-14438-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 4 Bromat
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 11 PBSM gesamt
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane
- 12 Vinylchlorid

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 4 Cl. perfringens (incl. Sporen)
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 8 Geruch
- 9 Geschmack
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 18 Trübung
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.

Anlage Sonstige.

Calcium
Kalium
Magnesium
Säurekapazität



**Helios Klinikum Wuppertal
GmbH Institut für
Medizinische
Mikrobiologie und
Laboratoriumsdiagnostik**

Heusnerstrasse 40

42283 Wuppertal

Leiter:

Herr Dr. Horst Hampel

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Leiter QS:

Telefon:

0202/8962525

Akkredierung:

D-PL-1311-01-00

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 3. Teil 1

- 5 Coliforme Bakterien
- 10 Koloniezahl bei 22°C
- 11 Koloniezahl bei 36°C

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.



**Geotaix
Umwelttechnologie GmbH**

Schumanstr. 29

52146 Würselen

Leiter:

Herr Dr. Bernd Beissmann

Leiter Anorganik:

Leiter Organik:

Leiter Mikrobiol.:

Herr Dr. T. Klinkhart

Leiter QS:

Herr Dr. F. Feyzi

Telefon:

02405/46850

Akkredierung:

GAZ-PL-00-39-09-28-01

TEIS Format:

ja

Anlage 1. Teil 1

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken

Anlage 1. Teil 2

- 1 Escherichia coli
- 2 Enterokokken
- 3 Pseudomonas aeruginosa

Anlage 2. Teil 1

- 2 Benzol
- 3 Bor
- 5 Chrom
- 6 Cyanid
- 7 1,2-Dichlorethan
- 8 Fluorid
- 9 Nitrat
- 12 Quecksilber
- 13 Selen
- 14 Tetrachlorethen/Trichlorethen

Anlage 2. Teil 2

- 1 Antimon
- 2 Arsen
- 3 Benzo-(a)-pyren
- 4 Blei
- 5 Cadmium
- 7 Kupfer
- 8 Nickel
- 9 Nitrit
- 10 PAK
- 11 Trihalogenmethane

Anlage 3. Teil 1

- 1 Aluminium
- 2 Ammonium
- 3 Chlorid
- 5 Coliforme Bakterien
- 6 Eisen
- 7 Färbung (SAK Hg 436 nm)
- 12 Elektrische Leitfähigkeit
- 13 Mangan
- 14 Natrium
- 15 TOC
- 16 Oxidierbarkeit
- 17 Sulfat
- 19 pH -Wert

Anlage 3. Teil 2

Legionella spec.