



B e d a r f s p l a n

für den

Rettungsdienst des Märkischen Kreises

Stand: 01. Januar 2009

Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Märkischen Kreises

erstellt von:

Märkischer Kreis
Ordnungsamt, Zivilschutzabteilung
Heedfelder Str. 45

58509 Lüdenscheid

FORPLAN GmbH
Kennedyallee 11

53175 Bonn

Vorwort

Der öffentliche Rettungsdienst ist ein wichtiger Baustein der Gesundheitsversorgung der Bürger im Märkischen Kreis. Er ist unterteilt in die Notfallrettung und den Krankentransport. Aufgabe der Notfallrettung ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Einsatzort durchzuführen und die Transportfähigkeit für die Weiterbehandlung in einem Krankenhaus herzustellen. Der Krankentransport hat die Aufgabe, kranken oder verletzten Personen, die sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden, fachgerecht zu helfen und zu befördern.

Von größtem Einfluss für die Funktionsfähigkeit des Rettungsdienstes ist seine Organisationsstruktur. Hierzu gehört vor allen Dingen die bedarfsgerechte Festlegung von Rettungswachenstandorten, von Anzahl und Besetzungszeiten der Rettungsfahrzeuge und von den in der Notfallrettung zu erreichenden Hilfsfristen. Besonderer Bedeutung kommt auch dem Engagement und der Qualifikation der am Rettungsdienst beteiligten Rettungskräfte und Notärzte zu. Die Festlegung der Organisationsstruktur geschieht mit dem Instrumentarium des Rettungsdienstbedarfsplanes. Der Erfolg der Festlegungen wird kontinuierlich überprüft und den aktuellen Erfordernissen angepasst durch Fortschreibungen des Rettungsdienstbedarfsplanes.

Ziel eines Rettungsdienstbedarfsplanes muss dabei sein, die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen sicherzustellen. Gleichzeitig ist aber auch der wirtschaftlichen Einsatz von öffentlichen Mitteln zu beachten. Das im Jahre 1999 neu gefasste Rettungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hat diesen Ansprüchen Rechnung getragen, indem es besondere Qualitätsmerkmale für den Rettungsdienstbedarfsplan festgelegt hat.

Mit Beschluss vom 05.12.2002 hat der Kreistag deshalb zunächst folgende qualitätsbildende Eckpunkte für den Rettungsdienst im Märkischen Kreis vorgegeben:

- Die Hilfsfrist in der Notfallrettung beträgt 8 Minuten in städtischen Kernbereichen.
- Die Hilfsfrist in der Notfallrettung beträgt 12 Minuten in ländlichen Bereichen.
- Der Erreichungsgrad in der Notfallrettung beträgt 90%.

Der erste Rettungsdienstbedarfsplan für den Märkischen Kreis auf dieser Basis wurde vom Kreistag am 25.03.2004 beschlossen. Er beschrieb die seinerzeitige Organisationsstruktur des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Märkischer Kreis und stellte lediglich den IST-Zustand dar. Die Bedarfsgerechtigkeit sollte innerhalb eines zweijährigen Anpassungsprozesses hergestellt werden.

In enger Abstimmung mit den Trägern der Rettungswachen und den Kostenträgern wurde daher unter Beteiligung eines externen Gutachters in einem ersten Schritt die Bedarfsgerechtigkeit von Wachenstandorten, Rettungsfahrzeugen und deren Besetzungszeiten bezogen auf die Notfallrettung mit RTW und den Krankentransport mit KTW untersucht.

Mit Beschluss vom 15.12.2005 hat der Kreistag mit der 1. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes folgende Regelungen getroffen:

- die Umsetzung der Ziele in der Notfallrettung bis zum 01.01.2006
- die Umsetzung der Ziele im Krankentransport bis 01.03.2006
- die Einstellung eines Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLR) zum 01.04.2006.

Diese Ziele wurden entsprechend umgesetzt.

Die vom Kreistag am 18.10.2007 beschlossene 2. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Stand 01.11.2007, stellt die Ergebnisse der im Anschluss an die erste Fortschreibung durchgeführten Untersuchungen zur notärztlichen Versorgung mit NEF dar.

Bei der Bemessung wurden neben den leistungsbezogenen Einsatzdaten auch wirtschaftliche Erwägungen in die Planung einbezogen. Im Ergebnis wird das derzeitige Niveau der notärztlichen Versorgung aus wirtschaftlichen Gründen beibehalten. Ergreifen sich künftig hierbei relevante Veränderungen, ist die notärztliche Versorgung im RDB Märkischer Kreis erneut zu überprüfen.

Die jetzige Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes zum 01.01.2009 erfolgt ausschliesslich deshalb, weil der Märkische Kreis im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Altena ab diesem Zeitpunkt die Trägerschaft der Rettungswache Altena übernimmt. Die Aufgabendurchführung verbleibt wie bisher bei der Stadt Altena. Der Kreistag hat die Änderung des Rettungsdienstbedarfsplanes am 11.12.2008 beschlossen.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Verzeichnis der Tabellen.....	XI
Verzeichnis der Abbildungen.....	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XIV
I Allgemeines/Gesetzliche Grundlagen.....	I-1
1 Einleitung	I-1
2 Grundlage	I-1
3 Bedarfsplan.....	I-4
4 Darstellung der rechtlichen Grundlagen.....	I-5
II Ortsbeschreibung für den Rettungsdienstbedarfsplan für den Märkischen Kreis	II-1
1 Größe/Ausdehnung.....	II-1
1.1 Geographische Lage	II-1
1.2 Topographie	II-2
1.3 Nachbargemeinden (überörtliche Hilfe).....	II-4
2 Einwohner/Bevölkerung	II-5
3 Verkehrswesen	II-7
3.1 Flugplätze.....	II-7
3.2 Bahnanlagen	II-7
3.3 Fernstraßen.....	II-8
3.4 Städt. Verkehrsachsen und Straßenführungen	II-12
3.5 Vorbehaltstraßen für Feuerwehr / Rettungsdienst.....	II-12
3.6 Pendlerbewegungen	II-13
3.7 Regelmäßige Verkehrsbehinderungen durch hohes Fahrzeugaufkommen	II-13
3.8 Einschränkung der Straßenführung.....	II-14
4 Infrastruktur/Wirtschaft	II-15
4.1 Industrie	II-15
4.2 Fremdenverkehr	II-15
4.3 Ober-, Mittelzentrum.....	II-15

5	Risiken	II-18
5.1	Betriebe nach Störfallverordnung	II-18
5.2	Sonstige Risikobetriebe	II-18
5.3	Örtlichkeiten mit besonderen Risiken	II-19
III	Notfallmedizinische Versorgung/Infrastruktur	III-1
1	Zusammenarbeit mit Krankenhäusern	III-1
1.1	Notärztliche Versorgung	III-1
1.2	Notfallaufnahmebereiche der Krankenhäuser	III-2
1.3	Zentraler Bettennachweis	III-9
1.4	Spezielle Notfallversorgung im Kreisgebiet	III-9
1.4.1	Notfälle von nicht chirurgisch zu behandelnden Kindern	III-9
1.4.2	Notfallversorgung von Augenverletzungen	III-9
2	Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen	III-10
2.1	Notfallkrankenhäuser in den Grenzbereichen des Märkischen Kreises	III-10
3	Sonstige Besonderheiten	III-11
IV	Durchführung des Rettungsdienstes	IV-1
1	Kreisleitstelle	IV-1
1.1	Planungsgrößen	IV-1
1.2	Mindestanforderungen	IV-2
1.2.1	Dauer des Alarmierungsvorganges in der Notfallrettung	IV-2
1.2.2	Technik	IV-2
1.2.3	Organisation	IV-2
1.2.4	Personal	IV-2
1.3	Standard Märkischer Kreis	IV-2
1.3.1	Dauer des Alarmierungsvorganges in der Notfallrettung	IV-2
1.3.2	Technik	IV-3
1.3.3	Organisation	IV-3
1.3.4	Personal	IV-3
1.4	IST-Zustand Kreisleitstelle	IV-4
1.4.1	Dauer des Alarmierungsvorganges	IV-4
1.4.2	Technik	IV-5
1.4.3	Organisation	IV-5
1.4.4	Personal	IV-6
1.5	Örtliche Zielsetzungen	IV-6

2	Notfallrettung	IV-1
2.1	Planungsgrößen	IV-1
2.1.1	Eintreffzeit und Erreichungsgrad	IV-1
2.1.2	Anzahl der Alarmierungen	IV-3
2.1.3	Rettungsmittelvorhaltung	IV-3
2.1.4	Größe und Struktur des Versorgungsbereiches	IV-4
2.2	Mindestanforderungen	IV-4
2.2.1	Erreichungsgrad	IV-4
2.2.2	Technik	IV-4
2.2.3	Organisation	IV-5
2.2.4	Personal	IV-5
2.3	Standard Märkischer Kreis	IV-5
2.3.1	Eintreffzeit / Erreichungsgrad	IV-5
2.3.2	Technik	IV-5
2.3.3	Organisation	IV-7
2.3.4	Personal	IV-7
2.4	IST –Zustand	IV-7
2.4.1	Technik	IV-7
2.4.2	Personal	IV-9
2.4.3	Organisation	IV-10
2.4.4	Analyse des Meldegeschehens	IV-12
2.4.5	Einsatzaufkommen	IV-13
2.4.6	Struktur der alarmierten Rettungsmittel	IV-14
2.4.7	Einsatzdauer	IV-16
2.4.8	Räumliche Erreichbarkeit	IV-17
2.4.9	Zeitlich-räumliche Erreichbarkeit (Isochronendarstellung)	IV-19
2.4.10	Verteilung der IST-Eintreffzeiten im RDB Märkischer Kreis	IV-22
2.5	Örtliche Zielsetzung/Bedarfsplanung	IV-25
3	Notfallrettung (Notärztliche Versorgung)	IV-1
3.1	Planungsgrößen	IV-1
3.1.1	Fahrzeugsystem NAW/NEF	IV-1
3.1.2	Eintreffzeit und Erreichungsgrad	IV-2
3.1.3	Anzahl der Alarmierungen	IV-2
3.1.4	Rettungsmittelvorhaltung	IV-3
3.1.5	Größe und Struktur des Versorgungsbereiches	IV-3
3.2	Mindestanforderung	IV-3
3.2.1	Technik	IV-3
3.2.2	Organisation	IV-3
3.2.3	Personal	IV-4

3.3	Standard Märkischer Kreis	IV-4
3.3.1	Eintreffzeit / Erreichungsgrad	IV-4
3.3.2	Technik.....	IV-4
3.3.3	Organisation	IV-4
3.3.4	Personal	IV-5
3.4	IST-Zustand.....	IV-5
3.4.1	Technik.....	IV-5
3.4.2	Personal	IV-7
3.4.3	Organisation	IV-8
3.4.4	Einsatzaufkommen	IV-10
3.4.5	Einsatzdauer	IV-11
3.4.6	Räumliche Erreichbarkeit	IV-12
3.5	Örtliche Zielsetzung/Bedarfsplanung.....	IV-14
4	Krankentransport.....	IV-1
4.1	Planungsgrößen	IV-1
4.1.1	Anzahl der Anforderungen.....	IV-1
4.1.2	Bedienzeit / Erreichungsgrad	IV-1
4.1.3	Rettungsmittelvorhaltung.....	IV-1
4.1.4	Größe und Struktur des Versorgungsbereiches	IV-1
4.2	Mindestanforderungen	IV-2
4.2.1	Bedienzeit / Erreichungsgrad	IV-2
4.2.2	Technik.....	IV-2
4.2.3	Organisation	IV-2
4.2.4	Personal	IV-2
4.3	Standard Märkischer Kreis	IV-2
4.3.1	Bedienzeit / Erreichungsgrad	IV-2
4.3.2	Technik.....	IV-2
4.3.3	Organisation	IV-3
4.3.4	Personal	IV-3
4.4	IST-Zustand.....	IV-3
4.4.1	Technik.....	IV-3
4.4.2	Personal	IV-5
4.4.3	Organisation	IV-7
4.5	Örtliche Zielsetzung/Bedarfsplanung.....	IV-9
5	Besondere Versorgungslagen.....	IV-1
5.1	Planungsgrößen	IV-1
5.1.1	Verfügbarkeitsfristen.....	IV-2
5.1.2	Personal	IV-2
5.1.3	Technik.....	IV-2
5.1.4	Anzahl der zu versorgenden Personen	IV-2
5.2	Mindestanforderungen	IV-3
5.2.1	Eintreffzeit	IV-3

5.2.2	Technik	IV-4
5.2.3	Organisation	IV-4
5.2.4	Personal	IV-4
5.3	Standard Märkischer Kreis	IV-5
5.3.1	Eintreffzeit	IV-5
5.3.2	Organisation	IV-5
5.3.3	Personal	IV-6
5.4	IST-Zustand.....	IV-6
5.4.1	Organisation	IV-6
5.5	Örtliche Zielsetzung/Beurteilung/Konsequenzen.....	IV-6
6	Sonstiges	IV-1
6.1	Infektionsfahrten.....	IV-1
V	Unterhaltung des Rettungsdienstes.....	V-1
1	Technik	V-1
1.1	Fahrzeuge	V-1
1.1.1	Wartung	V-1
1.1.2	Instandhaltung / Reparaturen	V-1
1.1.3	Desinfektion.....	V-1
1.1.4	Nutzungsdauer	V-2
1.1.5	Nutzungsausfall.....	V-2
1.2	Medizinische Geräte.....	V-3
1.2.1	Wartung	V-4
1.2.2	Instandhaltung / Reparatur	V-4
1.2.3	Desinfektion.....	V-4
1.2.4	Nutzungsdauer	V-4
1.2.5	Nutzungsausfall.....	V-4
2	Personal	V-1
2.1	Funktionsstellenplan.....	V-1
2.1.1	IST-Zustand.....	V-1
2.1.2	SOLL-Konzept	V-5
2.1.3	<u>SOLL-IST- Vergleich.....</u>	<u>V-8</u>
2.2	Aus- / Fortbildung	V-8
3	Verwaltung	V-1
3.1	Technik.....	V-1
3.2	Personal	V-1
4	Qualitätssicherung/Kontrolle	V-1
4.1	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst.....	V-2
5	Einsatzplanung.....	V-1

6	Arbeitsmedizin/-sicherheit	V-1
7	Personalmanagement	V-1
7.1	Personalausfall.....	V-1
VI	Struktur des Rettungsdienstes: IST-Zustand	VI-1
1	Beschreibung/Standort/Einsatzbereich	VI-1
1.1	Rettungswachenstandorte.....	VI-1
1.2	Notarztversorgung.....	VI-3
2	Fahrzeuge	VI-4
2.1	Rettungsmittelvorhaltung.....	VI-4
2.1.1	IST-Zustand.....	VI-4
2.1.2	SOLL-Konzept.....	VI-5
3	Rettungsmittel-Dienstplan	VI-6
3.1	IST-Zustand	VI-6
3.2	SOLL-Konzept.....	VI-8
3.3	SOLL-IST-Vergleich	VI-9
VII	Private Anbieter: Darstellung des IST-Zustandes	VII-1
VIII	Interkommunale Zusammenarbeit	VIII-1
IX	Schlussfolgerungen / Umsetzungsmaßnahmen	IX-1

VERZEICHNIS DER TABELLEN

	Seite
TABELLE II.1 Geographische Kenngrößen der Städte und Gemeinden des RDB Märkischer Kreis - Haupt- u. Nebenwohnsitz (Stand 31.12.2003)	II-5
TABELLE II.2 Altersstruktur der Bevölkerung im RDB Märkischer Kreis	II-6
TABELLE III.1 Krankenhäuser mit Notarztstellung im RDB Märkischer Kreis..	III-1
TABELLE III.2 Krankenhäuser mit Notfallaufnahme im RDB Märkischer Kreis nach Fachabteilungen und Bettenzahl	III-2
TABELLE IV.1 Notfalleinsätze, Krankentransporte und Notarzteinsätze in den Versorgungsbereichen des Untersuchungsgebiets	IV-14
TABELLE IV.2 Verteilung der IST-Eintreffzeiten in den Kernbereichen des RDB Märkischer Kreis	IV-23
TABELLE IV.3 Verteilung der IST-Eintreffzeiten in den ländlichen Bereichen des RDB Märkischer Kreis.....	IV-24
TABELLE IV.4 Grunddaten der risikoabhängigen Fahrzeugbemessung der RTW-Notfallvorhaltung im SOLL-Konzept.....	IV-27
TABELLE IV.5 Dimensionierungsergebnisse der RTW-Notfallvorhaltung zur Notfallversorgung im SOLL-Konzept	IV-27
TABELLE IV.6 SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan (RTW)	IV-28
TABELLE IV.7 IST-Rettungsmitteldienstplan (NEF) im RDB Märkischer Kreis .	IV-16
TABELLE IV.8 NEF-Einsätze im RDB Märkischer Kreis im Jahre 2006.....	IV-17
TABELLE IV.9 Grunddaten zur NEF-Notfallvorhaltung	IV-18
TABELLE IV.10 Dimensionierungsergebnisse Notfallrettung (NEF)	IV-18
TABELLE IV.11 SOLL-Rettungsmitteldienstplan (NEF)	IV-19
TABELLE IV.12 SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan (KTW).....	IV-10
TABELLE VI.1 Übersicht vorgehaltener Rettungsmittelkapazitäten im RDB Märkischer Kreis (IST-Zustand)	VI-4
TABELLE VI.2 Übersicht vorzuhaltener Rettungsmittelkapazitäten im RDB Märkischer Kreis (SOLL-Konzept)	VI-5
TABELLE VI.3 IST-Rettungsmittel-Dienstplan für den Rettungsdienst im RDB Märkischer Kreis	VI-6
TABELLE VI.4 SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan für den Rettungsdienst im RDB Märkischer Kreis	VI-8

TABELLE VI.5	SOLL-IST-Vergleich	VI-9
--------------	--------------------------	------

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

	Seite
ABB. II.1	Lage des Untersuchungsgebietes in Nordrhein-Westfalen II-2
ABB. II.2	Kommunale Grenzen im RDB Märkischer Kreis II-3
ABB. II.3	Hauptverkehrswege, Gemeindegrenzen und Nachbarkreise des Märkischen Kreises..... II-11
ABB. IV.1	Eintreffzeit IV-3
ABB. IV.2	Einsatzbeteiligung der alarmierten Rettungsmitteltypen IV-15
ABB. IV.3	Rettungswachen-Einsatzbereiche im RDB Märkischer Kreis..... IV-18
ABB. IV.4	8-Minuten-Eintreffzeit-Isochronen aus den Rettungswachen Iserlohn, Hemer, Menden, Altena, Werdohl, Plettenberg, Lüdenscheid und Meinerzhagen (RTW unter Sondersignalbedingungen) IV-20
ABB. IV.5	12-Minuten-Eintreffzeit-Isochronen aus den Rettungswachen im RDB Märkischer Kreis (RTW unter Sondersignalbedingungen) IV-21
ABB. IV.6	<u>Notarzteinsatzbereiche im RDB Märkischer Kreis</u>IV-12
ABB. IV.7	Notarztstandorte im RDB Märkischer Kreis..... IV-13

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AGBF NRW	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Nordrhein-Westfalen
ÄLR	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
Ast	Außenstelle/Fahrzeugstandort
AZVO-Feu	Arbeitszeitordnung Feuerwehr
BAT	Bundes-Angestelltenarbeitsvertrag
BAB	Bundesautobahn
BF	Berufsfeuerwehr
DIVI	Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
EB	Einsatzbereich
ELP	Einsatzleitplatz
FF	Freiwillige Feuerwehr
FMS	Funkmeldesystem
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
KDVZ	Kommunale Datenverarbeitungszentrale Hellweg-Sauerland
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KTP	Krankentransport
KTW	Krankentransportwagen
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
LIS	Leitstellen-Informationen-System
LNA	Leitender Notarzt
LSt	Leitstelle
MANV	Massenanfall von Verletzten
MHD	Malteser-Hilfsdienst
MIG	Mensch in Gefahr
MPG	Medizin-Produkte-Gesetz
NA	Notarzt
NAW	Notarztwagen
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
OrgL	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
OT	Ortsteil
OVG	Oberverwaltungsgericht
R.-Ast.	Rettungsaußenstelle
RettAss	Rettungsassistent
RDB	Rettungsdienstbereich
RettAssG	Rettungsassistentengesetz
RettG	Rettungsdienstgesetz
RettHelf	Rettungshelfer
RettSan	Rettungssanitäter
RM-Std./Woche	Rettungsmittelstunden pro Woche
RTH	Rettungshubschrauber
RTW	Rettungswagen

RW	Rettungswache
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
VK	Vollzeitkräfte
Zivi	Zivildienstleistende

I Allgemeines/Gesetzliche Grundlagen

1 Einleitung

Der Rettungsdienst wird nach heutiger Auffassung als öffentliche Aufgabe, die innerhalb der Vielzahl der Gemeinschaftsaufgaben der Gesellschaft dem Bereich der Daseinsvor- und Daseinsfürsorge zuzuordnen ist, angesehen. Der Rettungsdienst wird verstanden als medizinisch-organisatorische Einheit von Notfallrettung und Krankentransport in kommunaler Trägerschaft. Die Sicherstellung von Notfallrettung und Krankentransport ist eine öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Gesamtsystem Gesundheitswesen fällt die Regelung des Rettungswesens in den Zuständigkeitsbereich der Länder.

2 Grundlage

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV NRW Seite 458), geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 (GV NRW Seite 750), geändert durch Artikel 17 des 1. Modernisierungsgesetzes NRW vom 15.06.1999 (GV NRW Nr. 27 vom 13.07.1999) sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport sicherzustellen.

Der Märkische Kreis nimmt diesen Sicherstellungsauftrag als Auftrag der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr und staatliche (hoheitliche) Aufgabe (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung) wahr.

Der Träger des Rettungsdienstes errichtet und unterhält gem. § 7 Abs. 1 RettG NRW eine Leitstelle, die mit der Leitstelle für Feuerschutz zusammenzufassen ist.

Entsprechend der Vorgabe des RettG NRW ist der Märkische Kreis Träger des Rettungsdienstes im Märkischen Kreis. Nach § 12 Abs. 1 RettG NRW ist er verpflichtet, den rettungsdienstlichen Bedarf in seinem Zuständigkeitsbereich festzustellen. Dies geschieht durch den vorliegenden Bedarfsplan. Hier wird die bedarfsgerechte Vorrhaltung von Einsatzmitteln für den Rettungsdienst, vor dem Hintergrund fest zu vereinbarenden Qualitätsmerkmale, ermittelt.

Nach § 6 Abs. 1 RettG NRW ist es Aufgabe des Rettungsdienstes, "die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports sicherzustellen".

Die Begriffe Notfallrettung und Notfallpatient werden in § 2 Abs. 1 RettG NRW wie folgt definiert:

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.

Der Begriff Krankentransport wird in § 2 Abs. 2 RettG NRW definiert:

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bestellt der Träger des Rettungsdienstes gem. § 7 Abs. 3 RettG NRW Leitende Notärzte oder -ärztinnen und regelt deren Einsatz. Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals.

Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten gem. § 11 RettG NRW mit den Krankenhäusern zusammen.

Gem. § 12 RettG NRW stellen die Kreise und kreisfreien Städte Bedarfspläne auf. Nach Abs. 2 sind in den Bedarfsplänen insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen¹ sowie die Zahl der erforderlichen Krankenkraftwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge festzulegen.

Der Entwurf des Bedarfsplanes ist gem. § 12 Abs. 3² RettG NRW mit den vollständigen Anlagen den Trägern der Rettungswachen, den Hilfsorganisationen, den sonstigen Anbietern von rettungsdienstlichen Leistungen, den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der örtlichen Gesundheitskonferenz zur Stellungnahme zuzuleiten.

1 Siehe auch Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen III C 6-0712.1.2/0715.1 vom 05.04.2000

2 Siehe auch Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen III C 6-0715 vom 20.01.2000

Nach § 13 Abs. 1 RettG NRW können Dritte mit der Durchführung rettungsdienstlicher Aufgaben beauftragt werden, wenn deren Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Bei gleichem Leistungsangebot sind freiwillige Hilfsorganisationen gegenüber privaten Anbietern vorrangig zu berücksichtigen. Die Beauftragten handeln nach § 13 Abs. 2 RettG NRW als Verwaltungshelfer nach den Anweisungen der Träger rettungsdienstlicher Aufgaben.

Im RDB Märkischer Kreis sind derzeit folgende Organisationen an der Durchführung rettungsdienstlicher Aufgaben im RDB Märkischer Kreis beteiligt:

- FF Stadt Altena
- BF Stadt Iserlohn
- FF Stadt Hemer
- FF Menden
- FF Stadt Plettenberg
- FF Stadt Lüdenscheid
- Märkischer Kreis
- Deutsches Rotes Kreuz
- Johanniter Unfallhilfe
- Malteser-Hilfsdienst

Derzeit sind keinerlei Unternehmer gemäß § 18 RettG NRW an der Durchführung des Rettungsdienstes im Märkischen Kreis beteiligt.

3 Bedarfsplan

Dieser Bedarfsplan orientiert sich am Leitfaden für die Erstellung eines Rettungsdienstbedarfsplanes, der von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe der AGBF NRW aufgestellt wurde.

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist nach § 12 Abs. 6 RettG NRW kontinuierlich zu überprüfen. Standorte, Ausstattung, Eintreffzeiten und Standards unterliegen einer ständigen Kontrolle. Spätestens nach Ablauf von vier Jahren ist der Rettungsdienstbedarfsplan bei Bedarf zu ändern. Darüber hinaus wird dann ein Bedarfsplan neu erstellt, wenn sich erhebliche Abweichungen in der notwendigen Grundbedarfsvorhaltung ergeben.

Der Rettungsdienstbedarfsplan dient gemäß § 14 Abs. 1 RettG NRW als Grundlage für Verhandlungen mit den Krankenkassen zur Erstellung der Gebührenkalkulation (Gebührensatzung). Änderungen der Gebührensatzung können nur auf der Grundlage eines abgestimmten Bedarfsplans erfolgen.

4 Darstellung der rechtlichen Grundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW) vom 24. November 1992 (GV.NRW.S. 458/SGV GV.NRW.215) i.d.F. vom 15. Juni 1999 (GV. NRW.S. 386/395)
- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung für das Land NRW (FSHG) vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122/SGV. NRW. 213)
- Krankenhausgesetz des Landes NRW (KHG NRW) vom 3. November 1987 (GV.NRW.S. 392)
- Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten (Rettungsassistentengesetz – RettAssG) vom 10. Juli 1989 (BGBl. I. S. 1384), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. September 1997 (BGBl. I. S. 2390)
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten (RettAssAPrV) vom 7. November 1989 (BGBl. I. S. 1966), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I. S. 3770)
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter (RettSanAPO) vom 25 Januar 2000 (GV. NRW. S. 74/SGV. NRW. 215)
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettHelfAPO) vom 9 Juni 2000 (GV. NRW. S. 520)
- Leitstelle des Rettungsdienstes und deren Aufgabe - RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW vom 22. April 1998 - V C 6-0713.4.1 -
- Fortbildung des nichtärztlichen Personals in der Notfallrettung und im Krankentransport, - RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 21. Januar 1997 (SMBl.NRW. 2119) – V C 6 – 07177.8 –
- Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe vom 31. Januar 1995 (GV.NRW.S. 87/SGB.NRW.2121)
- RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW vom 05. April 2000 III C 6-0712.1.2/0715.1
- RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW vom 30. Juni 2000 III C 6-0713.2.7.1
- RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW vom 08. Januar 1991 MBl.NRW S. 119/SMBl. NRW 2151
- Vorsorgeplanung für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen - RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW vom 20. Januar 2000 - III C 6-0715 -
- Einsatz von Hubschraubern im Rettungsdienst - RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 17.8.1993 (MBI.NRW.S. 1542/SMBl. NRW. 2129)

- Abgrenzung der Zuständigkeiten des Rettungsdienstes und der Krankenhäuser RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 18.03.1993 - V C 6 – 0713.18 -
- Abgrenzung der Zuständigkeiten des Rettungsdienstes und der Krankenhäuser (§ 1 RettG NRW) - RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 12.08.1992 – V C 6 – 0713.18 -; n.v.
- Bestellung Leitender Notärzte - RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 10.05.1994- V C 6 – 01717.7 – (EildSt NR. 1994, 486)
- Sanitätsdienst und Rettungsdienst bei Veranstaltungen - RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 25.06.1993 – V C 6 – 0713.1.7 A; n.v. –
- Neufassung des § 12 (Bedarfspläne) RettG NRW - RdErl. des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05. April 2000 – III C 6 – 0712.1.2./0715.1 –
- 5. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (5. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung – 5. BtMÄndV) v. 18. Januar 1994
- Verordnung über die Bevorratung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für Großschadensereignisse in Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen (Arzneimittelbevorratungsverordnung) v. 30. August 2000
- Richtlinien über die Verordnung von Krankenfahrten und Krankentransportleistungen (Krankentransportrichtlinien) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 1992, Bundesanz. Nr. 183 b v. 29. September 1992
- Grundsätze für die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Rettungs- und Betreuungsdienst in besonderen Lagen - Erl. vom 27.03.2000
- Medizinproduktegesetz
- Medizinprodukte-Verordnung
- Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung-MPBetreibV)
- Empfehlung der Bundesärztekammer vom 09.12.1994

II Ortsbeschreibung für den Rettungsdienstbedarfsplan für den Märkischen Kreis

1 Größe/Ausdehnung

1.1 Geographische Lage

Träger des Rettungsdienstes sind nach § 6 Abs. 1 RettG NRW die Kreise und kreisfreien Städte. Sie stellen in ihrem Gebiet die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes sicher.

Der Rettungsdienstbereich Märkischer Kreis umfasst das Gebiet des Märkischen Kreises. Er liegt im westlichen Teil des Sauerlandes in Nordrhein-Westfalen und gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg (vgl. ABB. II.1).

Der Märkische Kreis hat eine Fläche von 1.058,96 qkm. Die maximale Ausdehnung beträgt in Nord-Süd-Richtung 45,5 km, in Ost-West-Richtung 37,2 km.

Die kommunalen Grenzen sind in ABB. II. 2 dargestellt.

Drei Hauptflüsse durchfließen den Märkischer Kreis: die Lenne, die Volme und die Hönne.

Größere, für die rettungsdienstliche Versorgung relevante Gewässer sind im Märkischen Kreis nicht vorhanden.



ABB. II.1 Lage des Untersuchungsgebietes in Nordrhein-Westfalen

1.2 Topographie

- höchste Erhebung: Nordhelle in Herscheid mit 663 m über Normalnull
- niedrigster Punkt: Ruhrtal im Bereich Iserlohn mit 106 m über Normalnull




ABB. II.2 Kommunale Grenzen im RDB Märkischer Kreis

1.3 Nachbargemeinden (überörtliche Hilfe)

An den RDB Märkischer Kreis grenzen folgende Rettungsdienstbereiche an:

im Norden	RDB Unna
im Nordosten	RDB Kreis Soest
im Osten	RDB Hochsauerlandkreis
im Südosten	RDB Kreis Olpe
im Südwesten	RDB Oberbergischer Kreis
im Westen	RDB Ennepe-Ruhr-Keis
im Westen	RDB Stadt Hagen

2 Einwohner/Bevölkerung

Der Märkischer Kreis setzt sich aus 15 Städten und Gemeinden mit einer absoluten Einwohnerzahl von 468.410 zusammen. Die Verteilung der Fläche und Bevölkerung auf die einzelnen Städte ist in TABELLE II.1 dargestellt.

TABELLE II.1 Geographische Kenngrößen der Städte und Gemeinden des RDB Märkischer Kreis - Haupt- und Nebenwohnsitz (Stand 31.12.2003)

IST-ZUSTAND			
Stadt / Gemeinde	Fläche	Einwohner	Bevölkerungsdichte
Altena	44,3 km ²	22.435	506,4 EW/km ²
Balve	74,8 km ²	12.596	168,5 EW/km ²
Halver	77,4 km ²	18.073	233,6 EW/km ²
Hemer	67,6 km ²	37.919	561,3 EW/km ²
Herscheid	58,9 km ²	8.077	137,1 EW/km ²
Iserlohn	125,5 km ²	101.940	812,3 EW/km ²
Kierspe	71,6 km ²	18.617	259,9 EW/km ²
Lüdenscheid	86,7 km ²	82.313	949,2 EW/km ²
Meinerzhagen	115,2 km ²	23.243	201,8 EW/km ²
Menden	86,1 km ²	60.062	697,8 EW/km ²
Nachrodt-Wiblingwerde	29,0 km ²	7.078	244,0 EW/km ²
Neuenrade	54,1 km ²	12.936	239,0 EW/km ²
Plettenberg	96,3 km ²	29.609	307,5 EW/km ²
Schalksmühle	38,2 km ²	12.281	321,5 EW/km ²
Werdohl	33,4 km ²	21.231	636,4 EW/km ²
RDB Märkischer Kreis	1059,0 km ²	468.410	442,3 EW/km ²

Quelle: KDYZ Hellweg-Sauerland

Bei einer Fläche von 1.059,0 km² und einer Bevölkerungszahl von 468.410 Einwohnern ergibt sich eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 442,3 Einwohnern/km². Dabei schwankt die Einwohnerdichte zwischen 137,1 Einwohnern/km² in Herscheid und 949,2 Einwohnern/km² in der Stadt Lüdenscheid (vgl. TABELLE II.1).

Die Altersstruktur im Märkischer Kreis (nur Hauptwohnsitz, Stand: 31.12.2002) ist in der folgenden Aufstellung wiedergegeben.

TABELLE II.2 Altersstruktur der Bevölkerung im RDB Märkischer Kreis

Altersstruktur (Stand: 31.12.2003)							
0-6	07-16	17-25	26-40	41-60	61-75	76 und älter	GESAMT
31.595	55.357	48.542	100.873	124.267	77.252	30.524	468.410
6,7%	11,8%	10,4%	21,5%	26,5%	16,5%	6,5%	100,0%

Quelle: KDVZ Hellweg-Sauerland

3 Verkehrswesen

Im Folgenden werden diejenigen Faktoren des Verkehrswesens des Märkischen Kreises genannt, die in den Einsatzbereichen der Städte und Gemeinden Einfluss auf den Rettungsdienst haben (können). Einsatzbereiche, in denen solche Faktoren nicht vorkommen, werden im jeweiligen Kapitel somit nicht explizit genannt. Eine Übersicht über die Hauptverkehrswege gibt Abbildung II.3.

3.1 Flugplätze

Einsatzbereich Iserlohn

- Sportflugplätze Hegenscheid, Sümmern, Rheinermark-Hennen.

Einsatzbereich Menden

- Segelflugplatz Barge

Einsatzbereich Herscheid

- Flugplatz Hüinghausen für Segelflieger und einmotorige Maschinen.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

- Segelflugplatz Im Heede

Einsatzbereich Balve

- Flugplatz Neuenrade Küntrop für Segelflieger und einmotorige Maschinen.

Einsatzbereich Meinerzhagen

- Flugplatz Battenfeld, Sonderlandeplatz der Klasse II für Flugzeuge mit max. Fluggewicht von 5.700 kg und Segelflugzeuge.

3.2 Bahnanlagen

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

- Bahnanlage entlang der Lenne Hagen - Siegen - Frankfurt, die sich nicht (negativ) auf den Rettungsdienst auswirkt.

Einsatzbereich Iserlohn

- 433 (Nebenstrecke) Iserlohn - Schwerte - Dortmund
- 440 (Elektrifizierte Strecke) Hagen - Iserlohn - Siegen - Frankfurt

- 441 (Elektrifizierte Strecke) Iserlohn - Hagen - Düsseldorf
- Bahnanlage zur Firma Bakelite in Letmathe mit Schrankenanlage. Diese wird über Lasbeck (Brücke) umfahren und stellt kein Problem für den Rettungsdienst dar.

Einsatzbereich Hemer

- Bahnanlage zur Anbindung der Bundeswehrkaserne und die Hönnetalbahn, die sich nicht (negativ) auf den Rettungsdienst auswirken.

Einsatzbereich Menden

- Hier ist die Hönnetalbahn zu nennen, die sich bei geschlossener Schrankenanlage im Ortsteil Hüngsen und bei der Firma OBO Bettermann negativ auf den Rettungsdienst auswirkt, da Ortsteil und Firma dann nicht zu erreichen sind.
- Bahnlinie Fröndenberg-Menden

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

- Bundesbahnstrecke Hagen - Siegen - Frankfurt.

Einsatzbereich Plettenberg

- Bahnstrecke durchs Lennetal von Hagen nach Siegen, die sich an den Schrankenanlagen Ohle (Übergänge Brüninghausen und Nordstraße), Pasel und Hilfringhausen behindernd auf den Rettungsdienst auswirkt:

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Bahnanlage durchs Volmetal von Lüdenscheid nach Hagen mit den Bahnhöfen Lüdenscheid und Brügge. Tunnelanlagen in Lüdenscheid-Mitte und an der Gemeindegrenze zu Schalksmühle.

Einsatzbereich Halver-Schalksmühle

- Bahnanlage durchs Volmetal von Lüdenscheid nach Hagen mit den Bahnhöfen Schalksmühle und Dahlerbrück. Bahnanlage Halver-Brügge.

3.3 Fernstraßen

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

- B 236, L 530, 683, 692, 694, und 698.

Einsatzbereich Iserlohn

- BAB A 46 mit 3 Anschlussstellen

- B 7, 233, 236
- L 648, 676, 680, 682, 888, 899

Der Rettungsdienst der BF Iserlohn ist zuständig für die A46 von der AS Hemer bis zur AS Hagen Elsey und von der AS Letmathe bis AS Hemer.

Einsatzbereich Hemer

- Hemer liegt an der von West nach Nord-Ost verlaufenden Bundesstraße 7, die an die Autobahn A 46 (Anschlussstelle Bilveringsen) angeschlossen ist.

Einsatzbereich Menden

- An Fernstraßen existieren die B 7, B 515, B 233, L 537, L 680 und L 679.

Einsatzbereich Balve

- B 229, 515, L686, K12.

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

- Bundesstraßen 229 und 236.

Einsatzbereich Plettenberg

- B 236, L 697, L 619, L 561, L 696, K 5, K 8, K 9. Eine direkte Autobahnverbindung ist nicht vorhanden.

Einsatzbereich Herscheid

- 4 Landstraßen (L 561, L 696, L 707, L 879) in gutem Zustand. Durch sie bestehen Verbindungen nach Lüdenscheid, Plettenberg, Werdohl und Meinerzhagen-Valbert. Wichtigste Landstraße ist die L 561 (Plettenberg - Herscheid - Lüdenscheid) als Zubringer zur BAB A 45. 2 Kreisstraßen (K 4067 - Herscheid - Rärin und K 4078 - Herscheid - Neuemühle).

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Autobahn A 45 Dortmund - Frankfurt mit den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord, -Mitte und -Süd. Weitere überörtliche Verkehrswege sind die B 229 und 54 sowie die L 530, 532, 561, 655, 691, 692 und 694.

Der Rettungsdienst der Stadt Lüdenscheid ist zuständig für die A 45 Von Lüdenscheid –Süd bis AS Hagen-Süd und von Lüdenscheid-Nord bis AS Meinerzhagen.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

- A 45 mit der Anschlussstelle Meinerzhagen, B 54, 237, L 284, 323, 528, 539, 707, 709 und 892.

Die RW Meinerzhagen ist zuständig für die A 45 von AS Meinerzhagen bis AS Lüdenscheid-Süd und von AS Meinerzhagen bis AS Drolshagen-Wegeringhausen.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

- B 229 Düsseldorf - Remscheid - Lüdenscheid - Arnsberg - Soest mit Ortskernumgehung
- B 54 Meinerzhagen - Kierspe - Halver-Oberbrügge - Schalksmühle - Hagen
- L 528 Kierspe - Halver - Breckerfeld - Hagen mit Ortskernumgehung
- L 284 Halver - Bergfeld - Anschlag - Wipperfürth
- L 868 Halver - Oeckinghausen - Schalksmühle - B 54
- L 892 Halver - Ehringhausen - Oberbrügge - B 54
- L 561 Lüdenscheid - Heedfeld - Rummenohl – Hagen
- L 692 Lüdenscheid - Nachrodt-Wiblingwerde




ABB. II.3 Hauptverkehrswege, Gemeindegrenzen und Nachbarkreise des Märkischen Kreises

3.4 Städt. Verkehrsachsen und Straßenführungen

Einsatzbereich Iserlohn

- Städtische Verkehrsachsen sind in erster Linie die Baarstraße und die Dortmunder Straße nach Menden und Schwerte, die Westfalenstraße nach Hemer und die Seilerseestraße nach Schwerte, Menden und Hemer.

Einsatzbereich Hemer

- Städtische Verkehrsachsen sind in erster Linie die B 7 und die Hauptstraße / Im Ohl / Bahnhofstraße.

Einsatzbereich Menden

- Städtische Verkehrsachsen sind die B7, B515, B 233, L 537, 680, und 679.

Einsatzbereich Plettenberg

- Die Bahnhofstraße ist Hauptverkehrsachse und - bedingt durch die Lage - auch einzige mögliche Verbindungsstraße zwischen den großen Ortsteilen bzw. Gewerbegebieten.

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Wesentliche Verkehrsachsen sind die Kölner Straße - Rathautunnel - Altenaer Straße, Parkstraße - Weststraße - Sauerfelder Straße - Hochstraße und Bahnhofstraße - Heedfelder Straße.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

- Hauptverkehrsadern sind die Remscheider Straße, von-Vincke-Straße, Elberfelder Straße, Bächterhof, Frankfurter Straße, Hagener Straße, Dortmunder Straße und die Marktstraße in Halver. In Schalksmühle sind es die B54, die Bahnhofstraße, Hälverstraße, Bergstraße, Glörstraße und Klagebach.

3.5 Vorbehaltstraßen für Feuerwehr / Rettungsdienst

Einsatzbereich Iserlohn

- Es existiert kein reines Vorbehaltsstraßennetz. Die Busspuren der Stadt Iserlohn werden aber mit benutzt.

Einsatzbereich Hemer

- Es existiert ein Vorbehaltsstraßennetz, das im Zuge der Einführung von Tempo 30-Zonen geschaffen wurde.

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Die Busspuren der Stadt Lüdenscheid stellen eingeschränkte Vorbehaltsstraßen dar.

3.6 Pendlerbewegungen

Insgesamt weist die Statistik des Märkischer Kreises 79.252 Einpendler und 83.010 Pendlerbewegungen sind für den Rettungsdienst dann von Bedeutung, wenn sich die Pendlerbewegungen in rettungsdienstrelevanten Einsätzen - wie bspw. Verkehrsunfällen – niederschlagen oder zu bestimmten Zeiten wesentlich mehr Bevölkerung in einem Einsatzbereich vorhanden ist. Insgesamt weist die Statistik des Märkischen Kreises 83.562 Einpendler und 87.503 Auspendler aus (Stand: 06.2000, LDS). Wie für den Gesamtkreis halten sich auch in den einzelnen kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Ein- und Auspendler in etwa in der Waage, so dass es dort nicht zu einer signifikanten zeitweisen Erhöhung der Bevölkerungszahl kommt.

3.7 Regelmäßige Verkehrsbehinderungen durch hohes Fahrzeugaufkommen

Einsatzbereich Iserlohn

- Baarstraße und Dortmunder Straße zwischen 08.00 und 09.30 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr. Endstück der A 46 Richtung Hemer zu Stoßzeiten. Bisher gab es keine Probleme für den Rettungsdienst (siehe auch Ziffer 3.4).

Einsatzbereich Hemer

- Die Kreuzung B 7 / Hauptstraße stellt zu Stoßzeiten einen Hauptstauunkt dar.

Einsatzbereich Menden

- Im Kreuzungsbereich von B 7 / B 515 / L 680 sowie erhebliche Behinderungen auf der Unnaer Landstraße, der Werler Straße, der Iserlohner Landstraße und dem Bräucker Weg.

Einsatzbereich Plettenberg

- Die Bahnhofstraße als Hauptverkehrsachse und - bedingt durch die Lage - auch einzige mögliche Verbindungsstraße zwischen den großen Ortsteilen bzw. Gewerbegebieten wird pro Tag von ca. 25.000 Kraftfahrzeugen befahren. Hier kommt es werktags (montags bis donnerstags) in der Zeit von 15.30 bis 17.00 Uhr und freitags in der Zeit von 12.00 bis 13.30 Uhr zu erheblichen Staus aus Richtung Holthausen - L 561 (Gewerbegebiet Köbbinghauser Hammer) in Richtung Eiringhausen. Der Rückstau geht in Richtung Holthausen bis teilweise zum

Abzweig Dorfstraße. Bei zusätzlichen kleinsten Verkehrsbehinderungen entstehen sofort Staus in den jeweiligen Richtungen.

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Auf folgenden Straßen und Verkehrsknoten kommt es zu den Hauptverkehrszeiten zum Stau, der sich nachteilig auf die Hilfsfristen auswirken kann:

Heedfelder Straße, Kölner Straße, Talstraße, Altenaer Straße, Lennestraße, Rahmedestraße, Volmestraße, Herscheider Landstraße, Bräuckenstraße, Bräuckenkreuz, Werdohler Straße, Kluser Platz, Worthkreuzung, Brunscheider Straße (Firma Kostal), Bahnhofstraße, Sauerfelder Straße, Weststraße, Hochstraße

Einsatzbereich Halver-Schalksmühle

- Die L 561 ist Bedarfsumleitung für die A 45. Bei Umleitungen kommt es daher zu erheblichen zusätzlichen Verkehrsbelastungen auf der L 561 und damit auch auf der B 54.

3.8 Einschränkung der Straßenführung

Einsatzbereich Iserlohn

- Fußgängerzone Innenstadt Iserlohn (Wermingser Straße)

Einsatzbereich Lüdenscheid

- An folgenden Punkten wird der Rettungsdienst durch Verkehrshindernisse aufgehalten:

Bayernstraße (Schranke MVG); Westerfelder Weg (Zufahrt Kösliner Straße, Stettiner Straße, Piepersloh); Zufahrt Firma Hueck Elspe Richtung Schloss Neuenhof; Gut Wiggighausen; Bahnschranken Wehberger Straße, Am Kamp, Märkenstück; Straße Am Kamp.

Einsatzbereich Menden

- Fußgängerzone in der Innenstadt, Altstadtbereich, Bahnschranke vor Ortsteil Hüingsen.

4 Infrastruktur/Wirtschaft

4.1 Industrie

Im Märkischer Kreis waren zum Stichtag 30.06.2002 insgesamt 154.484 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Diese unterteilen sich nach:

Art der Beschäftigung	Gesamt	Anteil in %
Land-, Forstwirtschaft, Fischerei	757	0,49%
Produzierendes Gewerbe	88.964	57,59%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	24.625	15,94%
Sonstige Dienstleistungen	40.137	25,98%
Ohne Angabe	1	0,00%
Gesamt	154.484	100,00%

Quelle: LDS, Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

4.2 Fremdenverkehr

Im Märkischer Kreis waren im Jahr 2003 insgesamt 122 Beherbergungsbetriebe mit einer Kapazität von 4.516 Betten angesiedelt. Es waren im Jahr 2003 416.957 Übernachtungen zu verzeichnen.

Einsatzbereich Hemer

- Von rettungsdienstlicher Relevanz ist hier das Felsenmeer an Wochenenden.

Einsatzbereich Plettenberg

- Hier sind das AquaMagis und die Oestertalsperre (Uferstraße) zu nennen.

Einsatzbereiche Herscheid und Meinerzhagen

- An Wochenenden ganzjährig starker Fremdenverkehr im Wander- und Skigebiet rund um die Nordhelle.

4.3 Ober-, Mittelzentrum

Ländliche Zentralorte und Unterzentren dienen überwiegend der Grundversorgung eines Nahbereiches. Unterzentren sollen durch die Bevölkerungszahl ihres Nahbereiches, die Größe des baulich zusammenhängenden Siedlungsgebietes und bessere Ausstattung gegenüber ländlichen Zentralorten hervorgehoben sein.

Auf der Stufe der Grundversorgung sollen insbesondere vorhanden sein:

- Grund- und möglichst auch Hauptschule, Spiel- und Sportstätten, Freibad, Kindergarten, ärztliche und zahnärztliche Versorgung, Apotheke, Einzelhandels-, Handwerks- und private Dienstleistungsbetriebe, wie Zweigstellen von Kreditinstituten, sowie Einrichtungen auf der Stufe der Amts- und amtsfreien kommunalen Verwaltung.

Unterzentren sollen eine umfassende Grundversorgung bieten mit entsprechenden Wirtschaftsbetrieben und zentralen Einrichtungen der unteren Stufe. Industrielle Entwicklungen sind unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse möglich und erwünscht. Unterzentren sollen in der Regel folgende Einrichtungen haben:

- Hauptamtlich geleitete Kommunalverwaltung, Realschule, Sonderschule, Schwimmbad, Fachärzte, Kreditinstitute, einzelne staatliche Behörden oder Dienststellen, Arbeitsamt oder Arbeitsamtsnebenstelle, bei entsprechender Größenordnung auch Fachschule und Gymnasium.

Mittelzentren haben über den Nahbereich und über die Grundversorgung hinaus gehende Versorgungsfunktion und Zentralitätsbedeutung. Sie sollen für die Verflechtungsbereiche mehrerer Unterzentren oder ländlicher Zentralorte oder Teilen von diesen differenzierte Versorgungsmöglichkeiten zur Deckung des gehobenen längerfristigen Bedarfs bieten. Mittelzentren sollen insbesondere über folgende Einrichtungen verfügen:

- Berufs- und Fachschulen, Gymnasium, sonstige Bildungseinrichtungen, insbesondere der differenzierten Erwachsenenbildung, ggf. allgemeine Krankenhäuser, Fachärzte mehrerer Fachgebiete, größere Sportanlagen, untere Bundes- und Landesbehörden oder -dienststellen, Gerichte, Kreditinstitute, mindestens eine Schwimmhalle. Die vorhandene Industrie und Gewerbe sollen verstärkt und Ansätze eines Gewerbegefüges geboten werden.

Im Märkischen Kreis sind die Städte über 20.000 Einwohner Mittelzentren, die Städte und Gemeinden unter 20.000 Einwohner Unterzentren.

Der RDB Märkischer Kreis gilt gemäß siedlungsstruktureller Kreistypisierung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) als hochverdichteter Kreis im Agglomerationsraum³. Der Märkischer Kreis weist kein Oberzentrum, jedoch insgesamt acht Mittelzentren auf.

3 Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2001): Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden, Band 8, Ausgabe 2000

Mittelzentren sind folgende kreisangehörigen Städte:

- Altena
- Hemer
- Iserlohn
- Meinerzhagen
- Menden
- Werdohl
- Plettenberg⁴
- Lüdenscheid

⁴ Nach dem regionalen Ordnungskonzept Siedlungsschwerpunkte und Siedlungsbereiche ist Plettenberg-Stadtmitte ein Konzentrationspunkt mittelzentraler Einrichtungen (Mittelzentrum) und der Ortsteil Eiringhausen ein Konzentrationspunkt grundzentraler Einrichtungen.

5 Risiken

5.1 Betriebe nach Störfallverordnung

Firma	PLZ	Ort	Straße	Nr.
Bakelite AG *	58642	Iserlohn	Gennaer Straße	2
Brauerei Iserlohn	58644	Iserlohn	Grüner Talstraße	40-42
Chemie Wocklum *	58802	Balve	Glärbach	2
Chemische Fabrik Berg	58507	Lüdenscheid	Altenaer Straße	53
Dr. Klupsch	58513	Lüdenscheid	Altenaer Straße	254
Eissporthalle Iserlohn	58636	Iserlohn	Seeuferstraße	25
Elektromark	58791	Werdohl- Elverlingsen	An der Bundes- straße	236
Ettmeyer & Hegemann	58638	Iserlohn	Raiffeisenstraße	39
Hanke u. Seidel GmbH&Co.KG	58706	Menden	Dieselweg	7
Heck GmbH	58675	Hemer	An der Iserkuhle	27
Höppe GmbH	58675	Hemer	Stephanopel	87
Roßteck				
Ruhrverband Kläranlage Iserlohn	58640	Iserlohn	Drüpplingser Str.	1-5
RWG, ZEA *	58636	Iserlohn	Scheffelweg	32
Steinebach GmbH & Co. KG	58507	Lüdenscheid	Lösenbacher Land- straße	170
Weka Destillation GmbH	58640	Iserlohn	Heckenkamp	

* Diese Betriebe unterliegen erweiterten Grundpflichten nach der Störfall-VO, d.h. es sind gesonderte Alarm- und Gefahrenpläne zu erstellen.

5.2 Sonstige Risikobetriebe

Einsatzbereich Menden

- Steinbruch der RWK mit Sprengungen

Einsatzbereich Plettenberg

- Steinbruch „Solmbecke“ mit Sprengungen in Plettenberg-Selscheid

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Steinbruch Lösenbach mit Sprengungen

Einsatzbereich Meinerzhagen-Kierspe

- Steinbruchbetriebe in Listertal

5.3 Örtlichkeiten mit besonderen Risiken

Einsatzbereich Plettenberg

- Neubau der L 697 - Westtangente Plettenberg mit einer 734 langen Tunnelröhre. Das gesamte Bauprojekt wird sich sicherlich über einen Zeitraum von fünf Jahren hinziehen und soll am 31.08.2006 abgeschlossen sein.

Einsatzbereich Lüdenscheid

- Tunnelanlagen der Bahn AG zwischen Stephansohl und Grüne (ca. 300 m Länge) und Stadtmitte - Heedfelder Straße (ca. 600 m Länge).

Einsatzbereich Halver-Schalksmühle

- Tunnelanlagen der Bahn AG zwischen Stephansohl und Grüne (ca. 300 m Länge) sowie Pulvermühle. Tunnelanlagen auf der Strecke Halver-Brügge.

III Notfallmedizinische Versorgung/Infrastruktur

Im neuen Rettungsdienstgesetz NRW wird seit der Änderung zum 15.06.1999 im § 6 Abs. 1 Satz 1 festgelegt, dass die Kreise als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet sind, neben der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung **auch die notärztliche Versorgung** im Rettungsdienst und den Krankentransport sicherzustellen.

Der **Sicherstellungsauftrag** umfasst nun sämtliche organisatorischen Maßnahmen, die zur gesetzesentsprechenden Wahrnehmung erforderlich sind.

1 Zusammenarbeit mit Krankenhäusern

Nach § 11 Abs. 1 RettG NRW arbeiten die Träger des Rettungsdienstes zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen. Sie legen im Einvernehmen mit den Krankenhäusern Notfallaufnahmebereiche fest.

Die Träger des Rettungsdienstes wirken darauf hin, dass geeignete Krankenhäuser eine geregelte und qualifizierte berufliche Fortbildung des Rettungsdienstpersonals durchführen und Ärzte und Ärztinnen für die Notfallrettung zur Verfügung stellen.

Gemäß § 10 des Krankenhausgesetzes NRW (KHG NRW) vom 16.12.98 (SGV NW 2128) sind die Krankenhäuser „entsprechend ihrer Aufgabenstellung nach dem Bescheid nach § 18 zur Zusammenarbeit untereinander und mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, dem öffentlichen Gesundheitsdienst, dem Rettungsdienst, den für die Bewältigung von Großschadensereignissen zuständigen Behörden (...)“ verpflichtet, über die Zusammenarbeit Vereinbarungen zu treffen.

1.1 Notärztliche Versorgung

Im Märkischen Kreis sind folgende Krankenhäuser an der notärztlichen Versorgung im Rahmen des Rettungsdienstes beteiligt:

TABELLE III.1 Krankenhäuser mit Notarztstellung im RDB Märkischer Kreis

Krankenhausname, Ort	Art	Träger	Bettenzahl
Marienhospital, Letmathe	Allgemeinkrankenhaus	Märkische Kliniken GmbH	120
St. Elisabeth-Hospital, Iserlohn	Allgemeinkrankenhaus	Kath. Kirchengemeinde St. Aloysius	268
St. Vincenz-Krankenhaus, Menden	Allgemeinkrankenhaus	Kath. Kirchengemeinde St. Vincenz	258
Paracelsus-Klinik, Hemer	Allgemeinkrankenhaus	Paracelsus-Klinik Hemer GmbH	152
St. Vincenz-Krankenhaus, Altena	Allgemeinkrankenhaus	Kath. Kirchengemeinde St. Matthäus	152
Stadtklinik Werdohl	Allgemeinkrankenhaus	Märkische Kliniken GmbH	120
St. Marien-Hospital, Balve	Allgemeinkrankenhaus	Kath. Kirchengemeinde St. Blasius	100
Ev. Krankenhaus, Plettenberg	Allgemeinkrankenhaus	Ev. Krankenhaus gGmbH	151
Klinikum Lüdenscheid	Allgemeinkrankenhaus	Märkische Kliniken GmbH	979

Quelle: Krankenhausdatenbank NRW 2002, MfGSFF

Die in der Notfallrettung eingesetzten Ärztinnen und Ärzte verfügen über den entsprechenden Fachkundenachweis „Rettungsdienst“ oder eine vergleichbar anerkannte Qualifikation gemäß § 4 Abs. 3 RettG.

TABELLE III.2 Krankenhäuser mit Notfallaufnahme im RDB Märkischer Kreis nach Fachabteilungen und Bettenzahl

Fachabteilung	Klinik				
	Marienhospital, Letmathe	St. Elisabeth-Hospital, Iserlohn	St. Vincenz-Krankenhaus, Menden	Paracelsus-Klinik, Hemer	St. Vincenz-Krankenhaus, Altena
Betten gesamt	120	268	258	152	152
davon Chirurgie	50	126	104	54	60
davon Innere	65	101	110	68	70
davon Intensivbetten	5	8	8	8	6
davon Psychiatrie	-	-	-	-	-

Fachabteilung	Klinik				
	Ev. Krankenhaus, Plettenberg	Klinikum Lüdenscheid	Ev. Krankenhaus Bethanien	Lungenklinik Hemer	Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer
Betten gesamt	151	979	248	240	400
davon Chirurgie	60	210	-	85	-
davon Innere	70	268	60	135	-
davon Intensivbetten	6	46	12	8	-
davon Psychiatrie	-	73	-	-	400

Fachabteilung	Klinik				
	Stadtklinik Werdohl	St. Marien-Hospital Balve	KH. f. Sportverletzte Lüdenscheid	Berglandklinik Lüdenscheid	
Betten gesamt	120	100	306	32	
davon Chirurgie	40	40	-	-	
davon Innere	51	60	-	-	
davon Intensivbetten	4	4	-	-	
davon Psychiatrie	-	-	-	-	

Quelle: Krankenhaudatenbank NRW 2002, MfGSFF

1.2 Notfallaufnahmebereiche der Krankenhäuser

Die Notfallaufnahmebereiche im Rettungsdienst werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Fachabteilungen festgelegt. Es wird grundsätzlich das nächstgelegene geeignete Krankenhaus in Anspruch genommen.

Einsatzbereich Altena

Zum Notfallaufnahmebereich gehören das Stadtgebiet Altena und die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde mit Zuordnung zu nachstehenden Krankenhäusern:

St. Vinzenz-Krankenhaus Altena

Stadtgebiet Altena, Ortsteile Nachrodt-Einsal, Nachrodt bis Lennebrücke im Zuge der B236 und Wiblingwerde)

Marien-Hospital Letmathe

Ortsteil Nachrodt ab Lennebrücke im Zuge der B 236 in Richtung Letmathe

Evgl. Krankenhaus Hagen-Hohenlimburg-Elsey

Ortsteil Wiblingwerde- Vesperde.

Für den Notfallaufnahmebereich des St. Vinzenz-Krankenhauses in Altena besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Märkischen Kreis und diesem Krankenhaus zur Bereitstellung des Notarztes im Rendezvoussystem im 24-Stunden-Dienst.

Für den Notfallaufnahmebereich des Marien-Hospitals in Iserlohn-Letmathe besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Iserlohn und diesem Krankenhaus zur Bereitstellung eines entsprechend qualifizierten Notarztes.

Einsatzbereich Iserlohn

Zum Notfallaufnahmebereich gehören das Stadtgebiet Iserlohn und Teile der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde mit Zuordnung zu nachstehenden Krankenhäusern:

Marien-Hospital, Letmathe

Aus dem Stadtgebiet Iserlohn die Stadtteile Lasbeck, Genna, Letmathe, Stübbeck, Grümannsheide, Untergrüne bis Heuer-Hammer und Oestrich.

Evangelisches Krankenhaus Bethanien, Iserlohn

Stadtteile Dröschede mit Dröscheder Feld, Obergrüne, Lössel, Roden, Kesbern, Wermingsen; innerstädtisch südliche Fläche der B 7 bis Hindenburgstraße, dieser folgend dann Goethestraße, Hembergstraße bis Seilersee.

St. Elisabeth-Hospital, Iserlohn

Stadtteile Gerlingsen, Kalthof, Drüpplingsen, Iserlohnerheide, Sümmern, Griesenbrauck; innerstädtisch nördlich der Linie B 7, Hindenburgstraße, Goethestraße, Hembergstraße.

Evangelisches Krankenhaus, Schwerte, und Marienkrankenhaus Schwerte

Stadtteile Hennen, Rheinen, Rheinermark.

Für den Einsatzbereich der Stadt Iserlohn bestehen vertragliche Vereinbarungen mit dem St. Elisabeth-Hospital in Iserlohn und dem Marien-Hospital in Iserlohn-Letmathe zur Bereitstellung eines Notarztes im Rendezvoussystem.

Einsatzbereich Hemer

Notfallaufnahmebereich ist das Stadtgebiet Hemer mit Zuordnung zu folgendem Krankenhaus:

Paracelsusklinik Hemer

Gesamtes Stadtgebiet Hemer.

Für den Einsatzbereich der Stadt Hemer besteht eine vertragliche Vereinbarung mit der Paracelsus-Klinik zur Bereitstellung des Notarztes im Rendezvoussystem im 24-Stunden-Dienst.

Besondere Bemerkungen:

In der Stadt Hemer befinden sich die Spezial-Lungenklinik und die Hans-Prinzhorn-Klinik Westfalen - Fachkrankenhaus für Psychiatrie -, für die sowohl häufig mit einem KTW Fern- und Verlegungsfahrten als auch notfallbedingte Verlegungsfahrten durchgeführt werden müssen. Die Spezial-Lungenklinik wird aus dem gesamten Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen und auch aus anderen Bundesländern frequentiert.

Einsatzbereich Menden

Notfallaufnahmebereich ist das Stadtgebiet Menden mit Zuordnung zu nachstehenden Krankenhäusern:

St. Vinzenz-Krankenhaus

Stadtgebiet Menden

Krankenhaus Wickede-Wimbern (Kreis Soest)

Ortsteile Oesbern, Niederoesbern und Brockhausen.

Für den Einsatzbereich der Stadt Menden besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem St. Vinzenz-Krankenhaus in Menden zur Bereitstellung des Notarztes im Rendezvoussystem im 24-Stunden-Dienst.

Einsatzbereich Balve

Zum Notfallaufnahmebereich gehören das Gebiet der Stadt Balve und Randgebiete der Stadt Neuenrade sowie des benachbarten Hochsauerlandkreises mit Zuordnung zu folgendem Krankenhaus:

St. Marien-Hospital in Balve

Gesamtes Stadtgebiet Balve; aus Neuenrade die Ortsteile Blintrop, Küntrop, Affeln und Altenaffeln

Für den Notfallaufnahmebereich des St. Marien-Hospitals in Balve besteht eine Vereinbarung zwischen dem Märkischen Kreis und diesem Krankenhaus zur Bereitstellung des Notarztes im Rendezvoussystem im 24-Stunden-Dienst, der bei Bedarf mit dem RTW ausrückt.

Darüber hinaus wirken im Bedarfsfall auch niedergelassene Ärzte mit entsprechender Qualifikation als Notarzt im Rettungsdienst mit.

Da in Balve kein NEF zur Verfügung steht, bereitet es Probleme, den Notarzt nachzuführen

- werktags ab 16.00 Uhr, da dann kein KTW besetzt ist,
- werktags bis 16.00 Uhr, wenn die KTW-Besatzung im Einsatz ist, und
- an den Wochenenden.

Die Notärzte werden dann direkt durch die Leitstelle alarmiert und fahren entweder mit dem RTW oder mit ihrem privaten Pkw zur Einsatzstelle.

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Zum Notfallaufnahmebereich gehören die Stadtgebiete Werdohl und Neuenrade mit Zuordnung zu nachstehenden Krankenhäusern:

Stadtklinik Werdohl

Der Notfallaufnahmebereich dieses Krankenhauses umfasst das gesamte Stadtgebiet Werdohl und aus dem Stadtgebiet Neuenrade die Gebiete, die schneller von der Rettungswache Werdohl aus zu erreichen sind.

St. Marien-Hospital Balve

Der Notfallaufnahmebereich dieses Krankenhauses umfasst aus dem Stadtgebiet Neuenrade die Stadtteile Blintrop, Küntrop, Affeln, Altenaffeln und weitere Gebiete, die schneller von der Rettungswache Balve aus zu erreichen sind.

Einsatzbereich Plettenberg

Notfallaufnahmebereich ist das gesamte Stadtgebiet Plettenberg mit Zuordnung zu folgendem Krankenhaus:

Evangelisches Krankenhaus Plettenberg

Für den Einsatzbereich der Stadt Plettenberg besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Evgl. Krankenhaus in Plettenberg zur Bereitstellung des Notarztes im Rendezvoussystem im 24-Stunden-Dienst.

Einsatzbereich Herscheid

Zum Notfallaufnahmebereich gehört das Gemeindegebiet mit Zuordnung zu folgenden Krankenhäusern:

Klinikum Lüdenscheid

Aus dem Gemeindegebiet Herscheid der Ortsteil Herscheid mit den umliegenden Ortschaften und Streusiedlungen.

Evangelisches Krankenhaus Plettenberg

Der Notfallaufnahmebereich dieses Krankenhauses umfasst aus dem Gemeindegebiet Herscheid den Ortsteil Hüinghausen mit den umliegenden Ortschaften und Streusiedlungen.

Da sich im Einsatzbereich Herscheid kein Krankenhaus befindet, müssen die Einsatzfahrten in die benachbarten Krankenhäuser nach Lüdenscheid und Plettenberg durchgeführt werden. Im Bedarfsfall, d. h. bei Abwesenheit (Einsatz) des in der Rettungsaußenstelle stationierten RTW, werden neben den entsprechenden Rettungsmitteln der Stadt Lüdenscheid auch die der Stadt Plettenberg durch die Kreisleitstelle eingesetzt.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Der Notfallaufnahmebereich umfasst die Stadtgebiete Meinerzhagen und Kierspe mit Zuordnung zu folgenden Krankenhäusern:

Klinikum Lüdenscheid

Stadtgebiete von Meinerzhagen und Kierspe.

In den Randgebieten beider Städte stehen aufgrund der schnelleren Erreichbarkeit folgende Krankenhäuser als Notfallkrankenhaus zur Verfügung:

- St. Martinus-Krankenhaus in Olpe, Kreis Olpe
- St. Barbara-Krankenhaus in Attendorn, Kreis Olpe
- St. Josef-Krankenhaus in Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
- Kreiskrankenhaus in Gummersbach, Oberbergischer Kreis.

Die notärztliche Erstversorgung übernimmt im Bedarfsfall ein niedergelassener Arzt. Aus zwei Gründen kommt seine Begleitung bis zum Krankenhaus nicht in Betracht:

1. um während der Sprechzeiten die Abwesenheit aus der Praxis möglichst gering zu halten,
2. da die Ärzte außerhalb ihrer Sprechzeit im Rahmen des ärztlichen Notfalldienstes den Versorgungsbereich (Gemeindegebiet) nicht verlassen dürfen.

Parallel dazu wird der Notarzt im Krankenhaus alarmiert und mit dem am Klinikum Hellersen stationierten NEF ebenfalls zur Einsatzstelle oder zu einer Übergabestelle gebracht, wo er dann die weitere Versorgung des Patienten im RTW übernimmt.

Einsatzbereich Lüdenscheid

Notfallaufnahmebereich ist das Stadtgebiet Lüdenscheid mit Zuordnung zu folgendem Krankenhaus:

Klinikum Lüdenscheid

Angefahren werden auch die Berglandklinik (Gynäkologie) und die Sporthellstätte.

Für den Einsatzbereich der Stadt Lüdenscheid besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Märkischen Kliniken GmbH in Lüdenscheid zur Bereitstellung des Notarztes im Rendezvoussystem im 24-Stunden-Dienst.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Zum Notfallaufnahmebereich gehören das Stadtgebiet Halver und das Gemeindegebiet Schalksmühle mit Zuordnung zu nachstehenden Krankenhäusern:

Klinikum Lüdenscheid

Stadtgebiet Halver ohne die Stadtteile Anschlag und Schwenke sowie das gesamte Gemeindegebiet Schalksmühle.

St. Joseph-Krankenhaus Wipperfürth

Aus dem Stadtgebiet Halver der Stadtteil Anschlag.

Johanniter-Krankenhaus Radevormwald

Aus dem Stadtgebiet Halver der Stadtteil Schwenke.

Bei dringendem Bedarf, wenn ein NEF nicht zeitnah zur Verfügung steht, wird ein niedergelassener Arzt mit Privat-Pkw aus Halver mit gleicher Qualifikation am Rettungsdienst beteiligt.

Besondere Bemerkungen:

Bei dem Einsatzbereich Halver/Schalksmühle handelt es sich nach den Einsatzbereichen Meinerzhagen/Kierspe und Iserlohn um den flächenmäßig drittgrößten Bereich im Märkischen Kreis. Darüber hinaus ist von besonderer Bedeutung, dass weder in Halver noch in Schalksmühle ein Krankenhaus vorhanden ist. Das hat zur Folge, dass die Einsatzfahrten aus den Einsatzbereichen in die benachbarten Krankenhäuser nach Lüdenscheid, Wipperfürth und Radevormwald durchzuführen sind, wodurch es zu einer hohen Einsatzdauer kommt.

1.3 Zentraler Bettennachweis

Gemäß § 8 Abs. 3 RettG hat die Leitstelle einen zentralen Krankenbettennachweis zu führen. Die Leitstelle ist in der Lage, die freien Betten bei Bedarf kurzfristig festzustellen. Ein ständiger Nachweis wird wegen des damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht geführt. Stattdessen wird ein negativer Bettennachweis geführt, d. h., dass der Leitstelle vom Krankenhaus mitgeteilt wird, wenn bestimmte Betten für die Notfallversorgung nicht zur Verfügung stehen. Dieser negative Bettennachweis ist nach den gesetzlichen Regelungen zulässig.

1.4 Spezielle Notfallversorgung im Kreisgebiet

1.4.1 Notfälle von nicht chirurgisch zu behandelnden Kindern

Südliches Kreisgebiet mit den Städten und Gemeinden Altena, Werdohl, Neuenrade, Plettenberg, Herscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle und Lüdenscheid:

- Klinikum Lüdenscheid, Klinikbereich Hohfuhstraße (Kinderklinik)

Nördliches Kreisgebiet mit den Städten und Gemeinden Nachrodt-Wiblingwerde, Iserlohn, Hemer, Menden und Balve:

- Evgl. Krankenhaus Bethanien, Iserlohn

1.4.2 Notfallversorgung von Augenverletzungen

Südliches Kreisgebiet mit den Städten und Gemeinden Altena, Werdohl, Neuenrade, Plettenberg, Herscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle und Lüdenscheid:

- Klinikum Lüdenscheid

Nördliches Kreisgebiet mit den Städten und Gemeinden Nachrodt-Wiblingwerde, Iserlohn, Hemer, Menden und Balve:

- St. Josefs-/St. Marienhospital Hagen

Für normale augenärztliche Notfälle ist der Notdienst der niedergelassenen Augenärzte im Bereich des Märkischen Kreises zuständig.

An Spezialkliniken stehen darüber hinaus für den Gesamtbereich des Märkischen Kreises zur Verfügung:

- Lungenklinik Hemer
- Krankenhaus für Sportverletzte Lüdenscheid
- Hans-Prinzhorn-Klinik - Westf. Fachkrankenhaus für Psychiatrie - Hemer.

2 Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen

2.1 Notfallkrankenhäuser in den Grenzbereichen des Märkischen Kreises

Zur Aufnahme von Notfallpatienten des Kreisgebietes stehen neben den o.g. Kliniken des Kreises folgende Notfallkrankenhäuser angrenzender Rettungsdienstbereiche zur Verfügung

- Ev. Krankenhaus Hagen-Hohenlimburg, Stadt Hagen
- Ev. Krankenhaus Schwerte, Kreis Unna
- Marienkrankenhaus Schwerte, Kreis Unna
- St. Barbara-Krankenhaus Attendorn, Kreis Olpe
- St. Martinus-Krankenhaus Attendorn, Kreis Olpe
- Kreiskrankenhaus Gummersbach, Oberbergischer Kreis
- St. Joseph-Krankenhaus Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
- St. Joseph-Krankenhaus Wipperfürth, Oberbergischer Kreis
- Johanniter-Krankenhaus Radevormwald, Oberbergischer Kreis

3 Sonstige Besonderheiten

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst

Zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung auch außerhalb der Sprechzeiten (mittwochs nachmittags, samstags und sonntags) unterhalten die Ärzte im Rettungsdienstbereich Märkischer Kreis einen ärztlichen Notfalldienst in jeder Stadt. Die Informationen zum vertragsärztlichen Notdienst werden in der lokalen Presse veröffentlicht.

Helfer vor Ort

Das DRK Kierspe und der Märkische Kreis haben eine Vereinbarung über das „Helfer vor Ort“-Konzept auf dem Gebiet der Stadt Kierspe geschlossen.

Das System sieht vor, dass im Falle einer Alarmierung des Rettungswagens und des Notarztes im Einsatzbereich Kierspe zugleich eine in Kierspe vorgehaltene Bereitschaft des DRK aus zwei Helfern alarmiert wird und zum Einsatzort fährt. Diese Leistung wird montags bis freitags in der Zeit von 18.00 bis 06.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig erbracht. Eingesetzt werden qualifizierte Helfer. Diese werden an den mitgeführten medizinischen Geräten, wie dem Defibrillator, ausgebildet und regelmäßig fortgebildet. Im Einsatzfall leisten sie so lange Hilfe, bis der Rettungswagen eintrifft.

Ein derartiges System sieht das Rettungsdienstgesetz NRW nicht vor. Daher wirken sich frühzeitige Hilfeleistungen der Helfer nicht positiv auf die Hilfsfristen im Rettungsdienst und damit auf den Erreichungsgrad aus. Ungeachtet dessen kann ein „Helfer vor Ort“-System eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Rettungsdienst darstellen und eine Verbesserung der Versorgungssituation der Bevölkerung bewirken. Daher sollen im Rahmen eines Modellversuches Erfahrungen hierzu gesammelt werden.

Die Einzelheiten über die Umsetzung des Helfer vor Ort-Konzeptes im Rahmen eines Modellversuches sind zwischen dem DRK und dem Märkischen Kreis vertraglich geregelt worden. Die Regelungen sind so ausgestaltet, dass sichergestellt ist, dass dem Märkischen Kreis durch die Einführung dieses freiwilligen Systems keine Kosten entstehen.

Aufgrund der Alarmierung durch die Kreisleitstelle werden die Helfer vor Ort im Auftrag des Kreises tätig, was zur Folge hat, dass der Kreis sowohl im Verhältnis zu den Helfern als auch im Verhältnis zu den von ihnen betreuten Patienten für Unfallschäden bzw. Fehlverhalten haftet. Dieses Risiko wird durch entsprechende Haftungs-freistellungsvereinbarungen mit dem DRK und die Verpflichtung des Nachweises entsprechender Versicherungen kompensiert. Die Vertragsparteien werden sich rechtzeitig vor Ablauf des Modellversuches darüber verständigen, ob das Helfer vor Ort-Projekt über den zunächst vorgesehenen Zeitpunkt hinaus zu den Bedingungen des Vertrages fortgesetzt wird.

Aus den dargestellten Gründen ist für den Bereich der Stadt Kierspe das „Helfer vor Ort“-System des DRK Kierspe als Pilotprojekt für die Dauer von vier Jahren ab dem 01.01.2004 eingeführt worden.

In der nächsten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans wird über die gemachten Erfahrungen berichtet.

IV Durchführung des Rettungsdienstes

1 Kreisleitstelle

Definition (DIN 14011, Teil 100; ISO 8421-3):

Leitstellen sind ständig mit Personal besetzte und mit Fernmeldemitteln ausgestattete Räume, in denen Notrufe entgegengenommen und unverzüglich Maßnahmen getroffen werden, um Personal, Fahrzeuge und Geräte zu entsenden und deren Einsatz zu leiten, zu koordinieren und zu unterstützen.

Aufgaben:

- Annahme und Abfrage von Hilfeersuchen über Notruf 112, die bundeseinheitliche Rufnummer 19222 für den Krankentransport und sonstige Telefonanschlüsse
- Auswertung des Hilfeersuchens, Beurteilung und Einsatzentscheidung
- Alarmierung von Rettungsdienstkräften
- Leitung, Unterstützung und Koordination der Rettungsdienstkräfte im Einsatz
- Koordinierung der Aufnahme in das nächstgelegene Krankenhaus
- Sicherstellung der Kommunikation mit Dritten (Krankenhäuser, Polizei, andere Leitstellen u. a. m.)
- Aufsicht über den Funkverkehrskreis für Rettungsdienst und Feuerwehr
- Aufbau und Unterhaltung einer funk- und alarmierungstechnischen Infrastruktur

1.1 Planungsgrößen

Aufgaben

- Annahme von Hilfeersuchen
- Zuordnung der Einsatzkräfte zum Einsatzgeschehen
- Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte
- Unterstützung der Einsatzleitung
- Telefonische Anruferunterstützung bis zum Eintreffen des Rettungsmittels

Schutzziele

- Annahme und Bearbeitung aller eingehenden Notrufe
- Bearbeitung von mind. 2 gleichzeitig eingehenden Notrufen
- Qualifizierte Notrufbearbeitung
- Alarmierung des nächstgelegenen, geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Minute nach Notrufannahme

1.2 Mindestanforderungen

1.2.1 Dauer des Alarmierungsvorganges in der Notfallrettung

- Bearbeitung des Notrufes innerhalb einer Minute nach Eingang.

1.2.2 Technik

- Notrufeinrichtung (112)
- Telefonanlage
- Funkanlage
- Alarmierungseinrichtungen (Funk, Draht)
- Funkalarmauswertung
- 3 ELP mit gleicher Ausstattung, von denen aus alle Tätigkeiten abgewickelt werden können
- Dokumentationsanlage (Lang- und Kurzzeitdokumentation)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung für EDV-Anlagen
- Vorhaltung redundanter Systeme/Rückfallebenen

1.2.3 Organisation

- Lenkung und Leitung von Rettungsdiensteinsätzen
- Anwendung der Alarm- und Ausrückeordnung
- Maßnahmen der Einsatzvorbereitung
- Ständig mindestens 2 Disponenten verfügbar
- Führen des Bettennachweises und der rettungsdienstlichen Lage

1.2.4 Personal

- Rettungsassistent
- Feuerwehrbeamte mit Führungsausbildung m.D.
- Leitstellenlehrgang

1.3 Standard Märkischer Kreis

1.3.1 Dauer des Alarmierungsvorganges in der Notfallrettung

- Bearbeitung des Notrufes innerhalb einer Minute nach Eingang.

1.3.2 Technik

- Digitale Funkalarmierung mit alphanumerischer Datenübertragung
- Euro-ISDN-Notrufanlage (112)
- ISDN-Telefonanlage
- Direktleitungen zu Krankenhäusern
- Direktleitungen zu benachbarten Leitstellen
- Funkmeldesystem
- Routing von Notrufen bei Systemausfall
- Fahrzeugzustandsanzeige FMS
- Dokumentation über ELR
- Ermittlung der Kennzahlen aus Dokumentation
- Notrufweiterleitung zur Polizei
- Direktleitungen zur Polizei

1.3.3 Organisation

- Unter Berücksichtigung des zur Zeit zu bearbeitenden Einsatzaufkommens aus den Städten und Gemeinden Altena, Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Schalksmühle und Werdohl mit insgesamt ca. 235.000 Einwohnern ist eine Personalausstattung zur Besetzung der Leitstelle von täglich zwei Funktionen rund um die Uhr sowie einer weiteren Funktion in der Zeit von 07.00 – 23.00 Uhr erforderlich.
- Kontinuierliche Führung der rettungsdienstlichen Lage
- Standardisiertes Abfrageschema
- Indikationskatalog für Notarzt-, Rettungswageneinsatz oder Krankentransport
- Kurzfristige Aufstockung des Personals bei besonderen Lagen durch entsprechende Dienstplangestaltung und Rufbereitschaft
- Bundeseinheitliche Rufnummer 19222 für Krankentransport

1.3.4 Personal

- Einsatz von erfahrenem und regelmäßig (auch praktisch) geschultem Personal. Koordination aller Aufgaben durch einen Leitstellenleiter.

1.4 IST-Zustand Kreisleitstelle

Der Märkischer Kreis als Träger des Rettungsdienstes im RDB Märkischer Kreis betreibt eine Feuer- und Rettungsleitstelle in Lüdenscheid, die Aufgaben als Kreisleitstelle des Märkischen Kreises wahrnimmt. Die Kreisleitstelle ist gemäß § 7 Abs. 1 RettG NRW mit der Leitstelle für Feuerschutz- und Katastrophenschutzaufgaben zusammengefasst.

Neben der Kreisleitstelle des Märkischer Kreises betreiben auch die Städte Hemer, Menden und Plettenberg eigene Nachrichtenzentralen mit jeweils einem abgesetzten Arbeitsplatz des Einsatzleitsystems der Kreisleitstelle zur Disposition der Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze in ihren Einsatzbereichen.

Die Stadt Iserlohn betreibt zu diesem Zweck ein eigenständiges Einsatzleitsystem.

Dementsprechend ergeben sich folgende Standorte zur Disposition des rettungsdienstlichen Einsatzaufkommens im Märkischer Kreis:

Bezeichnung	Standort	Betreiber
Kreisleitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	Dukatenweg 4, 58507 Lüdenscheid	Märkischer Kreis
Nachrichtenzentrale FW Hemer	Hauptstr. 18-20, 58675 Hemer	Stadt Hemer
Nachrichtenzentrale BF Iserlohn	Dortmunderstr. 112, 58636 Iserlohn	Stadt Iserlohn
Nachrichtenzentrale FW Menden	Am Ziegelbrand 30, 58706 Menden	Stadt Menden
Nachrichtenzentrale FW Plettenberg	Am Wall 9a, 58840 Plettenberg	Stadt Plettenberg

Die im Folgenden getroffenen Aussagen beziehen sich allein auf die Kreisleitstelle des Märkischen Kreises.

1.4.1 Dauer des Alarmierungsvorganges

Die Bearbeitung des Notrufes bis zur Alarmierung dauert im Durchschnitt 1 Minute.

1.4.2 Technik

- 5 Arbeitsplätze mit Leitsystem „Alice“
- 5 x Notrufabfrage 112, an allen Arbeitsplätzen zu bedienen
- 5 x Telefonnummer 19222
- 5 x Telefonnummer 10650
- Telefonanlage 30-Kanal PMX, 10 Kanäle kommend, 10 gehend, 10 wahlweise kommend/gehend
- Telefonische Rückfallebene für Notruf, 19222, Polizei, bei Bedarf schaltbar
- 5 x Funk 4 m-Band
- 2 Funk-Teleregent
- 1 Langzeitdokumentation mit Teilnehmerkennung, je Arbeitsplatz Kurzzeitdokumentation für den Dienstbetrieb,
- 1 Brandmeldeanlage
- 1 x FMS (Funkmeldesystem)
- 2 x USV (Unabhängige Stromversorgung)
- 1 Notstromaggregat
- 1 Grafiksystem GIS (Bestandteil „Alice“)
- Arbeitsplätze für die Datenpflege
- 1 Fax ständig, 1 Fax als Rückfallebene, 1 PC-Fax
- Digitale Alarmierung über Einsatzleitsystem, Rückfallebene (dreifach redundant)
- Notrufweiterleitung zur Polizei-Leitstelle, 2 x Direktleitung kommend, 2 x Direktleitung gehend
- Standleitung ins Klinikum Hellersen
- Direktleitungen zu benachbarten Leitstellen, Krankenhäusern im MK, zum Kreis- und zum Rathaus Lüdenscheid

1.4.3 Organisation

- 15 Leitstellendisponenten in drei Schichten im Dienst nach der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes in den Feuerwehren der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (AZVOFeu).
- Keine Rufbereitschaftsregelung

- Die Leitstelle übernimmt die Lenkung und Leitung aller Einsätze für 11 der 15 kreisangehörigen Städte im Märkischen Kreis.
- Die Pflege der Daten des Einsatzleitsystems erfolgt durch die Kreisleitstelle.
- Ein standardisiertes Abfrageschema wird verwendet.

1.4.4 Personal

Für die Bewältigung der Aufgaben nach FSHG und RettG stehen der Kreisleitstelle des Märkischen Kreises 15 Leitstellendisponenten, ein Leitstellenleiter, ein Stellvertreter, eine Schreibkraft; Verwaltungspersonal (anteilig 40 %) sowie ein Mitarbeiter in der Funkwerkstatt zur Verfügung.

Insgesamt sind die Einsatzleitplätze der Kreisleitstelle täglich 48 Stunden besetzt, wobei zu Spitzenzeiten 3 Einsatzleitplätze und in der Nacht 1 Einsatzleitplatz besetzt sind.

Zur Absicherung und Sicherstellung der Verfügbarkeit weiterer Kräfte nachts ist eine „Totmannschaltung“ mit Weiterschaltung in den Ruheraum eingerichtet.

Bei den örtlichen Nachrichtenzentralen wird täglich rund um die Uhr jeweils 1 Einsatzleitplatz besetzt. Bei der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn wird darüber hinaus ein weiterer Platz zeitabhängig von einem weiteren Disponenten besetzt.

Die Leitstellendisponenten der Kreisleitstelle verfügen alle über den Grundlehrgang (B1), die Gruppenführerprüfung (B3) sowie den Leitstellenlehrgang. Des weiteren besitzen alle Leitstellendisponenten die Qualifikation zum Rettungsassistenten.

1.5 Örtliche Zielsetzungen

Durch organisatorische Maßnahmen (Schaffung zusätzlicher Stellen und/oder Änderung des Arbeitszeitmodells) ist die Besetzung der Kreisleitstelle von zwei Funktionen zu 24 Stunden täglich sowie eine weitere Funktion täglich in der Zeit von 07.00 – 23.00 Uhr sicherzustellen. Daneben ist ein Rufbereitschaftssystem zu schaffen, um nicht vorhersehbare Personalausfälle ausgleichen zu können. Die erforderlichen Maßnahmen sollen innerhalb einer Frist von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Rettungsdienstbedarfsplanes abgeschlossen sein.

Innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Rettungsdienstbedarfsplanes sollen in Abstimmung mit den jeweiligen Wachenträgern die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Nachrichtenzentralen der Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie der Rettungswachen Hemer, Menden und Plettenberg entsprechend der Vorgaben in §§ 8 und 9 RettG alle den Rettungsdienst betreffenden Hilfeersuchen ohne jede Verzögerung zur Bearbeitung an die Kreisleitstelle weiterleiten.

In den hierzu ergangenen Erlassen des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NW vom 08.11.2001 - III C 6 - 0713.4.1 - und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NW - V C 6 - 0713.4.1 - wird ausdrücklich hierzu Stellung genommen und auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen.

Parallel dazu ist die Personalausstattung der Kreisleitstelle dem erhöhten Einsatzaufkommen anzupassen.

2 Notfallrettung

Definition (§2 Abs. 1 RettG NRW):

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.

2.1 Planungsgrößen

2.1.1 Eintreffzeit und Erreichungsgrad

Die Planung der Organisation des Rettungsdienstes im RDB Märkischer Kreis erfolgt auf Grundlage von § 6 Abs. 1 RettG NRW, in dem die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet werden, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes sicherzustellen.

Ausgangsbasis für die bedarfsgerechte und flächendeckende rettungsdienstliche Versorgung bildet eine umfassende Bedarfsplanung der sächlichen Rettungsdienstinfrastruktur. Dadurch steht die Notfallrettung entsprechend ihrem medizinisch begründeten Vorrang im Vordergrund der Betrachtung (vgl. § 2 Abs. 3 RettG NRW).

In Nordrhein-Westfalen existiert kein gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert für die Planung und Festlegung der Zahl und Standorte der Rettungswachen. Aus diesem Grunde wird hierzu hilfsweise die Ausführung des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05. April 2000 (Az: III C 6 – 0712.1.2/0715.1) herangezogen.

Die Begriffe „Eintreffzeit“ und „Sicherheitsniveau“ werden danach wie folgt definiert:

1. Eintreffzeit (auch Hilfsfrist genannt) ist eine Planungsgröße für den jeweiligen Rettungsdienstbereich. Die Eintreffzeit ist der Zeitraum zwischen dem Eingang der Notfallmeldung in der zuständigen Leitstelle und dem Eintreffen des **ersten** (geeigneten) Rettungsmittels am Notfallort. Ihre Festsetzung ist im Bedarfsplan Aufgabe des Planungsträgers (Kreis, kreisfreie Stadt) (§ 12 Abs. 1 RettG NRW). Während des Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes NRW (Art. 17 des 1. Modernisierungsgesetzes) wurde auch über die Frage

diskutiert, ob die Eintreffzeit gesetzlich geregelt werden sollte. Der Gesetzgeber hat eine derartige Regelung nicht getroffen. Dies bedeutet, dass keine gesetzliche Pflicht zur Berücksichtigung einer bestimmten Eintreffzeit besteht. Es kann insoweit als Planungsgröße auf die Gesetzesmaterialien zum Rettungsdienstgesetz vom 24.11.1992 Bezug genommen werden. Dort wurde als Eintreffzeit im städtischen Bereich ein Rahmen von 5 bis 8 Minuten und im ländlichen Bereich von bis zu 12 Minuten gesetzt.


2. Mit dem „Sicherheitsniveau“ oder „Erreichungsgrad“ wird der Grad der Einhaltung der vom Planungsträger vorzusehenden Eintreffzeit (Hilfsfrist) beschrieben, in der in einem Rettungsdienstbereich alle an einer Straße gelegenen Notfallorte rettungsdienstlich qualifiziert bedient sein sollten.

Für die Bedarfsplanung bedeutet die Eintreffzeit (Hilfsfrist) mit einem Sicherheitsniveau von z.B. 80 % bis 90 % der Notfälle, dass für 20 % bzw. 10 % der Einsätze der Notfallrettung in der Realität eine längere Hilfsfrist einschränkend in Kauf genommen wird. Dabei sind unter den 20 % bzw. 10 % Ausnahmefällen sowohl witterungs- als auch verkehrsbedingte Ausnahmesituationen (z.B. höhere Gewalt) wie auch das Notfallaufkommen in entlegenen, quasi nicht besiedelten Gebieten, die als seltene „Ausnahmefälle“ einzustufen sind, zusammenzufassen. Als Voraussetzung für die Einhaltung der Eintreffzeit ist es damit nicht zwingend erforderlich, Gebiete mit sehr geringer Notfallwahrscheinlichkeit planerisch zu versorgen (z.B. abgelegene Wald-, Wiesen- und Mooregebiete). Ebenfalls als nicht planungsrelevant können z.B. Betriebsgelände mit ausreichend eigenem Rettungsdienst und Truppenübungsplätze oder eigenversorgte Militärstandorte sein.

Aus der hier genannten Eintreffzeit (vgl. ABB. IV.1) ergibt sich unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Bevölkerungsdichte, Topographie, Verkehrerschließung etc.) die Notwendigkeit zur Vorhaltung einer bestimmten Anzahl bedarfsgerechter Rettungswachen mit einer bestimmten Anzahl von Rettungsmitteln zur Notfallversorgung.

In den verdichteten und städtisch geprägten Gebieten des Märkischer Kreises stellen weiterhin die Bedienung des Duplizitätsfalles (das zeitgleiche Auftreten mehrerer Notfälle) sowie die Bereithaltung von Rettungsmitteln in Bereichen mit hohen Einwohner- bzw. Einsatzzahlen wesentliche Planungsmaximen dar. Insofern können sich geringere Rettungswachenabstände ergeben, als dies bei statischer Betrachtung unter alleiniger Zugrundelegung einer Eintreffzeit von z.B. 8 Minuten der Fall wäre.

Ergänzt wird die Anzahl von Rettungsmitteln für die Notfallvorhaltung durch die Kapazitäten des qualifizierten Krankentransports, die zusammen eine medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr bilden (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 RettG NRW).



© FORPLAN

ABB. IV.1 Eintreffzeit

2.1.2 Anzahl der Alarmierungen

Die Anzahl der Alarmierungen im jeweiligen Einsatzbereich und zu den jeweiligen Tageszeiten ist wesentliche Planungsgrundlage für die Anzahl der benötigten Fahrzeuge, deren Besetzung und Einsatzzeiten im jeweiligen Einsatzbereich.

2.1.3 Rettungsmittelvorhaltung

Die Anzahl der Rettungsfahrzeuge im jeweiligen Einsatzbereich ist von erheblicher Bedeutung für die Einhaltung von Hilfsfristen in der Notfallrettung und Bedienzeiten beim Krankentransport und somit für einen bedarfsgerechten Rettungsdienst.

Die bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung wurde mit Hilfe der Poisson-Analyse, durch die sich die Einsatzwahrscheinlichkeiten für den jeweiligen Einsatzbereich und das einzelne Rettungsfahrzeug berechnen lassen, auf Basis der im Leitstellenrechner festgehaltenen Einsatzzahlen ermittelt.

Die Poisson-Analyse wurde jeweils für die Notfallrettung und den Notarzteinsatz durchgeführt. Für den Krankentransport wurde eine Frequenzanalyse durchgeführt.

2.1.4 Größe und Struktur des Versorgungsbereiches

Neben der Größe des jeweiligen Einsatzbereiches sind als Planungsgrößen die verkehrliche Erschließung, die topographische Lage und die Besiedlungsstruktur von Bedeutung. Dicht besiedelte Gebiete in einer festzulegenden Größe sind anders zu beurteilen als dünn besiedelte Gebiete.

2.2 Mindestanforderungen

2.2.1 Erreichungsgrad

Hinsichtlich des zu erreichenden Sicherheitsniveaus gibt es unterschiedliche Empfehlungen.

Die Arbeitsgruppe der Berufsfeuerwehren NW und des Landesfeuerwehrverbandes empfiehlt einen Erreichungsgrad von 90 %. Der Bericht der „Arbeitsgruppe Hilfsfrist des Länderausschusses Rettungswesen“ empfiehlt einen Erreichungsgrad von 95%. Das OVG NW hat in einer Kostenentscheidung vom 22.10.1999 offen gelassen, ob für einen funktionsfähigen Rettungsdienst ein Erreichungsgrad von 90 % oder 95 % maßgebend ist.

Das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NW hat sich mit Erlass vom 05.04.2000 zu der Bedeutung des Erreichungsgrades sowie witterungs- und verkehrsbedingten Ausnahmesituationen geäußert. Mit Erlass vom 29.07.2002 hat es auf den Beschluss des OVG und den Arbeitsgruppenbericht „Hilfsfrist“ des Länderausschusses „Rettungswesen“ vom 14.08.1997 hingewiesen, gleichzeitig aber festgestellt, dass seit der Änderung des Rettungsgesetzes NW allein die rettungsdienstlichen Aufgabenträger über den in ihrem Bereich festzulegenden Erreichungsgrad zu entscheiden haben.

2.2.2 Technik

Gemäß § 3 Abs. 2 RettG NRW sind Krankenkraftwagen Fahrzeuge, die für die Notfallrettung oder den Krankentransport besonders eingerichtet sind und nach dem Fahrzeugschein als Krankenkraftwagen anerkannt sind.

Die im Rettungsdienst eingesetzten Fahrzeuge und medizintechnischen Geräte müssen in Ausstattung, Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin und Technik entsprechen (§ 3 RettG NW), die im wesentlichen in DIN-Normen festgelegt sind. Dies sind insbesondere für:

- Rettungstransportwagen (RTW) und Krankentransportwagen (KTW): DIN EN 1789
- Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF): DIN E 75079
- Krankentragen und andere Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen: DIN EN 1865

- Luftfahrzeuge zum Krankentransport: DIN 13230

In der Notfallrettung soll grundsätzlich der RTW Typ C nach DIN EN 1789 eingesetzt werden. Möglich ist darüber hinaus auch der Einsatz eines Notfall-KTW Typ B nach DIN EN 1789.

2.2.3 Organisation

Vornehmlich Einsatz von hauptamtlichem Personal, das die Infrastruktur, die örtlichen Gegebenheiten und die Krankenhausversorgung kennt. Damit soll ausgeschlossen werden, dass (Springer-) Personal ohne Kenntnisse der Gegebenheiten örtlich eingesetzt wird.

2.2.4 Personal

Das im Rettungsdienst eingesetzte nichtärztliche Personal muss den Bestimmungen des § 4 RettG NW in Verbindung mit § 8 RettAssG entsprechen.

In der Notfallrettung eingesetzte Fahrzeuge müssen mindestens mit einem/einer Rettungsassistenten/in und einem/einer Rettungssanitäter/in besetzt sein.

Gemäß § 5 Abs. 5 RettG NW hat das in der Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte nichtärztliche Personal jährlich an einer mindestens 30-stündigen aufgabenbezogenen Fortbildung teilzunehmen.

2.3 Standard Märkischer Kreis

2.3.1 Eintreffzeit / Erreichungsgrad

Der Kreistag des Märkischen Kreises hat in seiner Sitzung am 05.12.2002 die Hilfsfrist in der Notfallrettung in dichtbesiedelten Bereichen auf 8 Minuten, in ländlichen Bereichen auf 12 Minuten festgelegt.

Bei der Festlegung als Kernbereiche sind nur solche Siedlungsstrukturen berücksichtigt worden, bei denen - bezogen auf die Kreiskarte des Märkischen Kreises - in vier aneinander grenzenden Planquadraten von je einem qkm eine Bevölkerungsdichte von 1.000 Einwohnern/qkm erreicht wird.

Kernbereiche finden sich in den Städten Altena, Hemer, Iserlohn, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden, Plettenberg und Werdohl.

Der anzustrebende Erreichungsgrad in der Notfallrettung ist im Beschluss des Kreistages vom 05.12.2002 auf 90 % festgelegt worden.

2.3.2 Technik

Der Arbeitskreis „Technik“ der Feuer- und Rettungswachenträger im Märkischen Kreis hat sich im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung mit den festzulegenden Mindeststandards hinsichtlich der Gestaltung und Ausstattung von Fahrzeugen und Schutzkleidung des Rettungsdienstes befasst. Als Arbeitsgrundlage diente dem

Arbeitskreis „Technik“ die Europäische Norm (EN) 1789 für Krankenkraftwagen vom 05.09.1999. In der Europäischen Norm sind Definitionen, Anforderungen, Prüfung und Ausrüstung für Krankenkraftwagen festgelegt. Dabei werden die Krankenkraftwagen in vier Kategorien unterteilt mit jeweils unterschiedlichen Normfestlegungen. Die Krankenkraftwagen müssen den Bestimmungen der DIN EN 1789 entsprechen. Zugelassen sind jedoch Abweichungen in Abhängigkeit von regionalen Erfordernissen bei der Ausrüstung der Krankenkraftwagen für Mehrausstattungen und bei nicht zwingend vorgeschriebenen Ausstattungsmerkmalen (Kennzeichnung „X“ innerhalb der DIN-Tabellen).

Der Arbeitskreis „Technik“ hat vorgeschlagen, dass die Notfallrettung im Märkischen Kreis zukünftig grundsätzlich mit Fahrzeugen des Typs C durchgeführt werden. In der Notfallrettung eingesetzte Krankentransportwagen müssen nach Typ B (Notfall-KTW) ausgestattet sein.

Darüber hinaus wurden folgende Abweichungen von der Standardausstattung vorgeschlagen:

Rettungswagen (Typ C)

- Verzicht auf langes Wirbelsäulenbrett bei Sicherstellung der Funktionsfähigkeit durch Schaufeltrage und Vakuummatratze
- Zusätzliche elektrische Ausführung des tragbaren Absauggerätes (wegen der Ein-Mann-Bedienbarkeit)
- Verzicht auf ein automatisches Blutdruckmessgerät (hat sich in der Praxis nicht bewährt)
- Verzicht auf Kapnometer bei bestehendem Rendezvoussystem mit NEF
- Zusätzliche Schutzkleidung für besondere Anforderungen für Infektionsfahrten (2 Stück)
- Verzicht auf Mobiltelefon bei bestehendem Rendezvoussystem mit NEF

Auf Vorschlag des Arbeitskreises Technik sollen die Krankenkraftwagen zukünftig maximal acht Jahre oder alternativ bis zu einer Kilometerleistung von 200.000 km genutzt werden. Bei den technischen Geräten, wie Defibrillator, EKG, Beatmungsgerät, Infusionsspritzenpumpe etc., wird eine durchschnittliche Nutzungsdauer von acht Jahren zugrunde gelegt. Die fahrzeugbezogenen technischen Ausstattungen (z. B. Fahrzeugtragen) werden mit dem Krankenkraftwagen erneuert.

Die Einsatzfahrzeuge im Märkischen Kreis werden zusätzlich mit folgenden technischen Ausstattungsmerkmalen versehen:

Rettungswagen (Typ C)

- Unfalldatenspeicher
- Fahrer-/Beifahrerairbags

- Antiblockiersystem
- Servolenkung
- Automatikgetriebe
- Klimaanlage
- Standheizung
- GPS als Option

2.3.3 Organisation

Im Märkischen Kreis wird in der Notfallrettung ausschließlich hauptamtliches Personal, das die Infrastruktur, die örtlichen Gegebenheiten und die Krankenhausversorgung kennt, eingesetzt. Damit soll ausgeschlossen werden, dass (Springer-) Personal ohne Kenntnisse der Gegebenheiten örtlich eingesetzt wird.

2.3.4 Personal

Das in der Notfallrettung eingesetzte nichtärztliche Personal der vom Märkischen Kreis unterhaltenen Rettungswachen und der BF Iserlohn besitzt in Abweichung von den Mindestanforderungen des Gesetzgebers grundsätzlich die Qualifikation Rettungsassistent/in. Hierdurch wird nicht nur eine höhere Qualität des Rettungsdienstes, sondern auch eine größere Flexibilität bei der Besetzung von Fahrzeugen und der Aufstellung von Dienstplänen erreicht. Die Rettungswachenträger, Lüdenscheid, Menden und Plettenberg setzen überwiegend Rettungsassistenten ein, lediglich im Krankentransport kommen Rettungssanitäter oder Rettungshelfer zum Einsatz.

2.4 IST –Zustand

2.4.1 Technik

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	-

Einsatzbereich Iserlohn

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. RTW	EN 1789 Typ C	
2. RTW	EN 1789 Typ C	
3. RTW	EN 1789 Typ C	
4. RTW als Reserve	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Hemer

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Menden

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. RTW	EN 1789 Typ C	
2. RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Balve

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Plettenberg

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Herscheid

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. RTW	EN 1789 Typ C	
2. RTW	EN 1789 Typ C	

Einsatzbereich Lüdenscheid

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. RTW	EN 1789 Typ C	
2. RTW	EN 1789 Typ C	
3. RTW	EN 1789 Typ C	
4. RTW als Reserve	EN 1789 Typ C	
Baby-NAW*		

* kein Rettungsmittel gem. RettG: wird daher nicht von den Kostenträgern refinanziert

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Eingesetztes Fahrzeug	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

2.4.2 Personal**Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde**

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettSan	RettAss	Stadt Altena

Einsatzbereich Iserlohn

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. RTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn
2. RTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn
3. RTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn
4. RTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn

Einsatzbereich Hemer

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettSan	RettAss	Stadt Hemer

Einsatzbereich Menden

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. RTW	RettAss	RettAss	Stadt Menden
2. RTW	RettAss	RettAss	Stadt Menden

Einsatzbereich Balve

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Plettenberg

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Stadt Plettenberg

Einsatzbereich Herscheid

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis
2. RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Lüdenscheid

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. RTW	RettAss	RettAss	Stadt Lüdenscheid
2. RTW	RettAss	RettAss	Stadt Lüdenscheid
3. RTW	RettAss	RettAss	Stadt Lüdenscheid
Baby-NAW*	RettAss/RettHelf	RettAss/RettSan	Stadt Lüdenscheid

* wird bei Bedarf von der jeweils eingeteilten Besatzung der KTW bzw. des 2. RTW besetzt.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

2.4.3 Organisation**Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde**

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Altena	Stadt Altena

Einsatzbereich Iserlohn

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. RTW	24 Stunden	RW Iserlohn	BF Iserlohn
2. RTW	24 Stunden	RW Iserlohn	BF Iserlohn
3. RTW	24 Stunden	RW Iserlohn	BF Iserlohn
4. RTW*	24 Std. bei Bedarf	RW Iserlohn	BF Iserlohn

* Fahrzeug steht rund um die Uhr als Reserve zur Verfügung und wird bei Bedarf durch Personal aus der Wachabteilung der BF besetzt.

Einsatzbereich Hemer

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Hemer	Stadt Hemer

Einsatzbereich Menden

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. RTW	24 Stunden	RW Menden	Stadt Menden
2. RTW	8 - 18 h *)	RW Menden	Stadt Menden

*) Von 18.00 bis 08.00 Uhr wird der RTW aus der Wachabteilung der FF besetzt.

Einsatzbereich Balve

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Balve	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Werdohl	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Plettenberg

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Plettenberg	Stadt Plettenberg

Einsatzbereich Herscheid

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	täglich 8-19 h	RW Herscheid	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. RTW	24 Stunden	RW Meinerzh.	Märkischer Kreis
2. RTW*	24 Stunden	RW Meinerzh.	Märkischer Kreis

* Für den 2. RTW und den 2. KTW steht insgesamt nur eine Besatzung zur Verfügung, die je nach Bedarf den RTW oder den KTW besetzt.

Einsatzbereich Lüdenscheid

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. RTW	24 Stunden	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid
2. RTW	24 Stunden	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid
3. RTW*	24 Std. b. Bedarf	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid
Baby-NAW**	24 Std. b. Bedarf	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid

* Der 3. RTW wird bei Bedarf aus der Wachabteilung der FF besetzt.

Es besteht ein Vertrag zur Besetzung des 1. RTW bzw. des 1.KTW im wöchentlichen Wechsel in der Zeit von Sa. 08.00 Uhr bis So. 08.00 Uhr mit dem DRK Lüdenscheid.

** wird bei Bedarf von der Besatzung der KTW bzw. des 2. RTW besetzt

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Halver	Märkischer Kreis

2.4.4 Analyse des Meldegeschehens

Zur Analyse des Meldegeschehens sind die im Erfassungszeitraum des Jahres 2003 in der Kreisleitstelle des Märkischen Kreises und den Nachrichtenzentralen eingegangenen rettungsdienstlichen Hilfeersuchen ausgewertet worden.

Innerhalb des Meldegeschehens erfolgt als wesentliche Tätigkeit des Leitstellenmitarbeiters die Einsatzentscheidung hinsichtlich der Art des Einsatzes.

Die Realität eines Notfallgeschehens wird über den Dialog (Meldung) des Anrufers mit der Leitstelle übermittelt und als Meldebild vom Leitstellenmitarbeiter aufgenommen. Das Meldebild wird definiert als „Summe aller Informationen zum Notfall, die einem Leitstellenmitarbeiter für eine Einsatzentscheidung zur Verfügung steht“.

Der Leitstellenmitarbeiter steht damit vor der schwierigen Aufgabe, aus den Informationen des Dialogs im Meldegespräch kognitiv ein Meldebild aufzubauen, das der realen Situation am Notfallort möglichst nahe kommt. Er muss aufgrund des Meldebildes seine weitere Einsatzentscheidung treffen.

Die Klassifizierung des Meldebildes durch den Einsatzbearbeiter erfolgt generell in eine der zwei unterschiedlichen Einsatzklassen

- Notfall
- Krankentransport.

Die Zuordnung einer Meldung zu einer Einsatzklasse ist im Hinblick auf die Abgrenzung der bemessungsrelevanten Notfälle besonders für die Überprüfung der Eintreffzeiten von Bedeutung. Erkennt der Leitstellenmitarbeiter anhand des Meldebildes eine lebensbedrohliche Situation (Notfall), so ist zur schnellsten Hilfeleistung die Anordnung von Sondersignal zwingend erforderlich, um für die Einsatzfahrzeuge die entsprechende Bevorrechtigung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zu schaffen.

Die Einsatzklasse Krankentransport wird durch die vorstehende Definition des Notfalles abgegrenzt.

Innerhalb des rettungsdienstlichen Meldegeschehens wird für den RDB Märkischer Kreis eine Relation

Notfall : Krankentransport von 45 : 55

festgestellt.

Die zeitliche Verteilung des erfassten rettungsdienstlichen Meldegeschehens ist geprägt von einem periodisch wiederkehrenden Wochenrhythmus. An Werktagen (außer samstags) werden im Krankentransport insgesamt mehr rettungsdienstliche Hilfersuchen registriert als an Samstagen und Sonntagen. In der Notfallrettung und beim Notarzteinsatz sind hierbei keine signifikanten Unterschiede feststellbar.

2.4.5 Einsatzaufkommen

Im Folgenden wird das im RDB Märkischer Kreis erfasste Einsatzaufkommen dargestellt.

Insgesamt wurden im Jahr 2003 von den Rettungswachen und Stellplätzen 55.700 Einsatzfahrten durchgeführt. Von diesen Einsätzen fanden 55.373 innerhalb des RDB Märkischer Kreis statt.

Für die Festlegung der bedarfsgerechten Rettungsmittelvorhaltung sind, insbesondere in der Notfallrettung, die Einsätze maßgeblich, die im jeweiligen Versorgungsbereich der Rettungswache bzw. der Außenstelle stattgefunden haben. In TABELLE IV.1 ist daher das versorgungsbereichsbezogene Fahrtaufkommen dargestellt.

TABELLE IV.1 Notfalleinsätze, Krankentransporte und Notarzteinsätze in den Versorgungsbereichen des Untersuchungsgebiets

Einsätze im Jahr 2003 (Notfall und KTP) bzw. 2006 (Notarztdienst)				
Rettungswachenversorgungsbereich (RW VB)	Einsätze pro Jahr			
	Notfall	KTP	Gesamt	NA
RW-VB Altena / Nachrodt-Wiblingwerde	1.299	2.226	3.525	673
RW-VB Iserlohn	5.292	3.345	8.637	2.256
NA-Hohenlimburg				652
RW-VB Hemer	1.791	2.119	3.910	1.228
RW-VB Menden	2.840	2.952	5.792	1.614
RW-VB Balve	415	1.118	1.533	229
RW-VB Werdohl / Neuenrade	1.176	1.811	2.987	653
RW-VB Plettenberg	1.303	2.282	3.585	735
RW-VB Herscheid	246	295	541	125
RW-VB Meinerzhagen / Kierspe	1.592	2.112	3.704	959
RW-VB Lüdenscheid	3.792	5.929	9.721	1.676
RW-VB Halver / Schalksmühle	818	784	1.602	496
Untersuchungsgebiet	20.564	24.973	45.537	11.296

© FORPLAN 2007

2.4.6 Struktur der alarmierten Rettungsmittel

ABB. IV.2 zeigt für das erfasste Einsatzgeschehen im RDB Märkischer Kreis die Häufigkeitsverteilung der alarmierten Rettungsmitteltypen insgesamt sowie unterschieden nach Einsatzklassen. Demnach werden, bezogen auf das gesamte Einsatzgeschehen, RTW zu rund 42 % der Einsätze, KTW zu rund 41 % sowie NEF zu rund 17 % der Einsätze hinzugezogen. Bezogen auf die Einsatzklassen Notfall und Krankentransport zeigt sich zunächst, dass Notfälle nahezu ausschließlich durch die dafür vorgesehenen Rettungsmittel versorgt werden. Lediglich in rund 7 % der Fälle werden KTW zu Notfalleinsätzen disponiert. Die Zuteilung von KTW zu Notfalleinsätzen ist hierbei einsatztaktisch zu begründen: So kann ein dem Notfallort nächststehender KTW im Rahmen der „Nächsten-Fahrzeug-Strategie“ vorab infolge eines Eintreffzeitvorteils parallel zum RTW alarmiert werden.

Krankentransportfahrten werden zu rund 81 % mit KTW bedient. RTW machen zur Bedienung des Krankentransportaufkommens insgesamt einen Anteil von 19 % aus.

Einsatzbeteiligung der Rettungsmitteltypen




ABB. IV.2 Einsatzbeteiligung der alarmierten Rettungsmitteltypen

Die Zuteilung von Krankentransporten an RTW bei Standorten mit mehr als einem Rettungswagen wird als positive Dispositionsstrategie beurteilt, da hierdurch die Umsetzung der „Mobilen Dezentralität“ in erheblichem Maße unterstützt wird, d.h. RTW sind auf der Anfahrt zu Krankentransporten sowie auf der Rückfahrt von beliebigen Einsätzen im Gebiet unterwegs und leisten somit einen wirkungsvollen Beitrag zur reinen Abdeckung für die Notfallversorgung im Rettungsdienstbereich. Darüber hinaus bewirkt eine solche Kombination der Verwendungszwecke der Krankentransportwagen auch eine Optimierung der Fahrzeugausstattung sowie der Fahrzeugauslastung (eine bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung vorausgesetzt).

2.4.7 Einsatzdauer

Wesentliche Bedeutung bei der Auslastung der Rettungsfahrzeuge hat die Einsatzdauer, also der Zeitraum, in dem die Rettungsmittel von der Alarmierung bis zur Freimeldung an einen Einsatz gebunden sind und somit nicht für weitere Einsätze zur Verfügung stehen. Die Einsatzdauer spielt insbesondere in der Notfallrettung eine wichtige Rolle in Bezug auf das Auftreten sogenannter Duplizitätsfälle, die wiederum einen Einfluss auf das Einhalten der Eintreffzeit haben können. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer gegebenen Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig mehr Notfälle eintreten, als Rettungsmittel zur Verfügung stehen, abhängig von der durchschnittlichen Einsatzdauer.

Die durchschnittlichen Einsatzdauern in der Notfallrettung je Einsatzbereich sind im Folgenden dargestellt:

RW-EB Altena / Nachrodt-Wiblingwerde	49 Minuten
RW-EB Iserlohn	44 Minuten
RW-EB Hemer	43 Minuten
RW-EB Menden	42 Minuten
RW-EB Balve	45 Minuten
RW-EB Werdohl / Neuenrade	50 Minuten
RW-EB Plettenberg / Herscheid	44 Minuten
RW-EB Meinerzhagen / Kierspe	83 Minuten
RW-EB Lüdenscheid	47 Minuten
RW-EB Halver / Schalksmühle	65 Minuten

In Meinerzhagen existiert keine Klinik, die im Notfall von RTW angefahren werden kann. Somit finden Transporte in Kliniken grundsätzlich außerhalb des Einsatzbereiches der Rettungswache statt. Die Einsatzdauer für den RW-EB Meinerzhagen wird hierbei im Gegensatz zu den übrigen Einsatzbereichen als Zeitraum von Einsatzbeginn (Alarmierung des Rettungsmittels) bis zur Freimeldung an der Rettungswache wiedergegeben, da zwischen Freimeldung an der Klinik und Freimeldung an der Rettungswache ungleich größere Zeiträume entstehen als bei den übrigen Rettungswachen im Kreisgebiet.

2.4.8 Räumliche Erreichbarkeit

Zur dezentralen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes ist ein Rettungsdienstbereich nach planerischen Grundsätzen in einander nicht überdeckende Einsatzbereiche aufzuteilen, denen jeweils ein Rettungswachenstandort zur primären Versorgung zuzuordnen ist.

Für die Größe des Einsatzbereiches einer bedarfsgerechten Rettungswache sind u.a. die Verkehrserschließung und topographische Gegebenheiten mitbestimmende Randbedingungen. Dabei können diese Bedingungen für den Rettungsdienst sowohl günstig (z.B. flächenhafte Verkehrserschließung, ebene Topographie) als auch ungünstig (z.B. schlechte Verkehrsinfrastruktur, bewegte Topographie) sein.

Da für die Verwirklichung eines voll flächendeckenden Rettungssystems die Zeit, die zwischen dem Eintreten eines Notfallereignisses und der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst liegt, eine entscheidende Rolle spielt, muss die Planung darauf ausgerichtet sein, dieses therapiefreie Intervall zu minimieren. Hierbei ist ein vernünftiger Kompromiss zwischen dem medizinisch zu Fordernden und dem wirtschaftlich Realisierbaren anzustreben.

Der RDB Märkischer Kreis ist in elf Einsatzbereiche aufgeteilt. Jedem dieser Einsatzbereiche im RDB Märkischer Kreis ist mindestens eine Rettungswache mit einem rund-um-die-Uhr besetzten Notfallrettungsmittel zugeordnet (Ausnahme: EB Herscheid).

Bemessungstechnisch wird der EB Herscheid der Rettungswache Plettenberg zugeordnet. Organisatorisch ist der Rettungswache Herscheid tagsüber mit einem RTW des Märkischen Kreises besetzt. In den Nachtstunden erfolgt die Versorgung durch das jeweils nächstgelegene Rettungsmittel der Rettungswachen Plettenberg und Lüdenscheid.

Eine schematische Abgrenzung der elf Einsatzbereiche ist in ABB. IV.3 dargestellt. Die straßengenaue Zuteilung der Einsatzorte ist in der jeweiligen Alarm- und Ausrückeordnung festgelegt.



ABB. IV.3 Rettungswachen-Einsatzbereiche im RDB Märkischer Kreis

Insgesamt ist festzustellen, dass die Rettungswachen-Einsatzbereiche im RDB Märkischer Kreis über unterschiedliche Strukturen verfügen. Die Fläche der Einsatzbereiche reicht von 58,9 km² im Einsatzbereich Herscheid bis zu 186,6 km² im Einsatzbereich Meinerzhagen/Kierspe. Ebenso variiert die Anzahl der zu versorgenden Einwohner zwischen 8.077 im Einsatzbereich Herscheid und 101.940 im Einsatzbereich Iserlohn.

2.4.9 Zeitlich-räumliche Erreichbarkeit (Isochronendarstellung)

Unter der Maßgabe der Einhaltung der Eintreffzeit von höchstens 8 Minuten in den Kernbereichen sowie 12 Minuten für den ländlichen Bereich ergibt sich für jede Rettungswache im RDB Märkischer Kreis ein Gebiet, das von den vorgehaltenen Rettungsmitteln mit Leistungen der Notfallrettung versorgt werden kann.

Die Eintreffzeit-Isochronen⁵ bilden die Wegstrecke ab, die innerhalb einer Zeitspanne von 8 bzw. 12 Minuten (Alarmierung der Leitstelle – Eintreffen des Rettungsmittels am Einsatzort) zurückgelegt werden kann. Sie berücksichtigt dabei eine Dispositions- und Ausrückzeit von insgesamt 2 Minuten.

Zur Bestimmung der Gebiete, die innerhalb der Eintreffzeit mit Leistungen der Notfallrettung versorgt werden können, sind die Eintreffzeiten der Rettungsmittel an den Einsatzorten aus den Leitstellendaten errechnet sowie mit Hilfe eines Routenplanungs-Programms Eintreffzeit-Simulationen durchgeführt worden.

In ABB. IV.4 ist zunächst die Abdeckung der Kernbereiche innerhalb einer Eintreffzeit von 8 Minuten dargestellt. Hiernach können alle Kernbereiche von den gegebenen Rettungswachenstandorten innerhalb einer Eintreffzeit von 8 Minuten mit rettungsdienstlichen Leistungen versorgt werden.

In ABB. IV.5 ist die Abdeckung des Kreisgebietes innerhalb einer Eintreffzeit von 12 Minuten aus allen Rettungswachenstandorten und Außenstellen dargestellt. Wie hieraus ersichtlich wird, sind im Märkischer Kreis zum Teil erhebliche Mehrfachabdeckungen festzustellen.

Lediglich im süd-östlichen Kreisgebiet können dünn-besiedelte Bereiche nicht innerhalb der Eintreffzeit versorgt werden. Für diesen Bereich wird derzeit bei Bedarf auf die Einsatzkräfte der Rettungswache Attendorn, Kreis Olpe zurückgegriffen.

⁵ Linie gleicher Eintreffzeit




ABB. IV.4 8-Minuten-Eintreffzeit-Isochronen aus den Rettungswachen Iserlohn, Hemer, Menden, Altena, Werdohl, Plettenberg, Lüdenscheid und Meinerzhagen (RTW unter Sondersignalbedingungen)




ABB. IV.5 12-Minuten-Eintreffzeit-Isokronen aus den Rettungswachen im RDB Märkischer Kreis (RTW unter Sondersignalbedingungen)

2.4.10 Verteilung der IST-Eintreffzeiten im RDB Märkischer Kreis

Zur Beschreibung des Eintreffzeitniveaus im IST-Zustand wird für die Kernbereiche bzw. die ländlichen Bereiche ermittelt, in wie viel Prozent der Notfalleinsätze die Eintreffzeit von 8 bzw. 12 Minuten eingehalten werden konnte.

Berücksichtigt werden hier alle Notfälle, bei denen das Sondersignal auf der Anfahrt angeordnet wurde. Die nachfolgende Ermittlung dieser Werte für den RDB Märkischer Kreis basiert auf der Standortverteilung im IST-Zustand und den Einsatzdaten des Jahres 2001.⁶

Neben der Standortverteilung haben folgende Einflussgrößen Auswirkungen auf das Eintreffzeitniveau in einem Rettungsdienstbereich:

1. Die Anzahl der besetzten Fahrzeuge in den Rettungswachen (Bediensicherheit).
2. Die praktizierten Einsatz- und Dispositionsstrategien (z.B. Nächste-Fahrzeug-Strategie oder Zuweisungsstrategie)
3. Die Ausrückzeit.

Die Kombination verschiedener Fahrzeugsysteme bzw. Einsatz- und Dispositionsstrategien sowie die Ausrückzeit sind Faktoren, welche die Organisationsstrukturen in einem Rettungsdienstbereich charakterisieren.

Die Analyse der ausgewerteten Eintreffzeiten führt zu dem Ergebnis, dass im RDB Märkischer Kreis in den Kernbereichen 78,35 % aller Notfalleinsätze innerhalb einer Eintreffzeit von 8 Minuten, in den ländlichen Bereichen 75,51 % aller Notfälle innerhalb einer Eintreffzeit von 12 Minuten bedient werden können (vgl. TABELLE IV.2 und IV.3).

6 Eine erneute Überprüfung der Eintreffzeiten erfolgt für das Jahr 2006 nach Umsetzung des vorliegenden Bedarfsplans.

TABELLE IV.2 Verteilung der IST-Eintreffzeiten in den Kernbereichen des RDB
Märkischer Kreis

Eintreffzeit	Fälle	Kumm. Prozent
1-2 Min.	92	1,18 %
2-3 Min.	320	5,29 %
3-4 Min.	724	14,59 %
4-5 Min.	1348	31,90 %
5-6 Min.	1623	51,46 %
6-7 Min.	1208	66,97 %
7-8 Min.	886	78,35 %
8-9 Min.	559	85,53 %
9-10 Min.	303	89,42 %
10-11 Min.	227	92,33 %
11-12 Min.	129	93,99 %
12-13 Min.	117	95,49 %
13-14 Min.	51	96,15 %
14-15 Min.	52	96,82 %
15-16 Min.	49	97,44 %
16-17 Min.	34	97,88 %
17-18 Min.	30	98,27 %
18-19 Min.	23	98,56 %
19-20 Min.	18	98,76 %
20-21 Min.	19	99,04 %
21-22 Min.	10	99,17 %
22-23 Min.	10	99,29 %
23-24 Min.	13	99,46 %
24-25 Min.	8	99,56 %
25-26 Min.	14	99,74 %
26-27 Min.	6	99,82 %
27-28 Min.	5	99,88 %
28-29 Min.	5	99,95 %
29-30 Min.	4	100,00 %
Gesamt	7887	100,00 %

TABELLE IV.3 Verteilung der IST-Eintreffzeiten in den ländlichen Bereichen des RDB Märkischer Kreis

Eintreffzeit	Fälle	Kumm. Prozent
1-2 Min.	11	0,27 %
2-3 Min.	20	0,76 %
3-4 Min.	38	1,70 %
4-5 Min.	83	3,75 %
5-6 Min.	213	9,00 %
6-7 Min.	327	17,07 %
7-8 Min.	477	28,83 %
8-9 Min.	544	42,24 %
9-10 Min.	560	56,05 %
10-11 Min.	428	66,61 %
11-12 Min.	361	75,51 %
12-13 Min.	255	81,80 %
13-14 Min.	184	86,34 %
14-15 Min.	132	89,59 %
15-16 Min.	99	92,03 %
16-17 Min.	93	94,33 %
17-18 Min.	51	95,59 %
18-19 Min.	39	96,55 %
19-20 Min.	31	97,31 %
20-21 Min.	22	97,85 %
21-22 Min.	24	98,45 %
22-23 Min.	19	98,91 %
23-24 Min.	9	99,14 %
24-25 Min.	10	99,38 %
25-26 Min.	6	99,53 %
26-27 Min.	7	99,70 %
27-28 Min.	7	99,88 %
28-29 Min.	2	99,93 %
29-30 Min.	3	100,00 %
Gesamt	4055	100,00 %

2.5 Örtliche Zielsetzung/Bedarfsplanung

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist regelmäßig fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang sind die Rettungswachenstandorte und insbesondere die Fahrzeugvorhaltung der Notfallrettung einer Bedarfsüberprüfung zu unterziehen.

Die Verbesserung des Erreichungsgrades ist anzustreben.

Die Bedarfsprüfung (Stand: 31.03.2005) wurde durch die Fa. FORPLAN, Bonn, durchgeführt. Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse:

- **Rettungswachenstandorte**

Die Rettungswachenstandorte bleiben im Vergleich zum IST-Zustand unverändert.

- **Fahrzeugvorhaltung (RTW)**

Datengrundlage der Dimensionierung der notwendigen Rettungsmittelvorhaltung (Rettungsmittel-Dienstplan) im RDB Märkischer Kreis sind die aus der Leitstellenerfassung errechneten Erwartungswerte der Ereignishäufigkeit für Notfälle und Krankentransporte (inkl. Fernfahrten) sowie der Einsätze des Notarztes, unterschieden nach den Tageskategorien Werktag (alle Werktage außer samstags), Samstag und Sonntag (einschließlich Wochenfeiertag).⁷

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um Alarmierungshäufigkeiten von Rettungswachen handelt, sondern um Nachfragehäufigkeiten in RW-Einsatzbereichen bzw. in NA-Einsatzbereichen. Dabei ist unerheblich, von welchem Standort aus die zugrunde liegenden Notfall- bzw. Krankentransporteinsätze in der Realität gefahren wurden, da allein die Lage des Einsatzortes (Einsatzbereich) bemessungsrelevante Grundlage der Dimensionierung des SOLL-Rettungsmittel-Dienstplans für den RDB Märkischer Kreis sein kann. Hierauf beruht die generelle Bemessungsmaxime:

Die Bemessung der Fahrzeugvorhaltung bestimmt sich ausschließlich aus der Nachfrage nach Rettungsdienstleistungen in den Rettungswacheneinsatzbereichen sowie aus der Nachfrage nach Notarztleistungen in den Notarzteinsatzbereichen.

Die Datenbasis für die Dimensionierung des bedarfsgerechten Rettungsmittel-Dienstplanes im SOLL-Konzept für den RDB Märkischer Kreis sind alle Einsatzjahr 2003 durchgeführten Notfallfahrten.

Grundlage für die Bemessung der Notfallvorhaltung ist die zu erwartende Jahreshäufigkeit von Notfalleignissen im RW-Einsatzbereich. Dabei wird der Vorhaltung an Notfallkapazitäten nicht die täglich und stündlich zu erwartende Notfalloberlastverteilung zugrundegelegt, sondern das seltener vorkommende gleichzeitige Auftre-

⁷ Die Erwartungswerte der Einsatzhäufigkeit im RDB Märkischer Kreis nach Einsatzbereichen und Tageskategorien sind in Anlage 1 wiedergegeben.

ten mehrerer Notfälle innerhalb eines RW-Einsatzbereiches. Bemessungsrelevante Größe ist daher das im Jahresablauf ab einem bestimmten Notfallaufkommen unvermeidliche gleichzeitig zu erwartende Auftreten mehrerer Notfallereignisse im Einsatzbereich der Rettungswache, der sogenannte **Duplizitätsfall**.

Insgesamt wurden 20.564 Einsätze in der RTW-Dimensionierung berücksichtigt.

Unter der begründeten Annahme, dass das Eintreffen aufeinander folgender Notfälle voneinander unabhängig und zufällig ist, lässt sich der Bedarf an vorzuhaltenden Rettungsmitteln (RTW) für ein gewünschtes Sicherheitsniveau anhand statistischer Gesetzmäßigkeiten mittels der Verteilungsfunktion von POISSON berechnen (risikoabhängige Fahrzeugbemessung).⁸

Der Risikofall, d. h. der **Überschreitungsfall**, ist wie folgt definiert:

„Es ereignen sich **gleichzeitig** mehr Notfälle, als Notfallrettungsmittel (RTW) im RW-Einsatzbereich dienstplanmäßig vorgehalten werden.“

Die **Wiederkehrzeit** des Überschreitungsfalles bezeichnet den zeitlichen Abstand zwischen zwei Risikosituationen, nämlich zwischen einer aktuellen Bedarfsüberschreitung der vorgehaltenen RTW-Notfallkapazitäten und dem statistisch zu erwartenden wiederholten Eintreten dieses Überschreitungsfalles. Die Wiederkehrzeit wird hierbei in Schichten bzw. in Jahren oder auch in Monaten gemessen.

Für die Ermittlung der Wiederkehrzeit des Überschreitungsfalles werden folgende Bemessungsparameter (Grunddaten) je Rettungswacheneinsatzbereich benötigt:

- Häufigkeit der zu bemessenden Einzelschichten pro Jahr
- Schichtdauer der zu bemessenden Einzelschichten (in Stunden)
- Notfall-Einsatzzeit (in Minuten)
- Jahreshäufigkeiten von Notfallereignissen pro Rettungswacheneinsatzbereich innerhalb der zu bemessenden Schichten.

Als Häufigkeit der zu bemessenden Einzelschichten pro Jahr werden für Werktage „Mo-Fr“ 251 Tage, für Samstage 51 Tage und Sonntage/Wochenfeiertage 63 Tage in Ansatz gebracht.

Als Schichtdauer für die Notfallvorhaltung werden 10 Stunden (Tagesschicht) bzw. 14 Stunden (Nachtschicht) zugrundegelegt.

8 Berechnet wird im mathematisch-statistischen Sinn die Wiederkehrzeit des Ereignisses, dass innerhalb eines Zeitintervalls, z.B. der mittleren Einsatzzeit, eine bestimmte Anzahl x vorgehaltener Krankenkraftwagen nicht mehr ausreicht, um eine bestehende Notfallohnfrage zu bedienen. Oder anders ausgedrückt: Das Risiko, dass die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel nicht ausreichen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl X von Notfalleinsätzen innerhalb eines Zeitintervalls einen größeren Wert als die Anzahl x der zur Verfügung stehenden Rettungsmittel annimmt (= Überschreitungswahrscheinlichkeit). Die Wiederkehrzeit des Ereignisses ($X > x$) ist die mit dem Kehrwert des Risikos gewichtete Länge des zugrunde liegenden Zeitintervalls.

Die Berechnung der Jahreshäufigkeit von Notfallereignissen erfolgt durch Multiplikation der Ereignishäufigkeit von Notfällen innerhalb einer Schicht mit der Jahreshäufigkeit der zu bemessenden Schicht.

TABELLE IV.4 Grunddaten der risikoabhängigen Fahrzeugbemessung der RTW-Notfallvorhaltung im SOLL-Konzept

Dimensionierung Notfall-RTW									
Rettungswachen- versorgungsbereich	Schichthäufigkeit pro Jahr			Schichtzeit	Schicht- dauer	Notfall- einsatzzeit	Notfallhäufigkeit pro Jahr		
	Mo - Fr	Sa	So & WF				Mo - Fr	Sa	So & WF
RW-VB Altena / Nachrodt- Wiblingwerde	251	51	63	08:00 - 18:00	10	49,0	530	74	97
				18:00 - 08:00	14	49,0	419	79	100
RW-VB Iserlohn	251	51	63	08:00 - 18:00	10	44,0	2.109	388	388
				18:00 - 08:00	14	44,0	1.540	429	438
RW-VB Hemer	251	51	63	08:00 - 18:00	10	43,0	736	111	139
				18:00 - 08:00	14	43,0	569	95	141
RW-VB Menden	251	51	63	08:00 - 18:00	10	42,0	1.187	190	223
				18:00 - 08:00	14	42,0	812	199	229
RW-VB Balve	251	51	63	08:00 - 18:00	10	45,0	161	30	47
				18:00 - 08:00	14	45,0	94	32	51
RW-VB Werdohl / Neuenrade	251	51	63	08:00 - 18:00	10	50,0	492	97	99
				18:00 - 08:00	14	50,0	331	68	89
RW-VB Plettenberg / Herscheid	251	51	63	08:00 - 18:00	10	44,0	613	104	137
				18:00 - 08:00	14	44,0	479	98	118
RW-VB Meinerzhagen / Kierspe	251	51	63	08:00 - 18:00	10	83,0	675	100	134
				18:00 - 08:00	14	83,0	438	140	105
RW-VB Lüdenscheid	251	51	63	08:00 - 18:00	10	47,0	1.616	285	262
				18:00 - 08:00	14	47,0	1.069	289	271
RW-VB Halver / Schalksmühle	251	51	63	08:00 - 18:00	10	65,0	323	50	70
				18:00 - 08:00	14	65,0	248	69	58

© FORPLAN 2007

TABELLE IV.5 Dimensionierungsergebnisse der RTW-Notfallvorhaltung zur Notfallversorgung im SOLL-Konzept

Dimensionierung Notfall-RTW				
Rettungswachen- versorgungsbereich	Bemessene Anzahl vorzuhaltender RTW für die Notfallversorgung			
	Schicht	Montag - Freitag	Samstag	Sonntag / Feiertag
		Anzahl RTW	Anzahl RTW	Anzahl RTW
RW-VB Altena / Nachrodt- Wiblingwerde	08:00 - 18:00	1	1	1
	18:00 - 08:00	1	1	1
RW-VB Iserlohn	08:00 - 18:00	3	3	2
	18:00 - 08:00	2	2	2
RW-VB Hemer	08:00 - 18:00	2	1	1
	18:00 - 08:00	1	1	1
RW-VB Menden	08:00 - 18:00	2	2	2
	18:00 - 08:00	2	2	2
RW-VB Balve	08:00 - 18:00	1	1	1
	18:00 - 08:00	1	1	1
RW-VB Werdohl / Neuenrade	08:00 - 18:00	1	1	1
	18:00 - 08:00	1	1	1
RW-VB Plettenberg / Herscheid	08:00 - 18:00	2*	2*	2*
	18:00 - 08:00	1	1	1
RW-VB Meinerzhagen / Kierspe	08:00 - 18:00	2	2	2
	18:00 - 08:00	2	2	2
RW-VB Lüdenscheid	08:00 - 18:00	2	2	2
	18:00 - 08:00	2	2	2
RW-VB Halver / Schalksmühle	08:00 - 18:00	1	1	1
	18:00 - 08:00	1	1	1
* RW Herscheid: 09.00 - 16.00 Uhr				

Zusammengefasst sind die Berechnungsgrundlagen und die Ergebnisse der Dimensionierung für die RTW-Notfallvorhaltung in den TABELLEN IV.4 und IV.5.

Das Sicherheitsniveau in der Notfallvorhaltung, z.B. im RW-EB Lüdenscheid, ist bei 2 besetzt vorgehaltenen RTW so ausgelegt, dass werktags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr einmal pro Woche mit dem Fall zu rechnen ist, dass zur gleichzeitigen Bedienung von 3 Notfällen ein weiterer RTW z.B. aus einem benachbarten Rettungswacheneinsatzbereich zusätzlich herangezogen werden muss.

Aus der Bemessung der bedarfsgerechten RTW-Vorhaltung ergibt sich folgender SOLL-Dienstplan⁹:

TABELLE IV.6 SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan (RTW)

SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan (RTW)								
Rettungswache	Rettungsmittel Typ	Montag - Freitag		Samstag		Sonntag / Feiertag		Rettungsmittel-Wochenstunden
		von	bis	von	bis	von	bis	
RW Iserlohn	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	18:00	08:00	18:00			60,0
	Reserve-RTW							
RW Lüdenscheid	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
RW Menden	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
RW Hemer	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	18:00					50,0
RW Plettenberg	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
R.-ASt Herscheid	RTW	09:00	16:00	09:00	16:00	09:00	16:00	49,0
RW Altena	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
RW Werdohl	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
RW Meinerzhagen	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
RW Halver	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
RW Balve	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0

Das Reservefahrzeugsystem für den RDB Märkischer Kreis ist insgesamt in Kapitel V 1.1.5 (Nutzungsausfall) dargestellt.

Im Vergleich zum derzeit bestehenden IST-Zustand mit 2.454 Notfall-RTW-Wochenstunden (vgl. TABELLE VI.2) werden nach der bedarfsgerechten Festlegung der Notfall-RTW im SOLL-Konzept nun 2.511 Rettungsmittel-Wochenstunden für die Notfallrettung empfohlen. Dies entspricht einer Zunahme von 57 Rettungsmittel-Wochenstunden.

9 Ein ausführlicher SOLL-IST-Vergleich ist in Kapitel VI dargestellt.

3 Notfallrettung (Notärztliche Versorgung)

3.1 Planungsgrößen

Grundsätzlich gilt auch hier das unter Punkt 2.1 Gesagte.

Für die Eintreffzeit ist zusätzlich die zeitliche Notwendigkeit eines medizinischen Eingriffs, d. h. die Festlegung, in welchem zeitlichen Rahmen eine Maßnahme wirken muss, zu beachten. Wenn man hier als Maßstab den schlimmsten lebensbedrohlichen Notfall, den akuten Kreislaufstillstand durch Herzkammerflimmern zugrundelegt, so ist eine schnellstmögliche ärztliche Versorgung erforderlich.

Es können jedoch schon Basismaßnahmen der Rettungswagenbesatzung im Vorfeld lebensrettend wirken. Geht man davon aus, dass die Maßnahmen der Rettungswagenbesatzung zwei bis vier Minuten in Anspruch nehmen, so kann hieraus eine Hilfsfrist von bis zu 12 Minuten in städtischen Gebieten bzw. 15 Minuten in ländlichen Gebieten für den Notarzt abgeleitet werden.

Die Notarztstandorte sind so auszuwählen, dass ergänzend zu den Rettungswagenstandorten unter Berücksichtigung der Lage der Krankenhäuser und der medizinischen Erfordernisse, eine angemessene Versorgung sichergestellt ist.

3.1.1 Fahrzeugsystem NAW/NEF

Um eine wirtschaftliche und effiziente Organisation des Rettungsdienstes zu erzielen, gilt es, Fahrzeugsysteme für die Notarztversorgung festzulegen. Organisationsformen von Fahrzeugsystemen sind.

- das Stations-System (NAW) und
- das Rendezvous-System (NEF).

Rendezvous-System

Folgende Gründe sprechen für das Rendezvous-System:¹⁰

- Das Rendezvous-System ist gekennzeichnet durch getrennte Standorte von Rettungswagen und Notarzt, sofern die Rettungswache nicht auch am Notarztstandort mit untergebracht ist. Im Rendezvous-System fahren RTW und NEF getrennt zum Notfallort und treffen dort zusammen. Dadurch können von einem Notarzt mehrere Rettungswagen versorgt werden. Da die RTW durch die Rettungsleitstelle auf dem kürzesten Weg zum Einsatzort gelenkt werden, kann durch kurze Anfahrtzeiten die therapiefreie Zeitspanne verkürzt und somit die Eintreffzeit reduziert werden.

¹⁰ Der Bundesminister für Verkehr führt hierzu aus: „...Durch den Ausbau des Rendezvous-Systems bei gleichzeitigem Abbau anderer Formen des Notarztsystems kann unter bestimmten Voraussetzungen die Effizienz des Einsatzes verbessert werden.“

Quelle: Unfallverhütungsbericht Straßenverkehr 1991 mit Übersicht Rettungswesen (Drucksache 12/3102, S. 35)

- Im Rendezvous-System kann der Notarzt vom Notfallort auch nachalarmiert werden, ohne dass dadurch ein weiterer Krankenkraftwagen gebunden wird. Dies ist insbesondere dann denkbar, wenn die Notfallmeldung für den Leitstellenmitarbeiter keine Notwendigkeit des Einsatzes des Notarztes ergab, die Situation am Notfallort diesen aber erforderlich macht (Nachalarmierung aufgrund einer qualifizierten Rückmeldung).
- Entsprechend der allgemeinen Erfahrungen ist nach Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten durch den Notarzt am Einsatzort in einer Vielzahl von Fällen eine Begleitung durch den Notarzt im Rettungswagen nicht erforderlich. D. h., der Notarzt steht frühzeitig für neue Einsätze zur Verfügung, da er nicht an den RTW/NAW gebunden ist.
- Da im Rendezvous-System der Notarzt mit einem NEF zum Einsatzort gelangt, ergibt sich gegenüber dem Stationssystem ein signifikanter Eintreffzeitvorteil des Rendezvous-Systems. Mit dem NEF lassen sich höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten fahren als mit dem NAW. Hieraus folgt generell eine Vergrößerung der von einem Notarztstandort aus versorgbaren Fläche.

Stations-System

Beim Stations-System wird im Bedarfsfall der Notarzt durch RTW aufgenommen.

Nur in sehr kleinen Einsatzbereichen mit eigenem Krankenhaus in nächster Nähe zur Rettungswache ist der Einsatz eines Stations-Systems als Alternative zum Rendezvous-System in Betracht zu ziehen, da sowohl die Einhaltung der Eintreffzeit als auch die Zeit der Bindung des Notarztes an den RTW wegen der geringen Größe des zu versorgenden Gebietes unproblematisch ist.

3.1.2 Eintreffzeit und Erreichungsgrad

Eine separate Hilfsfrist für den Notarzt ist im RettG NRW nicht explizit festgeschrieben. Vielmehr wird die Hilfsfrist durch das erste geeignete am Notfallort eintreffende Rettungsmittel markiert (RTW oder NEF). Durch die von den Rettungswachen im RDB Märkischer Kreis erzielte räumliche Abdeckung ist die Einhaltung der Hilfsfrist von den Rettungswachen durch RTW gegeben. Für die Standorte und Anzahl von NEF sind somit die Einsatzschwerpunkte von wesentlicher Bedeutung.

3.1.3 Anzahl der Alarmierungen

Die Anzahl der Alarmierungen im jeweiligen Einsatzbereich und zu den jeweiligen Tageszeiten ist wesentliche Planungsgrundlage für die Anzahl der benötigten Fahrzeuge, deren Besetzung und Einsatzzeiten.

3.1.4 Rettungsmittelvorhaltung

Die Anzahl der Rettungsfahrzeuge im jeweiligen Einsatzbereich ist von erheblicher Bedeutung für die Einhaltung von Hilfsfristen in der Notfallrettung und Bedienzeiten beim Krankentransport und somit für einen bedarfsgerechten Rettungsdienst.

Die bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung wurde mit Hilfe der Poisson-Analyse, durch die sich die Einsatzwahrscheinlichkeiten für den jeweiligen Einsatzbereich und das einzelne Rettungsfahrzeug berechnen lassen, auf Basis der im Leitstellenrechner festgehaltenen Einsatzzahlen ermittelt.

3.1.5 Größe und Struktur des Versorgungsbereiches

Neben der Größe des jeweiligen Einsatzbereiches sind als Planungsgrößen dieverkehrliche Erschließung, die topographische Lage und die Besiedlungsstruktur von Bedeutung. Dicht besiedelte Gebiete in einer festzulegenden Größe sind anders zu beurteilen als dünn besiedelte Gebiete.

3.2 Mindestanforderung

3.2.1 Technik

- NEF nach DIN 75079
- Ausstattung nach DIN 75079
- Ausstattung mit Medikamenten

3.2.2 Organisation

- Notarztwagen oder Rendezvous-System (NEF, 24 Stunden Versorgung)
- Mitgliedschaft in einer Trägergemeinschaft für den Luftrettungsdienst

Vornehmlich Einsatz von hauptamtlichem Personal, das die Infrastruktur, die örtlichen Gegebenheiten und die Krankenhausversorgung kennt. Damit soll ausgeschlossen werden, dass (Springer-) Personal ohne Kenntnisse der Gegebenheiten örtlich eingesetzt wird.

3.2.3 Personal

- Ausgebildete Notärzte (Fachkundenachweis Rettungsdienst einer Ärztekammer)
- Fahrer NEF RettAss mit 30 Stunden Fortbildung nach RettG NRW
- Einweisung in die Handhabung med. Geräte nach MPG

3.3 Standard Märkischer Kreis

3.3.1 Eintreffzeit / Erreichungsgrad

Der Kreistag des Märkischen Kreises hat in seiner Sitzung am 05.12.2002 die Hilfsfrist in der Notfallrettung für das erste eintreffende Rettungsmittel in dichtbesiedelten Bereichen auf 8 Minuten, in ländlichen Bereichen auf 12 Minuten festgelegt.

Da nach Erfahrung der Leitstelle des Märkischen Kreises sowie der Nachrichtenzentralen der Rettungswachenträger der Notarzt in der Regel nach dem RTW/ Notfall-KTW am Unfallort eintrifft, hat das Eintreffen des Notarztes keinen Einfluss auf die Hilfsfristen.

3.3.2 Technik

- Notarzteinsatzfahrzeug als Kombifahrzeug
- 4 Airbags
- Funkmeldesystem
- Navigationssystem
- Mobilfunk
- Unfalldatenspeicher
- Antiblockiersystem
- Servolenkung
- Automatikgetriebe
- GPS als Option.

Für Notarzteinsatzfahrzeuge gilt vor dem Hintergrund der erheblich höheren Anforderungen an deren Sicherheitsstandard eine durchschnittliche Nutzungsdauer von fünf Jahren.

3.3.3 Organisation

Im Märkischen Kreis wird in der Notfallrettung ausschließlich hauptamtliches Personal, das die Infrastruktur, die örtlichen Gegebenheiten und die Krankenhausversorgung kennt, eingesetzt. Damit soll ausgeschlossen werden, dass (Springer-) Personal ohne Kenntnisse der Gegebenheiten örtlich eingesetzt wird.

3.3.4 Personal

Das Notarzteinsetzfahrzeug ist nach den gesetzlichen Bestimmungen immer mit einem/einer Rettungsassistenten/in zu besetzen.

3.4 IST-Zustand

3.4.1 Technik

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
NEF	7059	

Einsatzbereich Iserlohn

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. NEF	75079	
2. NEF als Reserve	75079	
3. NEF	75079	

Einsatzbereich Hemer

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
NEF	75079	

Einsatzbereich Menden

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
NEF	75079	

Einsatzbereich Balve

An der Rettungswache Balve ist kein eigenes NEF stationiert. Der Notarzt wird entweder mit dem RTW oder dem KTW der RW Balve mitgenommen, durch andere Rettungswachen mit NEF zugeführt oder niedergelassene Ärzte fahren den Einsatz mit eigenem Fahrzeug.

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
NEF	75079	

Einsatzbereich Plettenberg

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
NEF	75079	

Einsatzbereich Herscheid

An der Rettungsausßenstelle Herscheid ist kein eigenes NEF stationiert.

Der Einsatzbereich wird entweder durch das am Klinikum Lüdenscheid stationierte NEF der RW Meinerzhagen oder das NEF der RW Plettenberg versorgt.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. NEF	75079	
2. NEF als Reserve	75079	

Einsatzbereich Lüdenscheid

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
NEF	75079	

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

An der Rettungswache Halver ist kein eigenes NEF stationiert. Der Einsatzbereich wird entweder durch das am Klinikum Lüdenscheid stationierte NEF der RW Meinerzhagen oder durch in Notfällen eingesetzte niedergelassene Ärzte aus Halver versorgt.

3.4.2 Personal

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Stadt Altena

Einsatzbereich Iserlohn

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. NEF	RettAss		BF Iserlohn
2. NEF (Res.)	RettAss		BF Iserlohn
3. NEF	RettAss		BF Iserlohn

Einsatzbereich Hemer

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Stadt Hemer

Einsatzbereich Menden

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Stadt Menden

Einsatzbereich Balve

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis
NEF	RettAss		Andere RW *)

*) Andere Rettungswachen können die RW Hemer, Menden, Werdohl u. a. sein. Darüber hinaus werden im Bedarfsfall auch niedergelassene Ärzte mit Privat – PKW eingesetzt.

Kein eigenes NEF vorhanden. Für den Fall, dass der NA mit dem RTW der RW Balve mitgenommen wird, gilt vorstehende Personalbesetzung.

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Märkischer Kreis

Einsatzbereich Plettenberg

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Stadt Plettenberg

Einsatzbereich Herscheid

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Stadt Lüdenschaid
NEF	RettAss		Stadt Plettenberg

Kein eigenes NEF vorhanden. Für den Fall, dass der NA aus Lüdenschaid oder Plettenberg zugeführt wird, gilt vorstehende Personalbesetzung.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. NEF *)	RettAss		Märk. Kliniken
2. NEF Res.	RettAss		Märkischer Kreis

*) Die Märkischen Kliniken in Lüdenschaid stellen gemäß Vereinbarung mit dem Märkischen Kreis nach §§ 9 und 11 RettG alter Fassung seit dem 01.01. 1999 ganzjährig den Fahrer für das am Klinikum Hellersen stationierte NEF der Rettungswache Meinerzhagen.

Einsatzbereich Lüdenschaid

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Stadt Lüdensch.

Einsatzbereich Halver / Schalksühle

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
NEF	RettAss		Märkischer Kreis
NEF	RettAss		Stadt Lüdenschaid

Kein eigenes NEF vorhanden. Für den Fall, dass der NA aus Lüdenschaid zugeführt wird, gilt vorstehende Personalbesetzung.

3.4.3 Organisation**Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde**

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	RW Altena	Stadt Altena

Einsatzbereich Iserlohn

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. NEF	24 Stunden	8 - 12.30 h St.Elisabeth-Hosp. 12.30 - 8 h RW Iserlohn	BF Iserlohn
2. NEF	24 Std. bei Bedarf *)	RW Iserlohn	BF Iserlohn
3. NEF	7 - 20 h	Marienhospital Letmathe	Marienhospital Letmathe

*) Fahrzeug steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird bei Bedarf durch Personal aus der Wachabteilung besetzt.

Einsatzbereich Hemer

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	Mo. - Fr. 8 - 18.30, Sa. 8 - 13 h Paracelsus-Klinik, sonst RW Hemer	Stadt Hemer

Einsatzbereich Menden

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	Mo. - Fr. 9 - 19 h, Sa. 9 - 13 h St. Vinzenz-Krhs., sonst RW Menden	Stadt Menden

Einsatzbereich Balve

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Balve	Märkischer Kreis
NEF		andere RW *)	andere RW *)

*) Andere Rettungswachen können die RW Hemer, Menden, Werdohl u. a. sein. Darüber hinaus werden im Bedarfsfall auch niedergelassene Ärzte mit Privat – PKW eingesetzt.

Kein eigenes NEF vorhanden. Für den Fall, dass der NA mit dem RTW der RW Balve mitgenommen wird, gilt vorstehende Besetzungszeit.

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	RW Werdohl	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Plettenberg

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	RW Plettenberg	Stadt Plettenberg

Einsatzbereich Herscheid

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	RW Plettenberg	Stadt Plettenberg
NEF	24 Stunden	Klinikum Hellersen	Märkischer Kreis

Kein eigenes NEF am Standort vorhanden. Für den Fall, dass der NA aus Lüdenscheid oder Plettenberg zugeführt wird, gelten vorstehende Besetzungszeiten.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	Klinikum Lüd.	Märk. Kliniken

Einsatzbereich Lüdenscheid

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	Klinikum Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
NEF	24 Stunden	Klinikum Lüdenscheid	Märkischer Kreis
NEF	24 Stunden	Klinikum Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid

Kein eigenes NEF am Standort vorhanden. Für den Fall, dass der NA aus Lüdenscheid zugeführt wird, gelten vorstehende Besetzungszeiten.

3.4.4 Einsatzaufkommen

Das Einsatzaufkommen der Notärzte im RDB Märkischer Kreis betrug im Jahr 2006 insgesamt 11.296 Einsätze (vgl. TABELLE IV.1). Die Aufteilung der Notarzteinsätze auf die jeweiligen Einsatzbereiche ist ebenfalls in TABELLE IV.1 dargestellt.

3.4.5 Einsatzdauer

Als durchschnittliche Einsatzzeit (Alarmierung des Rettungsmittels - Freimeldung Transportziel) ergeben sich für den RDB Märkischer Kreis die folgenden Ø Einsatzzeiten für Notarzteinsätze im jeweiligen Einsatzbereich.

Wegen der gegenseitigen Ergänzungsmöglichkeiten sind für die Bemessung der bedarfsgerechten NA-Systeme die Primär-Versorgungsbereiche zu folgenden 4 Einsatzbereichen zusammengefasst worden:

Einsatzbereich 1: Iserlohn, Altena und Nachrodt-Wiblingwerde / Hohenlimburg

Einsatzbereich 2: Hemer, Menden und Balve

Einsatzbereich 3: Lüdenscheid, Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen

Einsatzbereich 4: Plettenberg, Werdohl, Neuenrade und Herscheid

Dargestellt sind hierbei die durchschnittlichen Zeiten eines Notarzteinsatzes im entsprechenden Einsatzbereich, unabhängig vom Standort des NEF, welches den Einsatz bedient hat. Prinzipiell wird, unabhängig vom Einsatzbereich des NEF, immer das nächstgelegene Fahrzeug zum Einsatzort disponiert.

Einsatzbereich 1 (Iserlohn / Altena / Nachrodt-Wiblingwerde / Hohenlimburg)	36 Minuten
Einsatzbereich 2 (Hemer/ Menden / Balve).....	42 Minuten
Einsatzbereich 3 (Lüdenscheid / Schalksmühle / Halver / Kierspe / Meinerzhagen)	31 Minuten
Einsatzbereich 4 (Plettenberg / Werdohl / Neuenrade / Herscheid) ...	46 Minuten

Die Primär-Notarzteinsatzbereiche sind im Folgenden dargestellt.

3.4.6 Räumliche Erreichbarkeit

Der RDB Märkischer Kreis ist in neun Primär-Notarzt-Versorgungsbereiche aufgeteilt. Die Versorgung dieser Einsatzbereiche erfolgt aus 8 NEF-Standorten. Die Abgrenzung der Einsatzbereiche ist in ABB. IV.6 dargestellt.

Die Standorte der Notarzteinsatzfahrzeuge sind in ABB. IV.7 dargestellt.



ABB. IV.6 Notarzteinsatzbereiche im RDB Märkischer Kreis




ABB. IV.7 Notarztstandorte im RDB Märkischer Kreis

Luftrettung

In Ergänzung zu den bodengebundenen Notarztsystemen stehen außerhalb des RDB Märkischer Kreis Luftrettungsfahrzeuge zur Verfügung.

Durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 25.10.2006 - III 8 - 0714.1.3 „Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst“ ist die öffentliche Luftrettung in NRW mit Wirkung vom 01.01. 2007 neu geregelt worden.

Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes sind:

1. Rettungshubschrauber (RTH) und
2. Intensivtransporthubschrauber (ITH)

Der RTH dient der Beförderung des Notarztes/der Notärztin; er soll eingesetzt werden, wenn

1. der bodengebundene Rettungsdienst nicht ausreicht oder nicht verfügbar ist,
2. sein Einsatz einen medizinisch relevanten Zeitvorteil gegenüber dem bodengebundenen Rettungsdienst bringt oder
3. er durch eine/n am Notfallort anwesende/n Notarzt/Notärztin angefordert wird.

Die ITH sind für intensivmedizinische Transportflüge und für sonstige Transporte über größere Entfernungen einschließlich der Spezialtransporte (z.B. mit Inkubator) bestimmt.

Sie sollen anstelle des RTH eingesetzt werden, wenn der RTH nicht geeignet, der ITH vor dem bodengebundenen Rettungsmittel am Notfallort verfügbar ist oder die voraussichtliche Abwesenheit 120 Minuten übersteigt.

Der Märkische Kreis ist nach dem Erlass des MAGS vom 25.10.2006 folgenden Einsatzbereichen zugewiesen worden:

RTH Christoph 8, Lünen

Der RTH Christoph 8 ist am St. Marien-Hospital in Lünen stationiert.

Das Einsatzgebiet im Märkischen Kreis umfasst die Städte / Gemeinden Altena, Balve, Halver, Hemer, Iserlohn, Lüdenscheid, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Schalksmühle und Werdohl.

Der Hubschrauber kann bei der Leitstelle des Kreises Unna (Telefon: 02303/16001, Funk: Kanal 463) zum Einsatz angefordert werden.

Ständige personelle Besetzung:

1 Notarzt, 1 Rettungsassistent.

RTH Christoph 25, Siegen

Der RTH Christoph 25 ist am Jung-Stilling-Hospital in Siegen stationiert.

Das Einsatzgebiet im Märkischen Kreis umfasst die Städte / Gemeinde Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen und Plettenberg.

Der RTH „Christoph 25 - Siegen“ kann bei der Leitstelle des Kreises Siegen (Telefon: 0271/55311 oder 55312, Funk: Kanal 465) zum Einsatz angefordert werden.

Ständige personelle Besetzung: 1 Notarzt, 1 Rettungsassistent.

ITH Christoph Rheinland

Der ITH Christoph Rheinland ist in Köln stationiert.

Sein Einsatzgebiet umfasst den gesamten Märkischen Kreis.

Der ITH Christoph Rheinland kann bei der Leitstelle der Stadt Köln (Telefon: 0221/ 74 79 79) angefordert werden.

3.5 Örtliche Zielsetzung/Bedarfsplanung

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist regelmäßig fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang sind ebenfalls die Notarztstandorte und insbesondere die Fahrzeugvorhaltung der Notfallrettung (NEF) einer Bedarfsüberprüfung zu unterziehen.

Die Bemessung der NA-Systeme wird analog zum Vorgehen bei der Bemessung der Notfall-RTW für die 4 NA-Einsatzbereiche durchgeführt (vgl. Kapitel IV: Notfallrettung, 2.5).

Datengrundlage sind die Einsätze aus der Leitstelle im Untersuchungszeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2006.

In TABELLE IV.7 ist der IST-Zustand des NEF-Dienstplans im Märkischen Kreis dargestellt.

TABELLE IV.7 IST-Rettungsmitteldienstplan (NEF) im RDB Märkischer Kreis

IST-Rettungsmitteldienstplan (NEF) im RDB Märkischer Kreis				
NA-Standorte	Montag - Freitag von bis	Samstag von bis	Sonntag von bis	NEF- Wochenstunden
RW Iserlohn	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
	07:00 - 20:00	07:00 - 20:00	07:00 - 20:00	91,0
RW Altena	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
RW Hemer	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
RW Menden	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
RW Lüdenscheid	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
RW Meinerzhagen / Klinikum Lüd.	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
RW Plettenberg	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0
RW Werdohl	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0

© FORPLAN 2007

Insgesamt sind im RDB Märkischer Kreis 1.435 NEF-Wochenstunden personell besetzt.

In TABELLE IV.8 sind die NEF-Einsätze im Märkischen Kreis im Jahre 2006 dargestellt. Auf Basis dieser Daten wird die bedarfsgerechte NEF-Vorhaltung ermittelt.

TABELLE IV.8 NEF-Einsätze im RDB Märkischer Kreis im Jahre 2006

NEF-Einsätze im RDB Märkischer Kreis (Einsatzaufkommen vom 01.01.2006 - 31.12.2006)				
	Wochentag	Samstag	Sonntag	GESAMT
Iserlohn	1.630	312	314	2.256
Altena und Nachrodt-Wiblingwerde	499	82	92	673
Hemer	898	165	165	1.228
Menden	1.190	217	207	1.614
Balve	162	30	37	229
Lüdenscheid	1.255	229	192	1.676
Meinerzhagen und Kierspe	692	127	140	959
Halver und Schalksmühle	372	58	66	496
Plettenberg	546	98	91	735
Werdohl und Neuenrade	453	106	94	653
Herscheid	87	14	24	125
Hohenlimburg	485	82	85	652
GESAMT	7.784	1.438	1.422	11.296

© FORPLAN 2007

Insgesamt sind im Untersuchungszeitraum von einem Jahr 10.644 NEF-Einsätze im Märkischen Kreis angefallen. Zudem berücksichtigen wir in den Bemessungen 652 Einsätze des NEF Lethmathe für den Bereich Hohenlimburg aus dem Jahr 2006.

Als Häufigkeit der zu bemessenden Einzelschichten werden für den Untersuchungszeitraum 2006 für Werktage "Mo-Fr" 260 Schichten, für Samstage 52 Schichten und Sonntage 53 Schichten in Ansatz gebracht. Als Schichtdauer für die Notfallvorhaltung werden 10 Stunden (Tagesschicht) bzw. 14 Stunden (Nachtschicht) zugrunde gelegt.

Die Berechnung der Häufigkeit von Notfallereignissen erfolgt durch Multiplikation der Ereignishäufigkeit von Notfällen innerhalb einer Schicht mit der Häufigkeit der zu bemessenden Schicht.

TABELLE IV.9 zeigt die Aufstellung der eingehenden Daten. Die Einsatzbereiche der Notarztsysteme werden wie folgt aufgeteilt.

Einsatzbereich 1: Iserlohn, Altena und Nachrodt-Wiblingwerde / Hohenlimburg

Einsatzbereich 2: Hemer, Menden und Balve

Einsatzbereich 3: Lüdenscheid, Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen

Einsatzbereich 4: Werdohl, Neuenrade, Herscheid und Plettenberg

TABELLE IV.9 Grunddaten zur NEF-Notfallvorhaltung

Grunddaten zur Notarztvorhaltung im RDB Märkischer Kreis									
Notarzt-Einsatzbereich	Schichthäufigkeit pro Jahr			Schichtzeit	Schicht-dauer	Notfallhäufigkeit pro Jahr			Gesamt
	Mo - Fr	Sa	So			Mo - Fr	Sa	So	
Einsatzbereich 1	260	52	53	08:00 - 18:00	10	1.742	297	302	3.581
				18:00 - 08:00	14	872	179	189	
Einsatzbereich 2	260	52	53	08:00 - 18:00	10	1.251	228	201	3.071
				18:00 - 08:00	14	999	184	208	
Einsatzbereich 3	260	52	53	08:00 - 18:00	10	1.311	227	225	3.131
				18:00 - 08:00	14	1.008	187	173	
Einsatzbereich 4	260	52	53	08:00 - 18:00	10	610	131	118	1.513
				18:00 - 08:00	14	476	87	91	

© FORPLAN 2007

Zusammengefasst sind die Ergebnisse der Dimensionierung für die NEF-Notfallvorhaltung in TABELLE IV.10.

TABELLE IV.10 Dimensionierungsergebnisse Notfallrettung (NEF)

Dimensionierungsergebnis zur Notarztvorhaltung im RDB Märkischer Kreis							
Notarzt-Einsatzbereich	Bemessene Anzahl vorzuhaltender NEF für die Notfallversorgung und Sicherheitsniveau						
	Schicht	Montag - Freitag		Samstag		Sonntag	
		Anzahl NEF	Sicherheitsniveau	Anzahl NEF	Sicherheitsniveau	Anzahl NEF	Sicherheitsniveau
Einsatzbereich 1	07:00 - 20:00	3	99,8%	3	99,9%	3	99,9%
	20:00 - 07:00	2	99,7%	2	99,7%	2	99,6%
Einsatzbereich 2	08:00 - 18:00	2	98,4%	2	98,7%	2	99,0%
	18:00 - 08:00	2	99,4%	2	99,5%	2	99,4%
Einsatzbereich 3	08:00 - 18:00	2	99,0%	2	99,2%	2	99,3%
	18:00 - 08:00	2	99,7%	2	99,7%	2	99,8%
Einsatzbereich 4	08:00 - 18:00	2	99,5%	2	99,4%	2	99,5%
	18:00 - 08:00	2	99,8%	2	99,9%	2	99,9%

© FORPLAN 2007

Das Sicherheitsniveau in der Notfallvorhaltung, z. B. im Notarzt-Einsatzbereich 2 (Hemer, Menden und Balve), ist bei 2 ständig besetzt vorgehaltenen NEF so ausgelegt, dass Werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr eine Sofortzuteilungsquote von mindestens 98,4 % besteht. D. h. dass in maximal 1,6 % der Fälle (alle 14 Werktage) ein benachbarter NEF zusätzlich herangezogen werden muss.

Für das derzeit besetzte NEF am Standort Letmathe (Einsatzbereich 1) wurden für die aktuelle Bemessung die Einsatzdaten für das Jahr 2006 bei der Leitstelle in Hagen abgefragt. Im Jahr 2006 wurden von diesem Standort 652 Einsätze für den Rettungsdienstbereich der Stadt Hagen durchgeführt. Diese Einsätze wurden bei den aktuellen Bemessungen berücksichtigt.

Im Ergebnis ist das NEF wie bisher Montag bis Sonntag von 07.00 bis 20.00 Uhr zu besetzen.

Somit ergibt sich für den RDB Märkischer Kreis folgende Mindestvorhaltung an Notarzteinsatzfahrzeugen:

Einsatzbereich 1	2 NEF ständig besetzt
.....	1 NEF zeitabhängig besetzt
Einsatzbereich 2	2 NEF ständig besetzt
Einsatzbereich 3	2 NEF ständig besetzt
Einsatzbereich 4	2 NEF ständig besetzt

In TABELLE IV.11 ist der bedarfsgerechte Rettungsmitteldienstplan (NEF) für den RDB Märkischer Kreis aufgeführt.

TABELLE IV.11 SOLL-Rettungsmitteldienstplan (NEF)

SOLL-Rettungsmitteldienstplan (NEF) im RDB Märkischer Kreis						
NA-Standorte	Rettungsmittel Typ	Montag - Freitag von bis	Samstag von bis	Sonntag von bis	NEF- Wochenstunden	
RW Iserlohn	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
	NEF	07:00 - 20:00	07:00 - 20:00	07:00 - 20:00	91,0	
	Reserve-NEF					
RW Altena	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
RW Hemer	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
RW Menden	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
RW Lüdenscheid	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
RW Meinerzhagen / Klinikum Lüd.	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
	Reserve-NEF					
RW Plettenberg	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	
RW Werdohl	NEF	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	08:00 - 08:00	168,0	

© FORPLAN 2007

Insgesamt sind nach der Dimensionierung der NEF-Notfallvorhaltung im RDB Märkischer Kreis wie bisher 1.435 NEF-Wochenstunden zu besetzen.

Bei der Bemessung wurden neben den leistungsbezogenen Einsatzdaten auch wirtschaftliche Erwägungen in die Planung einbezogen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird daher das derzeitige Niveau der notärztlichen Versorgung beibehalten. Ergeben sich künftig hierbei relevante Veränderungen, ist die notärztliche Versorgung im RDB Märkischer Kreis erneut zu überprüfen.

4 Krankentransport

Definition (§ 2 Abs. 2 RettG NRW):

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

4.1 Planungsgrößen

4.1.1 Anzahl der Anforderungen

Die Anzahl der Anforderungen im jeweiligen Einsatzbereich und zu den jeweiligen Tageszeiten ist wesentliche Planungsgrundlage für die Anzahl der benötigten Fahrzeuge, deren Besetzung und Einsatzzeiten.

4.1.2 Bedienzeit / Erreichungsgrad

Bedienzeit ist der Zeitraum zwischen dem Beginn eines Krankentransporteinsatzes und dem Eintreffen des Krankentransportfahrzeuges am Einsatzort.

Nach Meinung der Arbeitsgruppe „Musterrettungsdienstbedarfsplan“ soll eine Bedienzeit von 60 Minuten nicht überschritten werden.

Der Erreichungsgrad stellt das Sicherheitsniveau dar, innerhalb dessen die vom Planungsträger festgelegte Bedienzeit eingehalten wird, in der der Krankentransport abgewickelt werden sollte. Ein Sicherheitsniveau von 80 % bzw. 90 % bedeutet, dass bei 20 % bzw. 10 % der Einsätze im Krankentransport eine längere Eintreffzeit in Kauf genommen wird. Unter diese Ausnahmen fallen witterungs- und verkehrsbedingte Ausnahmesituationen genau so wie längere Fahrtstrecken bei Verlegungsfahrten in außerhalb des jeweiligen Einsatzbereiches gelegene Gebiete.

4.1.3 Rettungsmittelvorhaltung

Die Anzahl der Rettungsfahrzeuge im jeweiligen Einsatzbereich ist von erheblicher Bedeutung für die Einhaltung von Hilfsfristen in der Notfallrettung und Bedienzeiten beim Krankentransport und somit für einen bedarfsgerechten Rettungsdienst.

Die bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung ist durch eine Frequenzanalyse unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes zu berechnen.

4.1.4 Größe und Struktur des Versorgungsbereiches

Neben der Größe des jeweiligen Einsatzbereiches sind als Planungsgrößen die verkehrliche Erschließung, die topographische Lage und die Besiedlungsstruktur von Bedeutung.

4.2 Mindestanforderungen

4.2.1 Bedienzeit / Erreichungsgrad

Im RettG NW sind keine Fristen für die Bedienzeit angegeben. Nach Auffassung des Arbeitskreises Musterrettungsdienstbedarfsplan sollten aber 60 Minuten nicht überschritten werden.

Es gibt ebenfalls keine gesetzlichen Bestimmungen über den Erreichungsgrad im Krankentransport. Der Erreichungsgrad ist vom jeweiligen Träger des Rettungsdienstes festzulegen.

4.2.2 Technik

- KTW nach DIN-EN 1789

4.2.3 Organisation

- Dokumentation der Transporte
- Hinreichende Anzahl besetzter KTW, um die Planungsgrößen zu erreichen
- Hinreichende Anzahl von Reservefahrzeugen
- Geeignete Wahl von Standorten, um die Planungsgrößen zu erreichen
- Bedarfsorientiertes Vorhalten von qualifiziertem Personal

4.2.4 Personal

- Qualifikationen und Anforderungen entsprechend § 4 (3), RettG NRW § 8 Rett-AssG (Rettungssanitäter/Rettungshelfer)
- Gesetzlich vorgeschriebene 30 Stunden Fortbildung
- Einweisung in die Handhabung med. Geräte nach MPG

4.3 Standard Märkischer Kreis

4.3.1 Bedienzeit / Erreichungsgrad

Die Bedienzeit im Märkischen Kreis beträgt 60 Minuten. Der Erreichungsgrad beträgt 90 %.

4.3.2 Technik

Siehe auch Kap. IV, Ziffer 2.3.

Darüber hinaus wurden folgende Abweichungen von der Standardausstattung vorgeschlagen:

Krankentransportwagen (Typ A)

Da in der Regel die Krankentransportwagen bei einem Fahrzeugausfall auch als „Hilfsrettungswagen“ eingesetzt werden bzw. durch Verschlechterung des Patientenzustandes notfallmäßige Einsatzfahrten durchführen müssen, wurden abschließend die folgenden technischen Ausstattungsmerkmale vereinbart:

- Fahrer-/Beifahrerairbags
- Unfalldatenspeicher
- Antiblockiersystem
- Servolenkung
- Automatikgetriebe
- Klimaanlage
- GPS als Option

Obwohl in der Europäischen Norm (EN) 1789 für Krankenkraftwagen vom 05.09.1999 die Ausrüstung mit „Haupttrage/Fahrgestell“ festgelegt worden ist, wird auf Wunsch des Arbeitskreises im Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises zur Klarstellung zusätzlich die Ausstattung der Krankenkraftwagen mit Krankenfahrtragen aufgelistet.

4.3.3 Organisation

Die Rettungswachen im Märkischen Kreis setzen für den Krankentransport hauptamtliches Personal und Zivildienstleistende ein. Die Besetzung durch die Hilfsorganisationen muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

4.3.4 Personal

Die Besetzung der Fahrzeuge im Krankentransport des Märkischen Kreises erfolgt nach § 4 RettG NW mindestens mit einem/einer Rettungssanitäter/in und einem/einer Rettungshelfer/in.

4.4 IST-Zustand

4.4.1 Technik

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ B	
2. KTW	EN 1789 Typ B	

Einsatzbereich Iserlohn

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ B	
2. KTW	EN 1789 Typ B	
3. KTW	EN 1789 Typ B	
4. KTW als Reserve	EN 1789 Typ B	
5. KTW als Reserve	EN 1789 Typ B	

Einsatzbereich Hemer

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ B	
2. KTW	EN 1789 Typ A 2	

Einsatzbereich Menden

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ A	
2. KTW	EN 1789 Typ A	

Einsatzbereich Balve

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
KTW	EN 1789 Typ B	

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ B	
2. KTW	EN 1789 Typ B	

Einsatzbereich Plettenberg

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ B	Beatmungsgerät
2. KTW	EN 1789 Typ A	

Einsatzbereich Herscheid

Eingesetztes Fahrzeug	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Da kein gesonderter KTW am Standort vorhanden ist, wird bei Bedarf der RTW für Krankentransporte eingesetzt.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ B	
2. KTW	EN 1789 Typ B	

Einsatzbereich Lüdenscheid

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
1. KTW	EN 1789 Typ A 2	*)
2. KTW	EN 1789 Typ A 2	*)
3. KTW als Reserve	EN 1789 Typ A 2	*)

*) Die KTW sind so ausgestattet wie ein Notfall-KTW, so dass sie in der Notfallrettung eingesetzt werden können.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Eingesetzte Fahrzeuge	Ausstattung nach DIN	Zusatzausstattung
RTW	EN 1789 Typ C	

Da kein gesonderter KTW am Standort vorhanden ist, wird bei Bedarf der RTW für Krankentransporte eingesetzt.

4.4.2 Personal**Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde**

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettHelf (Zivi)	RettSan	Stadt Altena
2. KTW	RettSan (Zivi)	RettAss	JUH

Einsatzbereich Iserlohn

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	Zivi (SanHelf)	Zivi (San)	BF Iserlohn
2. KTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn
3. KTW	Zivi	RettAss	BF Iserlohn
4. KTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn
5. KTW	RettAss	RettAss	BF Iserlohn

Einsatzbereich Hemer

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettSan	RettAss	Stadt Hemer
2. KTW	RettHelf	RettSan	MHD

Einsatzbereich Menden

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettSan/RettHelf	RettAss/RettSan	Stadt Menden
2. KTW	RettSan/RettHelf	RettAss/RettSan	Stadt Menden

Einsatzbereich Balve

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
KTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis
2. KTW	RettSan/Zivi	RettAss	JUH

Einsatzbereich Plettenberg

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettHelf (Zivi) / Praktikant/RettAss	RettAss	Stadt Plettenberg
2. KTW	RettHelf (Zivi)	RettAss	Stadt Plettenberg

Einsatzbereich Herscheid

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Da kein gesonderter KTW am Standort vorhanden ist, wird bei Bedarf der RTW für Krankentransporte eingesetzt.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis
2. KTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Lüdenscheid

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
1. KTW	RettHelf (Zivi) oder RettAss	RettAss	Stadt Lüdenscheid
2. KTW	RettHelf (Zivi)	RettAss	Stadt Lüdenscheid
3. KTW	RettAss	RettAss	Stadt Lüdenscheid

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Fahrzeug	Fahrer	Beifahrer	Beschäftigt bei
RTW	RettAss	RettAss	Märkischer Kreis

Da kein gesonderter KTW am Standort vorhanden ist, wird bei Bedarf der RTW für Krankentransporte eingesetzt.

4.4.3 Organisation

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	Mo.-Fr. 7 - 17 h*)	RW Altena	Stadt Altena
2. KTW	Mo.-Fr. 7 - 17 h	RW Altena	JUH

*) Darüber hinaus wird der 1. KTW von 17.00 - 07.00 Uhr bei Bedarf aus der Wachabteilung der FF besetzt.

Die JUH ist im Rahmen eines Vertrages nach § 11 RettG im Krankentransport im Bereich der Stadt Altena tätig.

Einsatzbereich Iserlohn

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	Mo. - Di. 7 - 16. h Mi. 7 - 14.00 h Do. - Fr. 7 - 16 h	RW Iserlohn	BF Iserlohn
2. KTW	24 Stunden	RW Letmathe	BF Iserlohn
3. KTW	Mo. - Di. 7.30 - 16 h Mi. 7.30 - 14.30 h Do. - Fr. 7.30 - 16 h	RW Iserlohn	BF Iserlohn
4. KTW	24 Std. bei Bedarf *)	RW Iserlohn	BF Iserlohn
5. KTW	24 Std. bei Bedarf **)	RW Iserlohn	BF Iserlohn

*) Wird bei Bedarf aus der Wachabteilung der BF Iserlohn besetzt.

**) Reserve-KTW wird bei Bedarf aus der Wachabteilung für Infektionsfahrten besetzt.

Einsatzbereich Hemer

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	Mo.-Fr. 8 - 17.30 h	RW Hemer	Stadt Hemer
2. KTW	Mo.-Fr. 8 - 17.30 h	RW Hemer	MHD

Einsatzbereich Menden

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	8 - 18 h	RW Menden	Stadt Menden
2. KTW	8 - 18 h	RW Menden	Stadt Menden

Einsatzbereich Balve

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
KTW	Mo. - Fr. 8 - 16 h	RW Balve	Märkischer Kreis

Einsatzbereich Werdohl /Neuenrade

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	Mo.-Fr. 8 - 16 h	RW Werdohl	Märkischer Kreis
2. KTW	Mo.-Fr. 9 - 17 h	JUH	JUH

Einsatzbereich Plettenberg

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	7 - 17 h *)	RW Plettenberg	Stadt Plettenberg
2. KTW	7 - 17 h *)	RW Plettenberg	Stadt Plettenberg

*) Von 17.00 bis 07.00 Uhr werden die KTW aus der Wachabteilung der FF besetzt.

Einsatzbereich Herscheid

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	täglich 8 - 20 h	RW Herscheid	Märkischer Kreis

Da kein gesonderter KTW am Standort vorhanden ist, wird bei Bedarf der RTW für Krankentransporte eingesetzt.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	Mo. - Fr. 7 - 17 h	RW Meinerzhagen	Märkischer Kreis
2. KTW	Mo. - Fr. 8 - 17 h *)	RW Meinerzhagen	Märkischer Kreis

*) Für den 2. RTW und den 2. KTW steht insgesamt nur eine Besatzung zur Verfügung, die je nach Bedarf den RTW oder den KTW besetzt.

Einsatzbereich Lüdenscheid

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
1. KTW	24 Stunden	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid
2. KTW	Mo.-Do. 7.30 - 16 h Fr. 7.30 - 14.30 h	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid
3. KTW	bei Bedarf *)	RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid

*) Der 3. KTW wird bei Bedarf aus der Wachabteilung der FF besetzt.

Es besteht ein Vertrag zur Besetzung des 1. RTW bzw. des 1. KTW im wöchentlichen Wechsel in der Zeit von Sa. 08.00 Uhr bis So. 08.00 Uhr mit dem DRK Lüdenscheid.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Fahrzeug	Besetzungszeiten	Stationierung	Besetzt durch
RTW	24 Stunden	RW Halver	Märkischer Kreis

Da kein gesonderter KTW am Standort vorhanden ist, wird bei Bedarf der RTW für Krankentransporte eingesetzt.

4.5 Örtliche Zielsetzung/Bedarfsplanung

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist regelmäßig fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang sind die Rettungswachenstandorte und insbesondere die Fahrzeugvorhaltung des Krankentransports einer Bedarfsüberprüfung zu unterziehen.

Die Bedarfsprüfung (Stand: 31.03.2005) wurde durch die Fa. FORPLAN, Bonn, durchgeführt. Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse:

- **Rettungswachenstandorte**

Die Rettungswachenstandorte bleiben im Vergleich zum IST-Zustand unverändert.

- **Fahrzeugvorhaltung (KTW)**

Die bedarfsgerechte Vorhaltung für den Krankentransport ist wegen ihrer geringen Dringlichkeit prinzipiell nach dem Leistungsaufkommen zu beurteilen. Dabei ist als Bemessungsgrundlage einer bedarfsgerechten Ausstattung der Rettungswachen mit Krankenkraftwagen zur Durchführung von Krankentransporten die zeitliche Verteilung der durchschnittlichen Krankentransportnachfrage im Einsatzbereich einer Rettungswache heranzuziehen.

Wie die Darstellung der Krankentransportnachfrage zeigt, ist das werktägliche Verteilungsmuster der Einsatznachfrage nach Krankentransportleistungen hinsichtlich der tageszeitlichen Aufkommensverteilung (Einsatzfrequenz) als periodisch wiederkehrend zu bezeichnen. Diese Regelmäßigkeit im Krankentransportaufkommen dient zur Bemessung der Anzahl der einsatzbereit vorzuhaltenden Krankenkraftwagen, unterschieden nach Tageszeitbereichen (Schichten) und Tageskategorien. Dabei ist für die Bemessung der Krankentransportvorhaltung auch zu berücksichtigen, dass aufgrund der in § 6 Abs. 1 RettG NRW festgelegten medizinisch-organisatorischen Einheit von Notfallrettung und Krankentransport in „krankentransportschwachen“ Zeitintervallen auch Rettungsmittel aus der Notfallvorhaltung eingesetzt werden können. Dies gilt insbesondere für das Aufkommen an Krankentransporten nachts und an Wochenenden. Durch die organisatorische Zusammenfassung von Notfallrettung und Krankentransport ergeben sich für die rettungsdienstlichen Aufgabenträger mögliche Optimierungspotentiale und Rationalisierungseffekte, die bei der Bemessung einer bedarfsgerechten Fahrzeugvorhaltung zu berücksichtigen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des geringen Fernfahrtaufkommens im RDB Märkischen Kreis (rund 3,6 % des Krankentransportaufkommens) keine gesonderte Bemessung von Rettungsmitteln für die Fernfahrtvorhaltung vorgenommen wird.

Insgesamt werden 24.973 KTP-Einsatzfahrten in der Dimensionierung berücksichtigt.

Zur Bemessung der bedarfsgerechten KTP-Vorhaltung ist der RDB Märkischer Kreis in folgende KTP-Bereiche mit den zugehörigen durchschnittlichen Einsatzzeiten gegliedert worden:

RW-EB Nord (Iserlohn / Hemer / Menden)	54 Minuten
RW-EB Mitte (Altena / Nachrodt-Wiblingwerde / Balve / Werdohl / Neuenrade / Plettenberg)	49 Minuten
RW-EB Süd..... (Lüdenscheid / Herscheid / Meinerzhagen / Kierspe / Halver / Schalksmühle))	55 Minuten

Aus der Bemessung der bedarfsgerechten KTW-Vorhaltung ergibt sich folgender SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan¹¹:

TABELLE IV.12 SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan (KTW)

SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan (KTW)								
Rettungswache	Rettungsmittel Typ	Montag - Freitag		Samstag		Sonntag / Feiertag		Rettungsmittel- Wochenstunden
		von	bis	von	bis	von	bis	
RW Iserlohn	KTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0 *
	KTW	10:00	16:00					30,0
	Reserve-KTW							
RW Lüdenscheid	KTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0 *
	KTW	08:00	16:00					40,0
	Reserve-KTW							
RW Menden	KTW	13:00	19:00					30,0
RW Hemer	KTW	08:00	14:00					30,0
	Reserve-KTW							
RW Plettenberg	KTW	09:00	17:00	09:00	17:00	09:00	17:00	56,0
	Reserve-KTW							
RW Altena	KTW	08:00	16:00	07:00	15:00	07:00	15:00	56,0
RW Werdohl	KTW	14:00	22:00	14:00	22:00	14:00	22:00	56,0
RW Halver	KTW	09:00	17:00					40,0
RW Balve	KTW	06:00	14:00					40,0
* inkl. Nachtvorhaltung								

Das Reservefahrzeugsystem für den RDB Märkischer Kreis ist insgesamt in Kapitel V 1.1.5 (Nutzungsausfall) dargestellt.

Im Vergleich zum derzeit bestehenden IST-Zustand mit 1.151 KTW-Wochenstunden (vgl. TABELLE VI.2) werden nach der bedarfsgerechten Festlegung der KTW im SOLL-Konzept nun 714 Rettungsmittel-Wochenstunden für den Krankentransport empfohlen. Dies entspricht einer Abnahme von 437 Rettungsmittel-Wochenstunden.

11 Ein ausführlicher SOLL-IST-Vergleich ist in Kapitel VI dargestellt.

5 Besondere Versorgungslagen

Definition (§ 7 Abs. 3 RettG NRW):

Für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker bestellt der Träger des Rettungsdienstes Leitende Notärzte oder -ärztinnen und regelt deren Einsatz. Er trifft ferner ausreichende Vorbereitungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals.

Eine Schadenslage mit einer Vielzahl von Verletzten oder erkrankten Personen, im nachfolgenden Massenanfall von Verletzten (MANV) genannt, bedarf einer Planung bereits im Vorfeld des Ereignisses. Bei einem derartigen Ereignis sind in engen zeitlichen Grenzen die Patienten zu sichten, zu behandeln und zu transportieren. Als rettungsdienstliche Besonderheit ist zu beachten, dass die Kapazitäten des Regelrettungsdienstes nicht ausreichen um so rasch und umfangreich tätig zu werden, wie dies bei einer individualmedizinischen Behandlung üblich ist. Es müssen vielmehr zusätzliche Kräfte herangeführt werden. Dafür sind neben dem Einsatzpersonal auch zahlreiche Führungsfunktionen zu besetzen, welche die besondere Lage strukturieren und organisieren können. Die Patienten müssen gesichtet werden, d.h. die Behandlungs- und Transportpriorität wird durch einen Notarzt festgelegt und ggf. muss eine Behandlung vor Ort stattfinden. Die Einsatzstelle muss strukturiert, überregionale Kräfte müssen angefordert, eingewiesen und zugeordnet werden, und die Aufnahmekapazitäten der Kliniken ist durch die Kreisleitstelle abzufragen. Diese Aufgaben werden federführend vom Leitenden Notarzt (LNA) und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) durchgeführt.

Im Märkischen Kreis bestehen derzeit noch keine abgeschlossenen Konzepte zum Umgang mit besonderen Versorgungslagen. Die Konzepte sollen im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Abstimmung mit den Trägern der Rettungswachen fortentwickelt und auf einer einheitlichen Basis umgesetzt werden. Nachfolgend ist daher nur das Gerüst für die nächste Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes dargestellt Ausnahme der Aussagen zum Leitenden Notarzt-System.

5.1 Planungsgrößen

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 1999 eine Planungsgrundlage zur Dimensionierung des Sanitätsdienstes verabschiedet. Darin sind Festlegungen zum Bedarf bei einem Massenanfall von Verletzten getroffen worden. Angenommen wird, dass von einer Zahl von 50 verletzten Personen zeitgleich auszugehen ist.

5.1.1 Verfügbarkeitsfristen

Die Einsatzbereitschaft des LNA und des OrgL-Rett vor Ort soll innerhalb von 30 Minuten gegeben sein. Der Verbandplatz muss 60 Minuten nach Alarmierung entsprechender Einheiten einsatzbereit zur Verfügung stehen. Der letzte transportpflichtige Patient soll den Verbandplatz nach maximal drei Stunden verlassen haben.

5.1.2 Personal

- Leitender Notarzt

Der Leitende Notarzt ist ein im Rettungsdienst tätiger Arzt, der am Notfallort bei einer größeren Anzahl Verletzter, Erkrankter oder bei außergewöhnlichen Ereignissen alle medizinischen Maßnahmen leitet, koordiniert und überwacht. Er verfügt über eine entsprechende Qualifikation. Der leitende Notarzt übernimmt medizinische Führungs- und Koordinierungsaufgaben. (DIN 13050 RettG NRW §7(3) S.1)

- Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
- Führungsgehilfen RettAss für Abschnittsleitung Rettung

5.1.3 Technik

- Persönliche Ausstattung: siehe Dienstordnung für die Gruppe Leitender Notarzt
- Fahrzeug als Hilfsmittel für Führungs- und Koordinierungsaufgaben
- Gerätewagen Rettungsdienst oder Abrollbehälter mit der notwendigen Ausstattung zur Versorgung von 50 Verletzten

5.1.4 Anzahl der zu versorgenden Personen

- MIG 1= 0 – 2 zu behandelnde Personen
- MIG 2= 3 – 4 zu behandelnde Personen
- MANV 1 = 5 – 8 zu behandelnde Personen
- MANV 2 = 9 -12 zu behandelnde Personen
- MANV 3 = Anzahl zu versorgenden Pers. Größer 12
- Verbandplatz für 50 Verletzte

Einsatzbereich Iserlohn

Es existieren Planungen für MANV. Ein AbrollbehälterRett ist bereits bestellt. Weitere Angaben sind derzeit nicht möglich und werden daher in der nächsten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes dargestellt.

Einsatzbereich Menden

In Menden existieren Planungen zum MANV. In diesem Zusammenhang sollen Gespräche zwischen dem Märkischen Kreis und den Städten über Ausprägungen und Erfordernis der örtlichen Planungen geführt werden.

Einsatzbereich Hemer

In Hemer existieren keine Planungen zum MANV. Es erscheint sinnvoll und erforderlich, diese bis zur nächsten Fortschreibung des RDBP zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sollen Gespräche zwischen dem Märkischen Kreis und den Städten über Ausprägungen und Erfordernis der örtlichen Planungen geführt werden.

Einsatzbereich Lüdenscheid

In Lüdenscheid existieren Planungen zum MANV, die aber noch nicht vollständig abgeschlossen sind. In diesem Zusammenhang sollen Gespräche zwischen dem Märkischen Kreis und den Städten über Ausprägungen und Erfordernis der örtlichen Planungen geführt werden.

Für die übrigen Einsatzbereiche

- Altena / Nachrodt-Wiblingwerde
- Balve
- Werdohl / Neuenrade
- Plettenberg
- Herscheid
- Meinerzhagen / Kierspe
- Halver / Schalksmühle

existieren keine Planungen zum MANV. Es erscheint sinnvoll und erforderlich, diese bis zur nächsten Fortschreibung des RDBP zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sollen Gespräche zwischen dem Märkischen Kreis und den Städten über Ausprägungen und Erfordernis der örtlichen Planungen geführt werden.

5.2 Mindestanforderungen

5.2.1 Eintreffzeit

Massenanfall von Verletzten (MANV)

Nach Empfehlungen des Ausschusses „Rettungswesen“, die dieser in seiner Sitzung am 25.01.2001 unter Beteiligung eines Vertreters des MFJFG getroffen hat (vgl. Erlass der Bezirksregierung Arnsberg zu MANV v. 03.04.2001, Az.: 22.4.40-01), soll die Eintreffzeit des LNA und des ORGL 30 Minuten nicht überschreiten.

5.2.2 Technik

- Persönliche Schutzausrüstung: Helm, Jacke, Handschuhe, Hose, Schuhe
- Allgemeine Ausstattung: 2 m-Handfunksprechgerät, Handlampe, Funktionskennzeichnung, sonstige Führungsmittel

5.2.3 Organisation

Leitender Notarzt:

Durch das Rettungsdienstgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen werden mit Ausnahme des „Leitenden Notarztes“ (LNA), der von den Trägern des Rettungsdienstes gemäß § 7 Abs. 3 RettG zu bestellen ist, für die Bewältigung dieser Schadenslagen keine weiteren gesetzlichen Vorgaben gemacht.

Die Tatsache, dass die zu bewältigenden Schadensereignisse jederzeit eintreten können, macht die Bestellung einer ausreichenden Anzahl an Leitenden Notärzten/Notärztinnen sowie die Aufstellung eines LNA-Dienstplanes erforderlich, der gewährleistet, dass jederzeit ein(e) für diese Zwecke ausgebildete(r) Leitende(r) Notarzt/Notärztin bereitsteht.

Der LNA übernimmt im Einsatzfall die medizinischen Führungs- und Koordinierungsaufgaben. Dies sind insbesondere:

- Leiten, Überwachen und Koordinieren aller rettungsdienstlichen Maßnahmen am Schadensort
- Feststellen und Beurteilen der Schadenslage unter rettungsdienstlichen Gesichtspunkten (voraussichtliche Anzahl der Verletzten, Art und Schwere der Verletzungen, voraussichtliche Entwicklung der Schäden)
- Feststellen der vorhandenen personellen, materiellen und versorgungstechnischen Möglichkeiten des Rettungsdienstes
- Nachfordern weiterer Ärzte, Rettungsdienst- und Hilfskräfte, medizinischen Materials und weiterer Transportkapazität
- Bestimmen der Schwerpunkte sowie der Art des medizinischen Einsatzes durch Sichtung, Festlegung der Versorgung und des möglichen Transportes
- Festlegen der Behandlungs- und Transportprioritäten, der medizinischen Versorgung, der zu verwendenden Transportmittel und der Transportziele
- Gezielte Vorinformation der Krankenhäuser über die Leitstelle
- Beraten der Einsatzleitung in medizinischen Fragen hinsichtlich gesundheitlicher Gefährdung der Einsatzkräfte oder Betroffener und der Durchführung möglicher Schutzmaßnahmen in medizinischer Hinsicht

5.2.4 Personal

Die Leitenden Notärzte/Innen müssen über den Fachkundenachweis Rettungsdienst einer Ärztekammer oder eine von den Ärztekammern Nordrhein oder Westfalen-

Lippe als vergleichbar anerkannte Qualifikation sowie eine spezielle Fortbildung zum LNA nach Empfehlung der Bundesärztkammer verfügen.

5.3 Standard Märkischer Kreis

5.3.1 Eintreffzeit

Die anzustrebende Eintreffzeit für LNA und ORGL beträgt 30 Minuten (s.a. Ausführungen zu Ziffer 5.2: Eintreffzeit).

5.3.2 Organisation

Unter Berücksichtigung einsatztaktischer Erwägungen sind aufgrund der Größe und Topographie des Märkischen Kreises zwei „Leitende Notarzt-Gruppen“ (LNAG) eingerichtet worden, die jeweils eine/n Leitende/n Notarzt/in rund um die Uhr stellen. Eine Gruppe ist dabei für das nördliche Kreisgebiet, die andere für das südliche Kreisgebiet zuständig. Die Einrichtung nur einer LNA-Gruppe hätte bei der Größe und teilweise schwierigen Topographie des Kreisgebietes zur Folge, dass ein Unfallort in Einzelfällen nicht in der angemessenen Zeit erreichbar wäre, in der mit der Koordinierung von medizinischen Maßnahmen begonnen werden müsste.

Leitende Notärzte sind Ärzte, die bereits als Notärzte von den Krankenhäusern im Märkischen Kreis gestellt werden und diese Aufgabe zusätzlich wahrnehmen. Je mehr Notärzte am LNA-System teilnehmen, umso geringer wird die Belastung für den einzelnen Arzt sein.

Die Aufteilung nach Einsatzbereichen stellt sich wie folgt dar:

LNAG 1 (nördliches Kreisgebiet)

- 1 - Altena, Nachrodt-Wiblingwerde
- 2 - Iserlohn
- 3 - Hemer
- 4 - Menden
- 5 - Balve

LNAG 2 (südliches Kreisgebiet)

- 6 - Werdohl, Neuenrade
- 7 - Plettenberg
- 8 - Herscheid
- 9 - Meinerzhagen, Kierspe
- 10 - Lüdenscheid
- 11 - Halver, Schalksmühle

Die Organisation des LNA erfolgt im Rahmen einer 24-Stunden-Rufbereitschaft. Alles weitere wird in einer vom Märkischen Kreis zu erstellenden Dienstordnung für den Einsatz der LNÄ geregelt.

Darüber hinaus ist eine Vereinbarung zur Sicherstellung einer nebenberuflichen Rufbereitschaft für die Vorhaltung des LNA zwischen dem Märkischen Kreis und dem LNA abzuschließen.

5.3.3 Personal

- Siehe Ziffer 5.2

5.4 IST-Zustand

5.4.1 Organisation

Um der Verpflichtung aus § 7 Abs. 3 RettG gerecht zu werden, hat der Märkische Kreis je eine vorläufige Vereinbarung mit dem Klinikum Hellersen und dem Marienhospital Letmathe zur Gestellung von je einer LNA-Gruppe á drei Notärzten/innen für den Nord- und Südkreis getroffen. Endgültige Regelungen werden erst nach Inkrafttreten des Rettungsdienstbedarfsplanes vereinbart.

5.5 Örtliche Zielsetzung/Beurteilung/Konsequenzen

Es ist mittelfristig geplant, für Schadenslagen mit einer Vielzahl von Verletzten oder erkrankten Personen (Massenanfall von Verletzten -MANV-) ein schlüssiges Konzept hinsichtlich der Bereitstellung von Rettungsmitteln und Einsatzkräften zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit den rettungsdienstlichen Aufgabenträgern umzusetzen (s.o).

Als Personalmaßnahme gehört hierzu auch die Einführung der Funktionsstelle des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst -OrgL- und die entsprechende Bestellung der Funktionsträger durch den Kreis.

6 Sonstiges

6.1 Infektionsfahrten

Bei Infektionsfahrten handelt es sich um Transporte von Patienten mit ansteckenden Krankheiten. Soweit die Krankheit bekannt und der Transport planbar ist, wird dieser von der jeweiligen Rettungswache mit dem dafür vorgesehenen Fahrzeug (in der Regel einem KTW) durchgeführt. In vielen Fällen erfährt das Rettungsdienstpersonal erst während eines Notfalleinsatzes oder nach Untersuchung des/der Patienten/in im Krankenhaus von der ansteckenden Krankheit.

Die Besatzung muss nach einem solchen Einsatz umgehend die Rettungswache anfahren und die Desinfektion von Fahrzeug, Geräten, Bekleidung und Körper vornehmen. Auf den Rettungswachen im Märkischen Kreis stehen für diesen Zweck speziell ausgebildete Desinfektoren zur Verfügung. Einige Rettungswachen besitzen eigene Desinfektionshallen (siehe Ausführungen unter den Einsatzbereichen).

Die eingesetzten Fahrzeuge stehen in der Zeit der Desinfektion, die je nach Ansteckungsgrad der aufgetretenen Krankheit zwischen 2 Stunden und 1 1/2 Tagen dauern kann, nicht für den Einsatz zur Verfügung.

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Infektionsfahrten werden bei Bedarf mit dem KTW durchgeführt. Die Desinfektion erfolgt in eigener Halle durch den Desinfektor der Stadt Altena unter Anwendung des Hygieneplanes.

Einsatzbereich Iserlohn

Infektionsfahrten werden mit dem 3. KTW durchgeführt. Die BF Iserlohn verfügt über einen Schwarz-Weiß-Bereich zur Desinfektion der Fahrzeuge.

Einsatzbereich Hemer

Infektionsfahrten werden in der Regel mit dem 2. KTW und der Besatzung des 1. KTW durchgeführt, soweit sie planbar sind.

Die Rettungswache Hemer besitzt eine Desinfektionshalle mit Schwarz-Weiß-Bereich, in der die Desinfektion der Fahrzeuge von ausgebildeten Desinfektoren der RW Hemer durchgeführt wird.

Einsatzbereich Menden

Infektionsfahrten werden in der Regel mit dem 2. KTW durchgeführt. Für die Desinfektion stehen drei Desinfektoren zur Verfügung. Aufgrund einer Vereinbarung mit der Feuerwehr Hemer wird die dortige Desinfektionshalle genutzt.

Einsatzbereich Balve

Infektionsfahrten werden bei Planbarkeit in der Regel mit dem KTW durchgeführt. Den vom Märkischen Kreis betriebenen Rettungswachen stehen derzeit fünf ausgebildete Desinfektoren zur Verfügung.

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Infektionsfahrten werden bei Planbarkeit in der Regel mit dem KTW durchgeführt. Die Rettungswache Werdohl verfügt über eine Desinfektionshalle. Den vom Märkischen Kreis betriebenen Rettungswachen stehen derzeit fünf ausgebildete Desinfektoren zur Verfügung.

Einsatzbereich Plettenberg

Einsatzbereich Plettenberg Infektionsfahrten werden - soweit planbar - mit dem 2. KTW durchgeführt. Die Rettungswache Plettenberg besitzt eine Desinfektionshalle. Es stehen drei Desinfektoren zur Verfügung.

Einsatzbereich Herscheid

Infektionsfahrten werden - soweit planbar - mit einem KTW der Rettungswache Meinerzhagen durchgeführt.

Sollte der RTW unvorhergesehen zum Einsatz kommen, wird er in der KFZ-Halle der Rettungswache Meinerzhagen gereinigt.

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Infektionsfahrten werden - soweit planbar - mit einem KTW durchgeführt. Das eingesetzte Fahrzeug wird anschließend in der KFZ-Halle der Rettungswache Meinerzhagen durch einen Desinfektor des Märkischen Kreises desinfiziert.

Einsatzbereich Lüdenscheid

Infektionsfahrten werden in der Regel mit dem dienstältesten RTW/KTW durchgeführt. Die Desinfektion erfolgt in eigener Halle nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes durch eigene Desinfektoren.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Infektionsfahrten werden - soweit planbar - mit einem KTW der Rettungswache Meinerzhagen durchgeführt.

Sollte der RTW unvorhergesehen zum Einsatz kommen, wird er in der KFZ-Halle der Rettungswache Meinerzhagen gereinigt. Von dort wird ggf. ein anderer RTW für die Zeit der Desinfektion zur Rettungswache Halver abgestellt.

V Unterhaltung des Rettungsdienstes

1 Technik

1.1 Fahrzeuge

1.1.1 Wartung

Die Wartung der Fahrzeuge wird nach Herstellerangaben und der jeweiligen Dienstordnung durchgeführt.

1.1.2 Instandhaltung / Reparaturen

Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen werden durch eine Fachwerkstatt und - soweit möglich - von eigenen Kräften durchgeführt.

1.1.3 Desinfektion

Die Rettungsdienstbetreiber sind verpflichtet, die unkontrollierte Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf ihr Personal, unbeteiligte Patienten, Dritte sowie ganze Bevölkerungsgruppen zu unterbinden. Sie unterstehen hierbei einer detaillierten Dokumentations- und Meldepflicht gegenüber den Behörden der Gesundheitsaufsicht.

Die diesbezüglichen Rechtsvorschriften sind in folgenden Gesetzen, Durchführungsverordnungen, Richtlinien, techn. Regeln, Merkblättern und Unfallverhütungsvorschriften verankert:

- 3. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens
- Bundesseuchengesetz (alt)
- Infektionsschutzgesetz vom 01.01.2001 (neu)
- Richtlinien für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen (Bekanntmachung des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes, BGA)
- Richtlinien des Robert-Koch-Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (RKI) hier: "Anforderungen der Hygiene an den Krankentransport einschließlich Rettungstransport in Krankenkraftwagen"; jetzt: 4.5.3 / 12.2
- Richtlinien der deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM)
- Verordnung über die fachliche Anforderung an den Betrieb der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit den techn. Regeln für Gefahrstoffe TRGS 522
- Biostoffverordnung in Verbindung mit den techn. Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA)
- Unfallverhütungsvorschriften und Merkblätter der Berufsgenossenschaft (z.B.: VBG 103, BGV C 8)

Die Desinfektion der Fahrzeuge erfolgt in der dafür geeigneten Desinfektions-bzw. KFZ-Halle der jeweiligen Rettungswache. Der Arbeitskreis „Technik“ hat für jeden Rettungswachenträger die Bestellung von mindestens einem Desinfektor vorgeschlagen. Die Vorgaben des jeweiligen Hygieneplanes sind einzuhalten.

1.1.4 Nutzungsdauer

Der Arbeitskreis „Technik“ der Rettungswachenträger im Märkischen Kreis hat folgende Vorschläge gemacht:

Fahrzeug	Nutzungsdauer	alternativ: max. km-Stand
RTW	6-7 Jahre	200.000
KTW	8 Jahre	-
NEF	6-7 Jahre	200.000

1.1.5 Nutzungsausfall

Bei Ausfall des RTW wird in der Regel ein KTW entsprechend aufgerüstet. Bei längerfristigem Ausfall von Fahrzeugen wird ein Leihfahrzeug angemietet. Das NEF wird bei Ausfall bei den Trägern der Feuer- und Rettungswachen durch den Kommandowagen der Feuerwehr, bei den vom Märkischen Kreis getragenen Rettungswachen durch den Servicewagen des Feuerwehrservicezentrums ersetzt. Daneben sind in verschiedenen Einsatzbereichen ältere Fahrzeuge als Ersatzfahrzeuge vorhanden oder es wird auf Fahrzeuge der Hilfsorganisationen zurückgegriffen.

Aus der empirischen Betrachtung ergeben sich für die eingesetzten Fahrzeuggruppen - ohne notwendige Desinfektionen - folgende jährliche Ausfallzeiten:

RTW:

- Ausfallzeit ohne Unfallereignisse: ca. 7,0 Tage / p.a.
- Ausfallzeit mit Unfallfolgen: ca. 10,5 Tage / p.a.

KTW:

- Ausfallzeit ohne Unfallereignisse: ca. 10,5 Tage / p.a.
- Ausfallzeit mit Unfallfolgen: ca. 12,0 Tage / p.a.

NEF:

- Ausfallzeit ohne Unfallereignisse: ca. 7,0 Tage / p.a.
- Ausfallzeit mit Unfallfolgen: ca. 11,5 Tage / p.a.

Je nach Alter der Fahrzeuge ist eine unterschiedlich große technische Ausfallreserve anzusetzen, da alte Fahrzeuge eher zu Ausfällen neigen. Bei einer Nutzungszeit von max. 8 Jahren wird von der Notwendigkeit von Reservefahrzeugen ausgegangen. Diese Fahrzeuge können nicht in die Spitzenbedarfsabdeckung eingerechnet werden. Bei NEF machen sich besonders häufig Unfälle in der Ausfallzeit bemerkbar, deswegen sind auch hier Reservefahrzeuge vorzuhalten.

Bei den KTW sind ebenfalls Fahrzeuge als Reserve vorzuhalten, da diese Fahrzeuge in der Gewichtsklasse noch mit dem Führerschein B gefahren werden können. Bei Ausfall eines Fahrzeuges kann hier nicht ersatzweise auf einen RTW zurückgegriffen werden, da das Fahrpersonal größtenteils nur die neue Führerscheinklasse B besitzt.

Für den Märkischen Kreis ist folgende Reservefahrzeugvorhaltung vorgesehen:

- 4 RTW
- 3 KTW
- 2 NEF

Die Standorte der Reservefahrzeuge sind in TABELLE VI.2 dargestellt. Bei den Reservefahrzeugen handelt es sich um gut erhaltene bereits völlig oder fast abgescriebene Fahrzeuge, die nicht personell besetzt sind.

Die Reservefahrzeuge werden bei Bedarf rettungswachenübergreifend eingesetzt.

1.2 Medizinische Geräte

Insgesamt sind für den Betrieb medizinischer Geräte folgende Mindestanforderungen zu erfüllen bzw. zu berücksichtigen:

- Aufstellung und Einhaltung eines Hygieneplans gem. § 9 UVV Gesundheitsdienst
- Einweisung von Mitarbeitern gem. § 3 UVV Gesundheitsdienst
- Handhabung von Medizinprodukten (§ 5 MPBetreibV)
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit (§ 2 MPBetreibV)
- Meldepflicht bzgl. möglicher Gefahren (§ 3 MPBetreibV)
- Durchführung und Veranlassung der sicherheitstechnischen Kontrollen (§ 6 MPBetreibV)
- Führen von Medizinproduktebüchern (§ 7 MPBetreibV)
- Führen von Bestandsnachweisen (§ 8 MPBetreibV)
- Der Betreiber darf nur Personen, Betriebe und Einrichtungen mit der Instandhaltung und Instandsetzung von Medizinprodukten beauftragen, welche die Sachkenntnis, Voraussetzungen und die erforderlichen Mittel zur ordnungsgemäßen Ausführung dieser Aufgabe besitzen (§ 4 MPBetreibV)

Zur sicheren Gewährleistung der o.a. Punkte im laufenden Dienstbetrieb ist vom Rettungsdienstbetreiber ein Medizinproduktebeauftragter gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 (med.- tech. Gerätewart/"Geräteverantwortlicher") zu benennen.

1.2.1 Wartung

Die Wartung der Fahrzeuge wird nach Herstellerangaben und der jeweiligen Dienstordnung durchgeführt.

1.2.2 Instandhaltung / Reparatur

Die Instandhaltung der medizinischen Geräte erfolgt entsprechend der Herstellerangaben und des Medizinproduktegesetzes (MPG).

1.2.3 Desinfektion

Die Desinfektion der medizinischen Geräte erfolgt in den dafür geeigneten Desinfektionsräumlichkeiten der jeweiligen Rettungswache.

Der Arbeitskreis „Technik“ hat für jeden Rettungswachenträger die Bestellung von mindestens einem Desinfektor vorgeschlagen. Die Vorgaben des jeweiligen Hygieneplanes sind einzuhalten.

1.2.4 Nutzungsdauer

Als Nutzungsdauer der medizinischen Geräte wurde durch den Arbeitskreis „Technik“ ein Zeitraum von acht Jahren vorgeschlagen. Die fahrzeugbezogenen technischen Ausstattungen (z. B. Fahrzeugtrage) werden mit dem Krankenkraftwagen erneuert.

1.2.5 Nutzungsausfall

Bei Ausfall werden Leihgeräte eingesetzt.

2 Personal

2.1 Funktionsstellenplan

Der Rettungsdienstbedarfsplan für den Märkischen Kreis wird für den gesamten personalrelevanten Bereich keine Personalberechnung enthalten, sondern lediglich Festlegungen zu den erforderlichen Funktionsstellen. Zur Berechnung des Personalausfallfaktors (PAF) ist unter Kap. V.7 eine entsprechende Formel dargestellt, anhand derer die einzelnen Wachenträger die Personalberechnung an Hand der eigenen Funktionsstellen und des für die jeweilige Wache gegebenen Personalausfallfaktors vornehmen können. Aus der Addition der mit dem PAF multiplizierten Funktionsstellen ergibt sich für jeden Einsatzbereich der tatsächliche Personalbedarf.

Diese Verfahrensweise ist im Gegensatz zu einer einheitlichen Festlegung des PAF im Bedarfsplan geeignet, die Personalstruktur der jeweiligen Rettungswache bei der Berechnung des Personalbedarfs zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist die Frage des konkreten Personalbedarfs ohnehin dem Bereich der Gebührenverhandlungen mit den Krankenkassen zuzuordnen und daher nicht im Rettungsdienstbedarfsplan festzulegen.

2.1.1 IST-Zustand

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
Nachrichtenzentrale	1
RTW	2
1. KTW	2
2. KTW	(2)*
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	6

*) Der von der JUH besetzte KTW bleibt bei der Personalberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn die Stadt Altena den KTW besetzen würde.

Einsatzbereich Iserlohn

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
Nachrichtenzentrale	2
1. RTW	2
2. RTW	2
3. RTW	2
4. RTW	*)
1. KTW	2
2. KTW	2
3. KTW	2
4. KTW	*)
1. NEF	1
2. NEF	*)
3. NEF	(1)**
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	15

*) werden bei Bedarf aus der Wachabteilung besetzt.

**) Das von dem Marien-Hospital Letmathe besetzte NEF bleibt bei der Personalbedarfsberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn die Stadt Iserlohn das NEF besetzen würde.

Einsatzbereich Hemer

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
Nachrichtenzentrale	1
RTW	2
1. KTW	2
2. KTW	(2)*
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	6

*)Der von dem MHD besetzte KTW bleibt bei der Personalbedarfsberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn die Stadt Hemer den KTW besetzen würde.

Einsatzbereich Menden

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
Nachrichtenzentrale	1
1. RTW	2
2. RTW	2
1. KTW	2
2. KTW	2
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	10

Einsatzbereich Balve

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
KTW	2
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	4

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
1. KTW	2
2. KTW *)	(2)*
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	5

*)Der von der JUH besetzte KTW bleibt bei der Personalberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn der Märkische Kreis den KTW besetzen würde.

Einsatzbereich Plettenberg

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
Nachrichtenzentrale	1
RTW	2
1. KTW	2
2. KTW	2
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	8

Einsatzbereich Herscheid

- Siehe Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Da die Rettungswachen in Halver und Herscheid organisatorisch der Rettungswache Meinerzhagen zugeordnet sind, werden die dort benötigten Funktionsstellen an dieser Stelle mit aufgeführt. Dargestellt sind die Funktionsstellen bei Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen (Ständige Besetzung des 2. RTW der RW Meinerzhagen).

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
1. RTW Meinerzhagen/Kierspe	2
2. RTW Meinerzhagen/Kierspe	2
RTW Halver	2
RTW Herscheid	2
1. KTW Meinerzhagen/Kierspe	2
2. KTW Meinerzhagen/Kierspe	(2)*
1. NEF Meinerzhagen/Kierspe	(1)**
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	10

)* Das Personal des 2. RTW Meinerzhagen/ Kierspe besetzt im Bedarfsfall den 2. KTW Meinerzhagen/ Kierspe.

)** Das vom Klinikum Lüdenscheid besetzte NEF bleibt bei der Personalberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn der Märkische Kreis das NEF besetzen würde.

Einsatzbereich Lüdenscheid

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
Nachrichtenzentrale	1
1. RTW	2
2. RTW	2
3. RTW	*)
1. KTW	2
2. KTW	2
3. KTW	**)
NEF	1
Baby-NAW	***)
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	10

*) Der 3. RTW steht 24 Stunden zur Verfügung und wird bei Bedarf aus der Wachabteilung der FF besetzt.

***) Der 3. KTW steht 24 Stunden zur Verfügung und wird bei Bedarf aus der Wachabteilung der FF besetzt.

***) Wird bei Bedarf durch das Personal der KTW oder des 2. RTW besetzt.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

- Siehe Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

2.1.2 SOLL-Konzept

Das Soll-Konzept bezieht sich nur auf die in der ersten und zweiten Fortschreibung des Bedarfsplanes relevanten Bereiche RTW, KTW und NEF. Aus diesem Grund werden nur die darauf entfallenden Funktionsstellen abgebildet. Die übrigen Funktionsstellen aus dem Ist werden nicht dargestellt.

Einsatzbereich Altena / Nachrodt-Wiblingwerde

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
KTW	(2)*
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	3

*) Der KTW wird von der JUH besetzt und bleibt bei der Personalbedarfsberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn die Stadt Altena den KTW besetzen würde.

Einsatzbereich Iserlohn

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
1. RTW	2
2. RTW	2
3. RTW	2
1. KTW	2
2. KTW	2
1. NEF	1
2. NEF	1*)
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	11

*) Das von dem Marien-Hospital Letmathe besetzte NEF bleibt bei der Personalbedarfsberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn die Stadt Iserlohn das NEF besetzen würde.

Einsatzbereich Hemer

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
1. RTW	2
2. RTW	2
KTW	2*)
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	5*

* Der MHD ist vertraglich am Rettungsdienst der Stadt Hemer beteiligt. Der Vertrag befindet sich in der Überarbeitung. Aus diesem Grund kann derzeit nicht abgeschätzt werden, in welchem Ausmaß dies Einfluss auf die benötigten Funktionsstellen der Stadt Hemer haben wird.

Einsatzbereich Menden

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
1. RTW	2
2. RTW	2
KTW	2
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	7

Einsatzbereich Balve

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
KTW	2
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	4

Einsatzbereich Werdohl / Neuenrade

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
KTW	2
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	5

Einsatzbereich Plettenberg

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
KTW	2
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	5

Einsatzbereich Herscheid

- Siehe Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Einsatzbereich Meinerzhagen / Kierspe

Da die Rettungsaußenstelle Herscheid organisatorisch der Rettungswache Meinerzhagen zugeordnet ist, werden die dort benötigten Funktionsstellen an dieser Stelle mit aufgeführt. Die im IST mit aufgeführte RW Halver ist seit dem 01.01.2006 als eigenständige Wache organisiert. Die Funktionsstellen wurden entsprechend zugeordnet (s.u.).

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
1. RTW Meinerzhagen/Kierspe	2
2. RTW Meinerzhagen/Kierspe	2
RTW Herscheid	2
NEF	1*)
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	6

*) Das vom Klinikum Lüdenscheid besetzte NEF bleibt bei der Personalberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn der Märkische Kreis das NEF besetzen würde.

Einsatzbereich Lüdenscheid

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
1. RTW	2
2. RTW	2
1. KTW	2*)
2.KTW	2*)
NEF	1
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	5

*) Die seit dem 19.04.2007 von der JUH und dem DRK besetzten KTW bleiben bei der Personalberechnung unberücksichtigt. In Klammern sind die Funktionsstellen angegeben, die benötigt würden, wenn die Stadt Lüdenscheid die KTW besetzen würde.

Einsatzbereich Halver / Schalksmühle

Arbeitsplatz	Benötigte Funktionsstellen
RTW	2
KTW	2
Benötigte Funktionsstellen Rettungswache	4

Die RW Halver ist seit dem 01.01.2006 selbstständige Wache. Die Funktionsstellen wurden im IST bisher im EB Meinerzhagen/Kierspe aufgeführt.

2.1.3 Soll-Ist -Vergleich

Der Soll-Ist-Vergleich bezieht sich nur auf fortgeschriebenen Bereiche RTW, KTW und NEF.

Rettungswache	Funktionsstellen-IST	Funktionsstellen-Soll	Differenz
Altena	5	3	-2
Balve	4	4	0
Halver	0	4	+4
Hemer	5	5	0
Iserlohn	13	11	-2
Lüdenscheid	9	5	-4
Meinerzhagen	10*	6**	-4
Menden	9	7	-2
Plettenberg	7	5	-2
Werdohl	5	5	0
Gesamt	67	55	- 9

*incl. Halver/Herscheid

** ohne Halver

2.2 Aus- / Fortbildung

Die Ausbildung des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst erfolgt bei Bedarf in den eigenen Lehrrettungswachen durch dafür ausgebildete Lehrrettungsassistenten.

Insgesamt sind im Märkischen Kreis folgende Lehrrettungswachen anerkannt:

- RW Altena
- RW Hemer
- RW Iserlohn
- RW Lüdenscheid
- RW Meinerzhagen
- RW Menden
- RW Plettenberg

3 Verwaltung

3.1 Technik

Im Märkischen Kreis werden EDV-gestützte Abrechnungsverfahren für die Erhebung der Rettungsdienstgebühren eingesetzt. Der Märkische Kreis und die Träger der Rettungswachen benutzen dazu das System LIS, die Weiterverarbeitung der Daten erfolgt über die KDVB. Kartenlesegeräte für die Patientendaten sind derzeit auf den Fahrzeugen nicht vorhanden, ein papierloser Datenaustausch mit den Krankenkassen wird angestrebt.

3.2 Personal

Auf die Organisation des Rettungsdienstes im Märkischen Kreis, die Erstellung und Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Aufsichtsangelegenheiten und Aus- und Fortbildung entfallen in der Kreisverwaltung 0,71 Stellenanteile.

Die erforderlichen Verwaltungsaufgaben wie z.B. Gebührenabrechnung, EDV- Pflege, Beschaffungen etc. für alle Rettungswachen, die vom Märkischen Kreis betrieben werden, werden auf 4,56 Stellen der Kreisverwaltung wahrgenommen. Dies trifft für folgende Rettungswachen bzw. Einsatzbereiche zu:

- Altena / Nachrodt-Wiblingwerde
- Balve
- Werdohl / Neuenrade
- Herscheid
- Meinerzhagen / Kierspe
- Halver / Schalksmühle

Für die übrigen Einsatzbereiche gilt das im Folgenden genannte.

Einsatzbereich Iserlohn

Die Eingabe abrechnungsrelevanter Daten erfolgt durch die Mitarbeiter. Für die Abrechnung steht eine halbe Stelle zur Verfügung, die restlichen Verwaltungsaufgaben werden mit einem Anteil von 20 % durch die Verwaltung der BF erledigt.

Einsatzbereich Hemer

Für den Bereich Abrechnung ist ein Mitarbeiter aus dem Einsatzdienst tätig. Weitere zwei Mitarbeiter aus dem Einsatzdienst sind für die übrigen Verwaltungstätigkeiten im Rettungsdienst je 23 Std./Woche zuständig (z. B. im Bereich Lehrrettung u. a.). Daneben sind zwei Stellen in der Stadtverwaltung Hemer mit Aufgaben des Rettungsdienstes befasst.

Einsatzbereich Menden

1 Vollzeitkraft auf der Wache ist für Statistik, Abrechnung etc., eine 1/2 Stelle für die Abrechnung LIS eingesetzt. Der Wachenleiter ist zu 30 % und der Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung zu 10 % Verwaltungsaufgaben zugeteilt.

Einsatzbereich Plettenberg

Für den Bereich Abrechnung sind zwei Mitarbeiter aus dem Einsatzdienst tätig. Die Abrechnung erfolgt in der Wache bis zum Versand der Leistungsbescheide. Alle Tätigkeiten, die hiernach erforderlich sind (Einzug des Eigenanteils von 13 € anderer Kostenträger, Anordnungswesen) erfolgen in der Verwaltung.

Der Zeitanteil der vorstehend beschriebenen Tätigkeiten nur für das Abrechnungswesen (Nachbearbeitung) beläuft sich im Moment auf ca. 10 %. Dieser Anteil erhöht sich jedoch noch durch das Kassenanordnungswesen für den gesamten Bereich des UA 160 und die Überwachung der Bewirtschaftungskosten. Zudem wird der Anteil erhöht, wenn alle Krankenkassen den Eigenanteil nicht mehr einziehen. Dann dürfte sich der Zeitanteil für die derzeit hierfür vorgesehene Mitarbeiterin auf ca. 30 % belaufen (so auch die neue Stellenbeschreibung).

Einsatzbereich Lüdenscheid

Für Abrechnung und Qualitätsmanagement stehen jeweils eine Stelle, für Organisation/Verwaltung eine halbe Stelle zur Verfügung.

4 Qualitätssicherung/Kontrolle

Ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem unter Berücksichtigung medizinisch organisatorischer und ökonomischer Aspekte gewährleistet eine effektive und effiziente Leistung des Rettungsdienstes. Dem medizinischen Stand der Technik und den Erwartungen der Bevölkerung wird dabei entsprochen.

Ein Qualitätsmanagementsystem ist die unabdingbare und konsequente Voraussetzung für eine planvolle Steuerung. Es schafft die notwendige Transparenz und damit das Vertrauen in den Rettungsdienst sowohl für Patienten und Kostenträger wie auch für den Rat und die Verwaltung.

Um die Qualität der Versorgung der Notfallpatienten auf einem hohen Niveau sicherzustellen, ist es notwendig, einheitliche Handlungs- und Behandlungskonzepte aufzustellen, einzuführen und zu prüfen. Klare Vorgaben erleichtern die Arbeit des einzelnen Mitarbeiters und verhindern Reibungsverluste. Dies schafft eine erhebliche Sicherheit für die Mitarbeiter und die Patienten.

Zur Qualitätssicherung sind entsprechende Fallzahlen zu erheben. Zwischenberichte sind regelmäßig zu erheben; insbesondere Alarmierungszeiten, Ausrück- und Eintreffzeiten sind fortlaufend zu prüfen. Besondere Einsätze sind nachzubereiten und als Fallbeispiele darzustellen.

Neben der korrekten Einsatzdokumentation in der Leitstelle eines Rettungsdienstbereichs ist das systematische Führen und Auswerten von Notarzteinsetzprotokollen nach DIVI-Empfehlung und von Rettungsdienstprotokollen zur Qualitätssicherung und -kontrolle erforderlich.

Wesentlicher Zweck dieser Protokolle ist es, neben der Erfüllung der Dokumentationspflicht des Rettungsassistenten bzw. des Notarztes, aussagekräftige Informationen über das Notfallgeschehen und die notfallmedizinischen Maßnahmen dem aufnehmenden Krankenhaus zu übermitteln. Es soll sichergestellt werden, dass keine für die weitere Diagnostik und Behandlung des Patienten wichtigen Befunde verloren gehen.

Beim Märkischen Kreis ist ein Qualitätszirkel für die nichtärztliche Qualitätssicherung unter Beteiligung von Mitarbeitern der RW Balve, Meinerzhagen, Werdohl und der zuständigen Zivilschutzabteilung des Märkischen Kreises eingerichtet worden. Die ärztlich-medizinische Qualitätssicherung wird Aufgabe des ÄLR sein.

Folgende Qualitätssicherungsmaßnahmen werden in allen Einsatzbereichen des RDB Märkischer Kreis durchgeführt:

- DIVI-Protokoll
- Protokoll über tägliche Desinfektion
- Hygieneplan

- Einweisung MPG von eigenen Kräften (Lehrrettungsassistenten)
- Belehrung über Sondersignale jährlich durch die Polizei

4.1 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

Die Funktion des ärztlichen Leiters Rettungsdienst ist noch nicht im Rettungsdienstgesetz selbst vorgeschrieben.

Es besteht jedoch im Rahmen der Bedarfsplanung nach §12 Abs.2 RettG die Möglichkeit, das medizinische Qualitätsmanagement näher auszugestalten.

Hierzu gehört u.a. auch die mögliche Einführung der Funktion eines „Ärztlichen Leiters Rettungsdienst“ (ÄLR).

Das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NW hat mit Erlass vom 30.06.2000, wie auch die Bundesärztekammer (BÄK) die Einführung der Funktion des ÄLR in den RDBP zur Qualitätssicherung empfohlen. Die BÄK versteht darunter einen im Rettungsdienst tätigen Arzt, der die medizinische Kontrolle über den Rettungsdienst wahrnimmt und für Effektivität und Effizienz der präklinischen notfallmedizinischen Patientenversorgung und -betreuung verantwortlich ist.

Der ÄLR legt die hierzu erforderlichen Grundsätze fest und wirkt daran mit, dass die im Rettungsdienst notwendigen Strukturen aufgebaut und Prozessabläufe konstant sach-, zeit-, und bedarfsgerecht erbracht werden. Dabei hat er Aufgaben im Bereich der Einsatzplanung und -bewältigung, der Qualitätssicherung, der Aus- und Fortbildung des im Rettungsdienst eingesetzten Personals, der Arbeitsmedizin und Hygiene wahrzunehmen.

Außerdem erfordert die Einführung, Überwachung und medizinische Auswertung von Rettungsdienst- und Notarztprotokoll sowie des Notarztindikationskataloges in NW nach Auffassung des Ministeriums die Einstellung eines ÄLR, um aus den gewonnenen Erkenntnissen Rückschlüsse auf die zukünftige Einsatzplanung, -organisation und -durchführung zu ziehen, wodurch ein direkter Einfluss auf die Effektivität und Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes gegeben ist..

Außerdem hat der Träger des Rettungsdienstes die Verantwortung für den gesamten Rettungseinsatz und haftet ggf. für einsatzbedingte Schäden, die durch das eingesetzte Personal zustande kommen. Für eine Minimierung des Haftungsanspruches muss der Träger des Rettungsdienstes Sorge tragen, indem er den Rettungsdienst so gestaltet, dass fachgerecht und einwandfrei gearbeitet wird. Risiken und Fehler müssen erkannt und für die Zukunft abgestellt werden. Dies kann aus medizinisch-fachlicher Sicht am besten durch den ÄLR erfolgen.

Der ÄLR muss in medizinischer Hinsicht gegenüber dem im Rettungsdienst unmittelbar eingesetzten Personal weisungsbefugt sein.

Um eine Verzahnung mit der Arbeit der Notfallkrankenhäuser zu erreichen und um die Aufgaben sach- und fachkundig wahrnehmen zu können, sollte ein im Krankenhaus tätiger Notarzt mit entsprechender Erfahrung zum ÄLR bestellt werden, der darüber hinaus noch an von der BÄK empfohlenen Fortbildungsseminaren teilzunehmen hat.

Die Bestellung muss durch die für den Rettungsdienst zuständige Behörde, d.h. durch den Märkischen Kreis erfolgen.

Durch die vom ÄLR vorzunehmende Vereinheitlichung und Straffung von Verfahrens- und Arbeitsabläufen (hier sei besonders auf Verbesserungen bei der Patientenübergabe und der medizinischen Ausstattung der Krankenkraftwagen hingewiesen) ergeben sich Kosteneinsparungen, die aber aufgrund mangelnder Erfahrung nicht konkretisiert werden können.

Gleichzeitig hat die Verbesserung von Arbeitsabläufen der dargestellten Art Einfluss auf die Verfügbarkeit der Rettungsmittel und damit auf Hilfsfrist und Erreichungsgrad.

Es ist daher ein Ärztlicher Leiter für den Rettungsdienst des Märkischen Kreises im Umfang einer halben Stelle, vorerst für die Dauer von 4 Jahren, zu installieren.

5 Einsatzplanung

Die Einsatzplanung in den jeweiligen Einsatzbereichen erfolgt je nach Dienstplan im 24-/48 Stunden-Turnus bzw. im Tagesdienst.

6 Arbeitsmedizin/-sicherheit

Fahrsicherheit

Fahrsicherheitstrainings werden nicht in allen Einsatzbereichen und nicht regelmäßig durchgeführt.

Dienstkleidung

Der Arbeitskreis „Technik“ hat sich im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung mit den festzulegenden Mindeststandards hinsichtlich der Gestaltung und Ausstattung von Fahrzeugen und der Schutzkleidung des Rettungsdienstes befasst.

Die Grundlage für die Überlegungen des Arbeitskreises „Technik“ zur persönlichen Ausstattung der Mitarbeiter im Rettungsdienst bilden die im November 1989 als Mindestanforderungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstung durch Arbeitnehmer erlassenen Regelungen. Das Ziel dieser Vorschriften ist eine europaweit einheitliche Basis für das Mindestmaß der Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung. Für den Bereich des öffentlichen Rettungsdienstes findet das Merkblatt GUV 27.10 „Persönliche Schutzausrüstungen im Rettungsdienst“ Anwendung. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Regelungen sowie der Erfahrungen der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid und des Märkischen Kreises bei der Beschaffung entsprechender Dienstkleidung wurden vom Arbeitskreis folgende Standards für die persönliche Schutzkleidung vorgeschlagen:

Kopfschutz

- Feuerwehrhelm nach DIN EN 443

Schutzjacke

- Grundfarbe in rot
- Nässe- und Wärmeschutz nach DIN V EN 343
- Schwer entflammbar
- Warnwirkung nach DIN EN 471 mit Reflexstreifen (Material wegen des Nachbrennens nicht in Warnfarbe)
- Desinfizierbar
- Waschbar bis 60° C

Schutzhose

- Grundfarbe in rot oder blau
- Nässe- und Wärmeschutz nach DIN V EN 343
- Schwer entflammbar
- Warnwirkung nach DIN EN 471 mit Reflexstreifen (Material wegen des Nachbrennens nicht in Warnfarbe)
- Desinfizierbar
- Waschbar bis 60° C

Fußschutz

- Knöchelhoher Schaft
- Rutschfeste, antistatische, öl- und benzinbeständige Schalengummisohle
- Anatomisch geformtes Fußbett
- Mittelfußschutz
- Schnittschutzeinlage

Schutzhandschuhe

- Schutzhandschuhe nach DIN EN 659
- Handrücken verstärkt
- Handfläche und Daumen verstärkt
- Stulpen von 70 - 140 mm Länge
- Schnittschutz
- Nässeschutz

Die Schutzbekleidung für die Mitarbeiter wird vom jeweiligen Träger des Rettungsdienstes gestellt.

Gesundheitsuntersuchungen und Impfschutz

Der geforderte Impfschutz sowie regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen werden in allen Einsatzbereichen bei allen Mitarbeitern durchgeführt.

7 Personalmanagement

7.1 Personalausfall

Wie bereits unter Kap. V, Ziffer 2.1, dargestellt, enthält der RDBP einen Funktionsstellenplan für die jeweilige Rettungswache.

Aus der Entscheidung über die Festlegung der erforderlichen Personalfunktionen für bestimmte Wochentage und bestimmte Tageszeiten sind die erforderlichen Jahresfunktionsstunden – das sind die jährlich zu besetzenden Dienstplanstunden – durch Multiplikation (Tage x Stunden x Personalfunktionen) zu errechnen. Die Division der Jahresfunktionsstunden durch die durchschnittliche Jahresstundenleistung der Mitarbeiter ergibt die Zahl der erforderlichen Personalstellen.

$$\text{Personalstellen} = \frac{\text{Funktionsstellen X jährliche Besetzungszeit}}{\text{mittlere jährliche Anwesenheitswochen X wöchentliche Dienststunden}}$$

Die durchschnittliche Jahresstundenleistung der Mitarbeiter ist abhängig von den mittleren jährlichen Anwesenheitswochen und den wöchentlichen Dienststunden bzw. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit des Personals.

Die folgende Berechnungstabelle ist auf Grundlage des KGSt- Berichtes 2/2003: „Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft“ (Fundstelle: <http://www.kgst.de>) erstellt worden, das aber über die gesetzliche Fortbildung hinausgehende Maßnahmen sowie Zusatzschichten unberücksichtigt lässt, so dass diese Parameter zusätzlich aufgenommen wurden. (KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle, Köln.)

Die vorgenommene Beispielsberechnung für eine 24-Stunden Besetzung basiert zum Teil auf Durchschnittswerten (Krankheitsausfall, sonstige Abwesenheit), die vom Wachenträger durch die tatsächlichen Werte zu ersetzen sind, so dass sich dann der konkrete Personalausfallfaktor (PAF) für die Wache ergibt.

Jahresfunktionsstunden

Besetzungszeit Montag	24	Stunden
Besetzungszeit Dienstag	24	Stunden
Besetzungszeit Mittwoch	24	Stunden
Besetzungszeit Donnerstag	24	Stunden
Besetzungszeit Freitag	24	Stunden
Besetzungszeit Samstag	24	Stunden
Besetzungszeit Sonntag	24	Stunden
Besetzungszeit pro Woche	168	Stunden
Funktionsstellen	2	Funktionen
Arbeitswochen	52	Wochen
Wochenfeiertagsstunden (10 Tage)*	240	Stunden
Jahresfunktionsstunden	17.472	Stunden

*) sind bei Bedarf abzuziehen

Nettoarbeitstage

Kalendertage	365	Tage
Samstage	52	Tage
Sonntage	52	Tage
Wochenfeiertage	10	Tage
Erholungsurlaub	30	Tage
Zusatzurlaub für Nacht-/Schichtarbeit		Tage
Aus- und Fortbildung	5	Tage
Krankheitsausfall	14	Tage
Sonstige Abwesenheit (SU, etc.)	2	Tage
Nettoarbeitstage pro Jahr	200	Tage

Nettoarbeitszeit

Arbeitsstunden pro Woche	53,5	Stunden
Arbeitstage pro Woche	5	Tage
Arbeitsstunden pro Tag	10,7	Stunden
Nettoarbeitstage pro Jahr	200	Tage
Nettoarbeitsstunden pro Jahr	2.140	Tage

Personalbedarf

Jahresfunktionsstunden	17.472	Stunden
Nettoarbeitsstunden pro Jahr	2.140	Stunden
Personalbedarf	8,16	Mitarbeiter
Personalausfallfaktor	4,08	

VI Struktur des Rettungsdienstes: IST-Zustand

1 Beschreibung/Standort/Einsatzbereich

Zur dezentralen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes ist ein Rettungsdienstbereich nach planerischen Grundsätzen in einander nicht überdeckende Einsatzbereiche aufzuteilen, denen jeweils ein Rettungswachenstandort zur primären Versorgung zuzuordnen ist.

Für die Größe des Einsatzbereiches einer bedarfsgerechten Rettungswache sind u.a. die Verkehrserschließung und topographische Gegebenheiten mitbestimmende Randbedingungen. Dabei können diese Bedingungen für den Rettungsdienst sowohl günstig (z.B. flächenhafte Verkehrserschließung, ebene Topographie) als auch ungünstig (z.B. schlechte Verkehrsinfrastruktur, bewegte Topographie) sein.

Da für die Verwirklichung eines voll flächendeckenden Rettungssystems die Zeit, die zwischen dem Eintreten eines Notfallereignisses und der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst liegt, eine entscheidende Rolle spielt, muss die Planung darauf ausgerichtet sein, dieses therapiefreie Intervall zu minimieren. Hierbei ist ein vernünftiger Kompromiss zwischen dem medizinisch zu Fordernden und dem wirtschaftlich Realisierbaren anzustreben. Eine starre Lösung würde insbesondere bei großen Flächenkreisen zu wirtschaftlich nicht vertretbarem Aufwand führen.

Für die Planung und Festlegung der Zahl und Standorte von Rettungswachen in Nordrhein-Westfalen existiert kein gesetzlich vorgegebener Grenzwert; die Planung orientiert sich jedoch an den Festlegungen bezüglich der Einhaltung der Eintreffzeit in den Kernbereichen und den ländlichen Bereichen des Märkischen Kreises.

1.1 Rettungswachenstandorte

Im RDB Märkischer Kreis sind im öffentlichen Rettungsdienst folgende Rettungswachen (RW) und Rettungsausstellen (R.-Ast.) zur Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports eingerichtet.¹²

12 Im RettG NW wird eine Differenzierung der Bezeichnung von Fahrzeugstandorten nicht vorgenommen, d. h., der Begriff „Rettungswache“ wird einheitlich verwendet. Als „Außenstelle“ werden gem. Kommentar zum RettG NW lediglich tagsüber betriebene Standorte bezeichnet (vgl. Biese, Jocks, Runde; Rettungsdienstgesetz in Nordrhein-Westfalen - Kommentar; 1979)

Fahrzeugstandort	Träger	Leistungserbringer
RW Altena	Märkischer Kreis	FF Altena
RW Iserlohn	Stadt Iserlohn	BF Iserlohn
RW Hemer	Stadt Hemer	FF Hemer
RW Menden	Stadt Menden	FF Menden
RW Balve	Märkischer Kreis	Märkischer Kreis
RW Werdohl	Märkischer Kreis	Märkischer Kreis
RW Plettenberg	Stadt Plettenberg	FF Plettenberg
R.-Ast. Herscheid	Märkischer Kreis	Märkischer Kreis
RW Meinerzhagen	Märkischer Kreis	Märkischer Kreis
RW Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid	FF Lüdenscheid
RW Halver	Märkischer Kreis	Märkischer Kreis

Folgende freiwillige Hilfsorganisationen wirken darüber hinaus im Rettungsdienst des Märkischen Kreises mit:

Hilfsorganisation	Einsatzart	Einsatzbereich	Mitwirkung gemäß
DRK	Notfallrettung	Lüdenscheid	§ 11 altes RettG ; § 13 RettG NW
	Krankentransport	KTP- Bereich Süd	
JUH	Krankentransport	KTP- Bereich Süd	§ 11 altes RettG ; § 13 RettG NW
		KTP- Bereich Mitte	
MHD	Krankentransport	KTP- Bereich Nord	§ 11 altes RettG ; § 13 RettG NW

Einzelheiten über eingesetzte Fahrzeuge, Personal und Einsatzzeiten finden sich in den Ausführungen zur Durchführung des Rettungsdienstes (Kap. IV) der jeweiligen Einsatzbereiche.

1.2 Notarztversorgung

Im RDB Märkischer Kreis sind zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme gemäß Bedarfsplan an 8 Standorten bodengebundene Notarztsysteme (NA-Systeme) eingerichtet:

1. Notarztstandort	RW Altena
2. Notarztstandort	RW Iserlohn
3. Notarztstandort	RW Iserlohn / Marienhospital Letmathe
4. Notarztstandort	RW Hemer
5. Notarztstandort	RW Menden
6. Notarztstandort	RW Werdohl
7. Notarztstandort	RW Plettenberg
8. Notarztstandort	RW Lüdenscheid am Klinikum Lüdenscheid
8. Notarztstandort	RW Meinerzhagen am Klinikum Lüdenscheid

Die Betriebszeiten und die Organisation der notärztlichen Versorgung ist in Kap. IV. detailliert dargestellt.

2 Fahrzeuge

2.1 Rettungsmittelvorhaltung

Der **Bestand an Fahrzeugen** des Rettungsdienstes zur Erfüllung rettungsdienstlicher Aufgaben wird generell unterschieden in

- vorgehaltene Einsatzfahrzeuge (alle ständig sowie zeitabhängig besetzten Fahrzeuge) und
- vorgehaltene Reservefahrzeuge (im wesentlichen zur Deckung von Standzeiten wegen Reparatur, Wartung, Desinfektion etc.).

2.1.1 IST-Zustand

Zur Zeit werden die in TABELLE VI.1 aufgeführten Fahrzeuge vorgehalten.

TABELLE VI.1 Übersicht vorgehaltener Rettungsmittelkapazitäten im RDB Märkischer Kreis (IST-Zustand)

IST- Zustand													
Fahrzeugstandort	Vorgehaltene Einsatzfahrzeuge						Vorgehaltene Reservefahrzeuge			Vorgehaltener IST-Fahrzeugbestand			
	ständig besetzt			zeitabhängig besetzt									Ges.
	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF	
EB Altena	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	4
EB Iserlohn	3	1	1	-	2	1	1	2	1	4	5	3	12
EB Hemer	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	4
EB Menden	1	-	1	1	2	-	-	-	-	2	2	1	5
EB Balve	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2
EB Werdohl	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	4
EB Plettenberg	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	4
EB Herscheid	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
EB Meinerzhagen	1	-	1	1	2	-	-	-	1	2	2	2	6
EB Lüdenscheid	2	1	1	-	1	-	1	1	-	3	3	1	7
EB Halver	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Insgesamt Kreis / Städte	13	2	8	3	16	1	2	3	2	18	21	11	50

© FORPLAN 2007

Insgesamt stehen im RDB Märkischer Kreis 18 RTW, 21 KTW und 11 NEF zur Verfügung. Davon sind 13 RTW, 2 KTW und 8 NEF ständig besetzt. Zeitabhängig besetzt sind 3 RTW, 16 KTW und 1 NEF.

Als technische Reserve werden 2 RTW, 3 KTW und 2 NEF vorgehalten. Bei Bedarf (erhöhtes Einsatzaufkommen in Spitzenzeiten) können diese aus den jeweiligen Wachabteilungen besetzt werden.

2.1.2 SOLL-Konzept

Auf Grund der Bedarfsplanung sind künftig die in TABELLE VI.2 aufgeführten Fahrzeuge erforderlich.

TABELLE VI.2 Übersicht vorzuhaltener Rettungsmittelkapazitäten im RDB Märkischer Kreis (SOLL-Konzept)

SOLL-Konzept									
Rettungswache	vorzuhaltende Fahrzeugkapazitäten						vorzuhaltender Fahrzeugbestand		
	Einsatzfahrzeuge			Reservefahrzeuge			RTW	KTW	NEF
	RTW	KTW	NEF	RTW	KTW	NEF			
RW Iserlohn	3	2	2	1	1	1	4	3	3
RW Lüdenscheid	2	2	1	1	1		3	3	1
RW Menden	2	1	1	1			3	1	1
RW Hemer	2	1	1		1		2	2	1
RW Plettenberg	1	1	1		1		1	2	1
RW Altena	1	1*	1	1			1	2	1
RW Werdohl	1	1	1				1	1	1
RW Meinerzhagen	2		1	1		1	3	0	2
R.-Ast. Herscheid	1						1	0	0
RW Halver	1	1					1	1	0
RW Balve	1	1					1	1	0
RDB Märkischer Kreis	17	11	9	5	4	2	22	15	11
* KTW wird von der JUH besetzt									

© FORPLAN 2007

Insgesamt sollen im RDB Märkischer Kreis 22 RTW, 15 KTW und 11 NEF zur Verfügung stehen. Davon sind 5 RTW, 4 KTW und 2 NEF als Reservefahrzeuge vorzuhalten.

3 Rettungsmittel-Dienstplan

3.1 IST-Zustand

Für den RDB Märkischer Kreis ergibt sich der in TABELLE VI.3 zusammengefasst dargestellte Rettungsmittel-Dienstplan, der die regelmäßigen Besetzzeiten der Rettungsmittel sowie die bei Bedarf aus den Wachabteilungen besetzten Fahrzeuge wiedergibt.

TABELLE VI.3 IST-Rettungsmittel-Dienstplan für den Rettungsdienst im RDB Märkischer Kreis

IST-Rettungsmittel-Dienstplan								
Rettungswache	Rettungsmittel Typ	Montag - Freitag von bis		Samstag von bis		Sonntag / Feiertag von bis		Rettungsmittel- Wochenstunden
RW Iserlohn	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	NEF	07:00	20:00	07:00	20:00	07:00	20:00	91,0
	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0 *
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0 ¹
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0 *
	KTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0 ¹
	KTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0 *
	KTW	07:00	16:00					43,0 ²
	KTW	07:30	16:00					41,0 ³
RW Lüdenscheid	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0 *
	KTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	KTW	07:30	16:00					41,0 ⁴
	KTW							*
RW Menden	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	08:00	18:00	08:00	18:00	08:00	18:00	70,0 **
	KTW	08:00	18:00	08:00	18:00	08:00	18:00	70,0
	KTW	08:00	18:00	08:00	18:00	08:00	18:00	70,0
RW Hemer	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	KTW	08:00	17:30					47,5 **
	KTW	08:00	17:30					47,5
RW Plettenberg	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	KTW	07:00	17:00	07:00	17:00	07:00	17:00	70,0 **
	KTW	07:00	17:00	07:00	17:00	07:00	17:00	70,0 **
RW Altena	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	KTW	07:00	17:00					50,0
	KTW	07:00	17:00					50,0 **
RW Werdohl	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	KTW	08:00	16:00					40,0
	KTW	09:00	17:00					40,0
RW Meinerzhagen	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	RTW	17:00	08:00	00:00	24:00	00:00	24:00	123,0 ⁵
	KTW	07:00	17:00					50,0
	KTW	08:00	17:00					45,0
RW Halver	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
RW Balve	RTW	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	KTW	08:00	16:00					40,0
R.-ASt Herscheid	RTW	08:00	19:00	08:00	19:00	08:00	19:00	77,0
* Rettungsmittel wird bei Bedarf durch Personal der Wachabteilung besetzt. ** Rettungsmittel wird außerhalb dieser Zeit durch Personal der Wachabteilung besetzt. ¹ stationiert an Außenstelle Letmathe ² mittwochs 07.00 - 14.00 ³ mittwochs 07.30 - 14.30 ⁴ freitags 07.30 - 14.30 ⁵ Fahrzeugbeatzung wird wechselseitig auf 2. KTW von 08.00 - 17.00 eingesetzt								

Die in TABELLE VI.3 dargestellten Rettungsmittel-Wochenstunden der regelmäßig besetzten Rettungsmittel im RDB Märkischer Kreis lassen sich wie folgt aufgliedern:

RTW	2.454 Wochenstd.	=	48,7 %
KTW	1.151 Wochenstd.	=	22,8 %
NEF	1.435 Wochenstd.	=	28,5 %
Gesamt	5.040 Wochenstd.	=	100,0 %

Bei der Vorhaltung von Rettungsmitteln im RDB Märkischer Kreis entfällt ein Anteil von 77,2 % der RM-Wochenstunden auf Rettungsmittel, die primär der Notfallvorhaltung (RTW/NEF) zuzuordnen sind.

3.2 SOLL-Konzept

Auf Grund der Bedarfsplanung ergibt sich der in TABELLE VI.4 dargestellte SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan.

TABELLE VI.4 SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan für den Rettungsdienst im RDB Märkischer Kreis

SOLL-Rettungsmittel-Dienstplan								
Rettungswache	Rettungsmittel Typ	Montag - Freitag		Samstag		Sonntag / Feiertag		Rettungsmittel-Wochenstunden
		von	bis	von	bis	von	bis	
RW Iserlohn	NEF	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	168,0
	NEF	07:00	20:00	07:00	20:00	07:00	20:00	91,0
	Reserve-NEF							
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	18:00	08:00	18:00			60,0
	Reserve-RTW							
	KTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	10:00	16:00					30,0
	Reserve-KTW							
RW Lüdenscheid	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
	KTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	08:00	16:00					40,0
	Reserve-KTW							
RW Menden	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
	KTW	13:00	19:00					30,0
RW Hemer	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	18:00					50,0
	KTW	08:00	14:00					30,0
	Reserve-KTW							
RW Plettenberg	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	09:00	17:00	15:00	23:00	15:00	23:00	56,0
	Reserve-KTW							
R.-Ast Herscheid	RTW	09:00	16:00	09:00	16:00	09:00	16:00	49,0
RW Altena	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	08:00	16:00	07:00	15:00	07:00	15:00	56,0 *
	Reserve-RTW							
RW Werdohl	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	14:00	22:00	14:00	22:00	14:00	22:00	56,0
RW Meinerzhagen	NEF	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-NEF							
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	Reserve-RTW							
RW Halver	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	09:00	17:00					40,0
RW Balve	RTW	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	168,0
	KTW	06:00	14:00					40,0
* wird von der JUH besetzt								

Die in TABELLE VI.4 dargestellten Rettungsmittel-Wochenstunden der regelmäßig besetzten Rettungsmittel im RDB Märkischer Kreis lassen sich wie folgt aufgliedern:

RTW	2.511 Wochenstd.	=	53,9 %
KTW	714 Wochenstd.	=	15,3 %
NEF	1.435 Wochenstd.	=	30,8 %
Gesamt	4.660 Wochenstd.	=	100,0 %

3.3 SOLL-IST-Vergleich

Im RDB Märkischer Kreis ergeben sich auf Grundlage der Bedarfsplanung folgende Veränderungen in der Rettungsmittelvorrhaltung.

TABELLE VI.5 SOLL-IST-Vergleich

SOLL-IST-Vergleich										
Rettungswache	RTW-Vorhaltung			KTW-Vorhaltung			NEF-Vorhaltung			GESAMT
	IST	SOLL	Differenz	IST	SOLL	Differenz	IST	SOLL	Differenz	
RW Iserlohn	504	396	-108	252	198	-54	259	259	0	-162
RW Lüdenscheid	336	336	0	209	208	-1	168	168	0	-1
RW Menden	238	336	98	140	30	-110	168	168	0	-12
RW Hemer	168	218	50	95	30	-65	168	168	0	-15
RW Plettenberg	168	168	0	140	56	-84	168	168	0	-84
R.-ASt Herscheid	77	49	-28	-	-	0	-	-	0	-28
RW Altena	168	168	0	100	56	-44	168	168	0	-44
RW Werdohl	168	168	0	80	56	-24	168	168	0	-24
RW Meinerzhagen	291	336	45	95	-	-95	168	168	0	-50
RW Halver	168	168	0	-	40	40	-	-	0	40
RW Balve	168	168	0	40	40	-0	-	-	0	-0
GESAMT	2.454	2.511	57	1.151	714	-437	1.435	1.435	0	-380

VII Private Anbieter: Darstellung des IST-Zustandes

Das Rettungsdienstgesetz NRW lässt nach § 18 auch die Tätigkeit von Unternehmen in der Notfallrettung und dem Krankentransport zu.

Genehmigungen privater Unternehmer liegen derzeit im Märkischen Kreis nicht vor

VIII Interkommunale Zusammenarbeit

Gemäß § 8 Abs. 2 RettG NRW sind die Leitstellen auf Anforderung zur nachbarlichen Hilfe durch die ihnen zugeordneten Einrichtungen des Rettungsdienstes verpflichtet, sofern dadurch die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Eine rasche Versorgung von Notfallpatienten macht eine Zusammenarbeit der Träger des Rettungsdienstes über Kreis- bzw. Stadtgrenzen hinaus notwendig.

Die für die überbereichliche Notfallversorgung im RDB Märkischer Kreis von außerhalb in Frage kommenden benachbarten Rettungswachen lassen sich wie folgt angeben:

Rettungsdienstbereich MK	Kreis / Rettungswache	Fahrzeugvorhaltung
Iserlohn (Hennen, Drüplingsen)	Unna / Schwerte	2 RTW ständig besetzt
Iserlohn (Letmathe)	Stadt Hagen / Hohenlimburg	1 RTW ständig, 1RTW zeitabhängig besetzt
Nachrodt – Wiblingwerde (Veserde)	Stadt Hagen / Hohenlimburg	1 RTW ständig, 1RTW zeitabhängig besetzt
Menden	Soest / Werl Soest / KH Wickede-Wimbern Unna / Fröndenberg HSK / Neheim HSK / Fa. Hagelstein Hüsten HSK / Sundern	1 RTW, 1 NEF ständig besetzt 1 NEF ständig besetzt 1 RTW ständig besetzt 1 RTW ständig, 1 Notfall-KTW tagsüber besetzt 1 RTW, 1 NEF ständig, 1 Notfall – KTW tagsüber 1 RTW, 1 NEF ständig, 1 Notfall – KTW tagsüber besetzt
Balve	HSK / Sundern	1 RTW, 1 NEF ständig, 1 Notfall – KTW tagsüber besetzt
Neuenrade	HSK / Sundern	1 RTW, 1 NEF ständig, 1 Notfall – KTW tagsüber besetzt
Plettenberg	HSK / Sundern OE / Attendorn OE / Finnentrop	1 RTW, 1 NEF ständig, 1 Notfall – KTW tagsüber besetzt 1 RTW, 1 NEF ständig besetzt 1 RTW ständig besetzt
Herscheid	OE / Attendorn OE / Finnentrop	1 RTW, 1 NEF ständig besetzt 1 RTW ständig besetzt
Meinerzhagen	Oberbergischer / Gummersbach Oberbergischer / Marienheide OE / Olpe OE / Attendorn	2 RTW ständig, 1 NEF zeitabhängig 1 RTW ständig besetzt 2 RTW, 1 NEF ständig besetzt 1 RTW, 1 NEF ständig besetzt
Kierspe	Oberbergischer / Wipperfürth Oberbergischer / Marienheide	1 RTW, 1 NEF ständig besetzt 1 RTW ständig besetzt
Halver	Oberbergischer / Radevormwald EN / Breckerfeld	1 RTW ggf. m. NA, ständig besetzt 1 RTW ständig besetzt
Schalksmühle	EN / Breckerfeld Stadt Hagen / Mitte	1 RTW ständig besetzt 3 RTW, 1 NEF ständig besetzt

Von den Rettungswachen im Märkischen Kreis wird auf Anforderung der jeweiligen Leitstelle in folgenden Einsatzbereichen überörtliche Hilfe geleistet:

Rettungswache MK	Fahrzeugvorhaltung	Rettungsdienstbereich
Meinerzhagen	2 RTW ständig besetzt	OE / Attendorn, Drolshagen Oberbergischer Kreis / Gummersbach, Marienheide
Halver	1 RTW ständig besetzt	Oberberg./ Radevormwald Stadt Hagen EN / Breckerfeld
Balve	1 RTW ständig besetzt	HSK / Sundern
Menden	2 RTW, 1 NEF ständig besetzt	Kreis Unna / Fröndenberg, HSK / Holzen Kreis Soest / Wickede-Wimbern
Iserlohn	2 RTW, 1 NEF ständig, 1 RTW, 1 NEF zeitabhängig besetzt	Stadt Hagen / Hohenlimburg Kreis Unna / Schwerte
Plettenberg	1 RTW, 1 NEF ständig besetzt	OE / Hülscotten, Lennestadt

Zwischen der Stadt Iserlohn und der Stadt Hagen besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gestellung des NEF, Standort Marienhospital Letmathe, für die Hagener Ortsteile Hohenlimburg, Oege und Nahmer.

IX Schlussfolgerungen / Umsetzungsmaßnahmen

Nach der ersten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Rettungsdienstbereich Märkischer Kreis für die Bereiche Notfallrettung (RTW) und Krankentransport (KTW) zum 01.01.2006 wird hiermit der Bereich der notärztlichen Versorgung sowie der Standorte und Besetzungszeiten der Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) fortgeschrieben. Dargestellt ist auf der einen Seite die IST-Struktur des Rettungsdienstes - insbesondere in Bezug auf die Rettungswachenstandorte und die Fahrzeugvorhaltung -, auf der anderen Seite die in der Zukunft umzusetzende SOLL-Struktur.

Um auf sich ändernde Bedarfe reagieren zu können und eine bestmögliche Versorgung der Bevölkerung des Märkischen Kreises mit rettungsdienstlichen Leistungen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots zu gewährleisten, wurde die Fa. Forplan, Bonn, durch den Märkischen Kreis mit der Untersuchung der Bedarfsgerechtigkeit von Wachenstandorten und der Vorhaltung von Rettungsmitteln beauftragt. Grundlage für die NEF-Bemessung waren die Leitstellendaten des Jahres 2006. Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass eine Disposition von Fahrzeugen unabhängig von politischen Grenzen zu einer Einsparung von Rettungsmitteln führen kann. Dies bedeutet, dass Rettungsmittel im Rahmen der „Nächste-Fahrzeug-Strategie“ häufiger als bisher schon über die Gemeindegrenzen hinaus im Märkischen Kreis eingesetzt werden können. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in einer Lenkungsgruppe unter Beteiligung der Krankenkassen und in Abstimmung mit den Trägern der Rettungswachen auf ihre Plausibilität und Umsetzungsfähigkeit geprüft. Aus dieser Prüfung resultieren die Festlegungen zur Soll-Struktur in der notärztlichen Versorgung mit NEF.

Um auch zukünftig schnellstmöglich auf sich ändernde Bedarfe reagieren zu können, kann die Verwaltung des Märkischen Kreises in Abstimmung mit den Kostenträgern und den Trägern der Rettungswachen versuchsweise von den Regelungen dieses Bedarfsplanes abweichende Festlegungen treffen.

Im Einzelnen wurden für diese Fortschreibung folgende Festlegungen getroffen:

Wachenstandorte

Die Untersuchungen der Fa. Forplan haben unter zusätzlicher Betrachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Veränderung bei den Wachenstandorten für die Bereiche der notärztlichen Versorgung mit NEF im Vergleich zu den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplanes 2004 ergeben.

Fahrzeugvorhaltung:

Insgesamt sind nach der Dimensionierung der NEF-Notfallvorhaltung im RDB Märkischer Kreis wie bisher 1.435 NEF-Wochenstunden zu besetzen

Bei der Bemessung wurden neben den leistungsbezogenen Einsatzdaten auch wirtschaftliche Erwägungen in die Planung einbezogen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird daher das derzeitige Niveau der notärztlichen Versorgung beibehalten. Ergäben sich künftig hierbei relevante Veränderungen, ist die notärztliche Versorgung im RDB Märkischer Kreis erneut zu überprüfen.

Ein ausführlicher SOLL-IST-Vergleich ist in der Tabelle VI.5 in Kapitel VI-Struktur Rettungsdienst-, Seite 9 unter Ziffer 3.3 abgebildet.

Umsetzung der SOLL-Ziele

Das SOLL-Ziel der ersten Fortschreibung vom 01.01.2006 in der Notfallrettung (RTW) ist zum **01.01.2006**, im Krankentransport (KTW) zum **01.03.2006** umgesetzt worden.

Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst (ÄLR) ist am **01.08.2006** bestellt worden.

Die Standorte und die Besetzungszeiten der NEF werden wie bisher beibehalten.